



INFORME TECNICO

SBE Nº 04/2024 "ADQUISICION DE JUEGOS DE MARTILLO DE ACERO COLADO AL MANGANESO TRITURADORA II" — PLURIANUAL — ID Nº 454.775

Fecha: 13/11/2024

ANALISIS TECNICO

En vista a las ofertas del proceso se procedió a verificar las especificaciones técnicas según los criterios del PBC y lo dispuesto en la Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas y el Art. 75 del Decreto Nº 2264/24 "Que reglamenta a la Ley 7021/22"-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se verifica el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y Normas según la siguiente tabla.

SOLPED N° 10002560 - ADQUISICION JUEGO DE MARTILLOS ACERO COLADO AL MANGANESO TRITURADORA II FÁBRICA VALLEMI																								
ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	FISC GROUP																						
1	<p>JUEGO MARTILLOS TRITURADORA DUREZA 225HB</p> <p><u>Características Técnicas:</u> Juego de martillo de acero colado al manganeso. Cada juego contiene 36 (treinta y seis) unidades de martillos.</p> <p><u>Composición Química:</u></p> <table><tr><th>Elemento Químico</th><th>%</th></tr><tr><td>. Carbono (C)</td><td>1,05 - 1,35</td></tr><tr><td>. Manganeso (Mn)</td><td>11,50 - 14,00</td></tr><tr><td>. Silicio (Si)</td><td>≤ 1,00</td></tr><tr><td>. Cromo (Cr)</td><td>1,50 - 2,50</td></tr><tr><td>. Níquel (Ni)</td><td>≤ 0,15</td></tr><tr><td>. Molibdeno (Mo)</td><td>≤ 0,15</td></tr><tr><td>. Fosforo (P)</td><td>≤ 0,070</td></tr><tr><td>. Azufre (S)</td><td>≤ 0,05</td></tr><tr><td>. Cobre (Cu)</td><td>0,15 - 0,20</td></tr><tr><td>. Vanadio (V)</td><td>0,015 - 0,020</td></tr></table> <p><u>Propiedades Mecánicas:</u> . Dureza Brinell: 225 a 285 HB.</p> <p><u>Especificaciones Técnicas:</u> . Martillo PP 2533 / 089.04468 . Peso: 90 Kg ± 1kg . Materia: FM04-ASTM A 128 Grado C. . Cada juego de martillo debe tener una capacidad de trituración de 180.000 Toneladas como mínimo.</p>	Elemento Químico	%	. Carbono (C)	1,05 - 1,35	. Manganeso (Mn)	11,50 - 14,00	. Silicio (Si)	≤ 1,00	. Cromo (Cr)	1,50 - 2,50	. Níquel (Ni)	≤ 0,15	. Molibdeno (Mo)	≤ 0,15	. Fosforo (P)	≤ 0,070	. Azufre (S)	≤ 0,05	. Cobre (Cu)	0,15 - 0,20	. Vanadio (V)	0,015 - 0,020	CUMPLE
Elemento Químico	%																							
. Carbono (C)	1,05 - 1,35																							
. Manganeso (Mn)	11,50 - 14,00																							
. Silicio (Si)	≤ 1,00																							
. Cromo (Cr)	1,50 - 2,50																							
. Níquel (Ni)	≤ 0,15																							
. Molibdeno (Mo)	≤ 0,15																							
. Fosforo (P)	≤ 0,070																							
. Azufre (S)	≤ 0,05																							
. Cobre (Cu)	0,15 - 0,20																							
. Vanadio (V)	0,015 - 0,020																							

Miguel A. Rolón
SAP



PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

ITEM	PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES	FISC GROUP
1	<u>Cantidad:</u> 1 juego <u>Lugar:</u> Depósito de Bienes de la Planta Industrial Vallemi <u>Horario:</u> de lunes a viernes, de 06:00 a 14:00 hs. <u>Fecha final de entrega de los bienes:</u> El oferente deberá realizar la entrega de los bienes dentro de los 90 (noventa) días posteriores a la firma del contrato.	El oferente presentó Plan de Entrega de Bienes conforme al plazo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.
	<u>Cantidad:</u> 4 juegos <u>Lugar:</u> Depósito de Bienes de la Planta Industrial Vallemi <u>Horario:</u> de lunes a viernes, de 06:00 a 14:00 hs. <u>Fecha final de entrega de los bienes:</u> El oferente deberá realizar la entrega de los bienes dentro de los 120 (ciento veinte) días posteriores a la firma del contrato.	

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

El oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

REQUISITO	FISC GROUP
Autorización del fabricante	Presentó — Cumple

CAPACIDAD TECNICA

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- 1) Cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes solicitados.
- 2) El fabricante deberá demostrar experiencia en fundición de martillos

ITEM	REQUISITO	FISC GROUP
1	1) Catálogo o Ficha Técnica emitido por el fabricante de los bienes ofertados en donde se describan y definan las características técnicas del martillo ofertado.	Presentó — Cumple
	2) Informe de composición química y metalográfica de un martillo fabricado anteriormente.	Presentó — Cumple

OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

- 1) Declaración Jurada que cada juego de martillo posee una capacidad de trituración de 180.000 (ciento ochenta mil) Toneladas como mínimo.

ITEM	REQUISITO DOCUMENTAL	FISC GROUP
------	----------------------	------------