



18% off



FAPASA

En stock

# Levaxon Levetiracetam 1000 mg - Caja de 30 comprimidos recubiertos

CÓD: 661240 Cód BARRAS: 7841141004600



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

₡. 172.938

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 172.938

*\* Precio exclusivo para compras con pago en efectivo***Cantidad**

- 1 +

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Vía de administración: Oral.

**Descripción****INDICACIONES**

Antiepiléptico. Análogo del piracetam. Mecanismo de acción probable a través de la unión con la glicoproteína SV2A de la vesícula sináptica. Absorción oral rápida y completa, biodisponibilidad 100%, escasa variabilidad intra e interindividual.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Tratamiento en monoterapia de crisis focales con o sin generalización en mayores de 15 años.

En monoterapia en epilepsia focal idiopática o secundaria, con o sin generalización secundaria.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

mioclónica juvenil, crisis tónico-clónicas generalizadas primarias o epilepsia generalizada idiopática en adultos y mayores de 12 años.

## POSOLÓGIA

La dosis se establecerá individualmente de acuerdo con el criterio médico y cuadro clínico del paciente.

Por vía oral, con alimentos. Adultos y adolescentes > 50 kg peso en monoterapia 250 mg cada 12 horas, aumentando cada 2 semanas hasta un máximo de 2 g cada 12 horas; en politerapia 500 mg cada 12 horas, aumentando cada 2 semanas hasta 2 g cada 12 horas.

Presentaciones LP: inicio 1 g 1 vez al día, que puede aumentarse cada 2 semanas 1 g hasta 4 g una vez al día.

Trastorno bipolar: inicio 1 g por día, incrementando 1 g por día cada 3 días, hasta 3 g por día.

Pediatría: solución oral en < 6 años, solución oral y comprimidos en > 6 años.

Niños de 1 mes-11 años y adolescentes <50 kg peso: 10 mg/kg cada 12 horas, que puede aumentarse 10 mg/kg cada 2 semanas hasta 30 mg/kg cada 12 horas.

## PRECAUCIONES

Embarazo: Categoría C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio. No demostró aumentar el riesgo de defectos congénitos mayores en el 1er trimestre.

Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales. Se transfiere en un 80-100% a la leche materna. Monitorear por irritabilidad y sedación.

Ajustar dosis en insuficiencia renal. Discontinuar en forma gradual. Adulto mayor.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

Muy frecuente: nasofarigitis, somnolencia, cefalea. Frecuente: anorexia, depresión agresividad, insomnio, irritabilidad. Convulsiones, trastornos del equilibrio, mareo, vértigo, letargo, temblor. Tos. Dolor abdominal, diarrea, dispepsia, náuseas, vómitos. Rash. Astenia.

## INTERACCIONES

No presenta interacciones con otros fármacos antiepilépticos.

## COMPOSICIÓN

Levetiracetam - 1000 mg



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

## Productos Relacionados



₡. 42.000

Biozepam Clonazepam 2 mg -  
Caja de 60 comprimidos

Agregar al Carrito

₡. 39.920

BIOZEPAN GOTAS - FRASCO  
DE 20 ML

Agregar al Carrito

₡. 181.958

Ceumid XR 1000  
Levetiracetam 1000 mg - Caja

Agregar al Carrito

## ¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular

Suscribirme



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



## Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

## Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

## Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

## Campañas

Vacunación contra la Influenza



Pago seguro  
**Rancard**



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165  
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.