



18% off



LILLY

En stock

# Humulin R Regular Insulina Humana 100 ui / ml - Frasco ampolla de 10 ml

CÓD: 619604 Cód BARRAS: 7795990000125



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

₡. 136.038

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo  
[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 136.038

*\* Precio exclusivo para compras con pago en efectivo***Cantidad**

- 1 +

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



(Origen ADN Recombinante). Solución 100 UI/ml inyectable. Insulina de acción rápida.

## Descripción

### INDICACIONES

Diabetes tipo 1. Diabetes gestacional. Diabetes tipo 2, asociada o no a antidiabéticos orales u otros antidiabéticos inyectables cuando se requiera de acuerdo al control de la enfermedad. Diabetes complicada (patologías intercurrentes en pacientes diabéticos). Coma diabético. hiperglucémico. Las diabetes secundarias (postpancreatectomía, corticoterapia, etc.) en general requieren insulina.

### POSOLOGÍA



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Por vía S.C., I.M. o I.V.. Dosis individualizada para cada paciente según niveles de glucemia, severidad de la diabetes, alimentación, actividad física y perfil laboral.

## PRECAUCIONES

Embarazo: Categoría B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado. De elección en embarazo cuando no se logra buen control con tratamiento no farmacológico. Lactancia: Segura a dosis habituales.

Coronariopatía. Infarto agudo de miocardio. Insuficiencia hipofisaria o córtico-adrenal. Insuficiencia renal puede requerir disminución de dosis. Imprescindible controles periódicos de glucosa en sangre con automonitoreo de glucemia capilar o intersticial.

## REACCIONES ADVERSAS

Frecuentes y rápidas, aunque leves y transitorias. Hipoglucemia con sensación de hambre, palpitaciones, taquicardia, piel sudorosa y fría, hipotermia, dolor anginoso, debilidad muscular, temblores, irritabilidad, vértigos, nistagmus, ataxia, disartria, diplopía, parálisis transitoria y afasia, pudiendo llegar a desorientación, delirio, convulsiones epileptiformes, coma y muerte.

## INTERACCIONES

Aumentan su efecto hipoglucemiante: salicilatos, esteroides anabólicos, IMAO, IECA, fluoxetina, tetraciclinas, gemfibrozilo, guanetidina. Disminuyen su efecto hipoglucemiante: diuréticos, hormonas tiroideas, glucocorticoides, hormonas sexuales femeninas, isoniacida. Pueden potenciar o reducir el efecto de la insulina: betabloqueantes, sales de litio. Aumenta la producción de insuficiencia cardíaca por glitazonas.

## COMPOSICIÓN

Insulina humana producida por tecnología de DNA recombinante - 100 UI. (1 ml = 100 UI).

## ¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Suscribirme](#)

### Call Center

Llámanos desde tu celular:

[Llamar ahora](#)

O escribinos al 0976580260



### Institucional

[Responsabilidad Social](#)[Blog](#)[Contacto](#)

### Atención al cliente

[Sucursales](#)[Términos y Condiciones](#)[Métodos de pago](#)[Preguntas frecuentes](#)

### Promociones

[B&C - BASA](#)[B&C - UENO](#)

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

## Campañas

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165  
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.