



Día F

15:26:41

20% off



PHARMETICA

 En stock

Prurid ® Hidroxicina Clorhidrato 25 mg

Caja de 30 comprimidos

CÓD: 39429 CÓD BARRAS: 7840036009041



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Precios

Venta al Público	\$. 59.499
Cliente No Fiel	\$. 47.599

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo
[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel **\$. 47.599**

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo*

OPCIONES

TIRA - 10 COMP CAJA - 30 COMP

Cantidad


-

1

+

Agregar al carrito

 Agregar a mis favoritos

Compartir en:   

Antialérgico. Antihistamínico.

Descripción

INDICACIONES



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Prurito asociado a la sarna. Pruritos localizados: anal, vulvar o de causa metabólica (insuf. renal, ictericia). Rinitis alérgica o vasomotora. Conjuntivitis alérgica. También se usa como antiemético y como ansiolítico en la medicación preanestésica y en abstinencia alcohólica.

POSOLOGÍA

La dosis se establecerá individualmente de acuerdo con el criterio médico y cuadro clínico del paciente.

Por vía oral, con alimentos. Adultos, dosis habitual 25 a 100 mg por día en 2 a 4 tomas. Dosis máx: 100 mg por día.

Pediatría: por vía oral 2 mg/kg/día, fraccionado cada 6 h. Dosis máx: 2 mg/kg/día hasta 40 kg de peso.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cetirizina. Pacientes con prolongación del intervalo QT del ECG.

PRECAUCIONES

Embarazo: Categoría C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio. Lactancia: Probablemente segura a dosis habituales. Vigilar sedación y alimentación del lactante.

Por efecto anticolinérgico: glaucoma de ángulo agudo, hipertrofia prostática sintomática, asma, EPOC, obstrucción píloro duodenal, úlcera péptica estenosante y obstrucción del cuello vesical. Cardiopatías, hipertensión arterial, hipertiroidismo.

Insuficiencia hepática. En niños existe mayor susceptibilidad a efectos adversos por mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica y toxicidad. Mayores de 65 años presentan mayor susceptibilidad a efectos anticolinérgicos y riesgo de toxicidad. Evitar conducir vehículos y maquinaria peligrosa.

REACCIONES ADVERSAS

Aumento del apetito, variable en cada paciente. Puede producir sedación, somnolencia, lasitud muscular, incoordinación motora, ocasionalmente inquietud e insomnio. Xerostomía, sequedad de vías respiratoria, espesamiento de las secreciones respiratorias. Visión borrosa. Dificultad en la micción. Náuseas, dolor epigástrico. Hipotensión.

En particular, a altas dosis: actividad motora involuntaria, temblor y convulsiones.

INTERACCIONES

Retrasa los efectos de drogas del alcohol, barbitúricos, hipnóticos, analgésicos opioídeos.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

COMPOSICIÓN

Clorhidrato de hidroxicina - 25 mg.

Productos Relacionados



₡. 9.272

Analer Clorfeniramina Maleato
4 mg - Tira de 10 comprimidos

Ver detalles

₡. 62.400

ALERGINA - CAJA DE 30
COMPRIMIDOS

Agregar al Carrito

₡. 54.395

Alercas Fexofenadina
Suspensión Oral - Frasco de

Agregar al Carrito

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular

Suscribirme



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.



Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.