



20% off



MEDICAL

En stock

Acteril Salbutamol 5 mg / ml - Frasco solución para nebulizar de 15 ml

CÓD: 32848 CÓD BARRAS: 7840653003453



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

₡. 26.400

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 26.400

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo***Cantidad**

- 1 +

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Broncodilatador. Agonista betaadrenérgico.

Descripción

INDICACIONES

Manejo y prevención del ataque de asma. Asma severa o inestable, solo o asociado a corticoterapia. Manejo rutinario del broncoespasmo crónico. Asma aguda severa. Broncoespasmo presente en la bronquitis crónica, enfisema, bronquiolitis o en otros procesos asociados a obstrucción reversible de las vías respiratorias.

DOSIFICACIÓN

La dosis se establecerá individualmente de acuerdo con el criterio médico y cuadro clí



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Adultos y niños mayores de 12 años: 0,5 -1 mL de solución (10-20 gotas) (2,5 - 5 mg de Salbutamol) diluidos en 2 mL de Agua destilada estéril o solución salina isotónica y se inhalará en un nebulizador por alrededor de 10 minutos. Se puede administrar también sin diluir, cuando sea necesario, procediendo a colocar en el nebulizador 2 mL de solución (40 gotas) (10 mg de Salbutamol) e inhalando hasta producirse la broncodilatación que debe ocurrir entre los 3 a 5 minutos.

Niños menores de 12 años: La dosis usual es de 0,5 mL (10 gotas) (2,5mg de Salbutamol) diluido en 2 mL de Agua destilada estéril o Solución salina isotónica como diluyente. En algunos casos se requieren dosis mayores de Salbutamol (hasta 5mg).

En menores de 18 meses la eficacia clínica no está comprobada. El tratamiento intermitente puede repetirse hasta 4 veces por día, según criterio médico.

Administración continua: Diluir ACTERIL SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR utilizando solución salina hasta obtener una concentración de 50-100 mcg de Salbutamol por cada mL (1 - 2mL de solución llevada a 100 mL con solución salina). Administrar la mezcla a un ritmo de 1 - 2 mg por hora en un nebulizador apropiado.

"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran".

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad al Salbutamol o a alguno de los excipientes de la fórmula.
Amenaza de aborto.

PRECAUCIONES

Utilizar con cuidado en pacientes con tirotoxicosis y en aquellos que hayan recibido grandes dosis de otras drogas simpaticomiméticas. En crisis asmáticas graves, el riesgo asociado de hipopotasemia puede estar aumentado por la hipoxia. En este caso, se recomienda monitorizar los niveles de potasio en sangre. No debe administrarse en combinación con drogas betabloqueantes no selectivas, tales como Propanolol. Utilizar con precaución la combinación de Salbutamol nebulizado y anticolinérgicos nebulizados. Precaución en pacientes con insuficiencia hepática grave. En pacientes diabéticos, realizar controles de glucosa adicionales al inicio del tratamiento.

EFECTOS SECUNDARIOS

Las reacciones adversas frecuentes son; temblores, cefaleas, taquicardia, irritación de la garganta, calambres musculares.

INTERACCIONES



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

El uso simultáneo de antidepresivos tricíclicos puede potenciar la acción del Salbutamol sobre el sistema cardiovascular. - Administrado concomitantemente con los glucósidos digitálicos puede aumentar el riesgo de arritmias cardíacas. Los bloqueantes Beta-adrenérgicos antagonizan el efecto broncodilatador Beta-2-adrenérgico del Salbutamol.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL contiene:

Salbutamol (como sulfato) - 5 mg

Excipientes - c.s.

Productos Relacionados



\$. 35.167

Respiran Salbutamol 100 ug -
Frasco suspensión aerosol de

Agregar al Carrito

\$. 33.441

Butamol Salbutamol 100 ug
Aerosol - Frasco de 250 dosis

Agregar al Carrito

\$. 19.398

BUTAMOL SOLUCIÓN PARA
NEBULIZAR - FRASCO DE 15

Agregar al Carrito

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Número de teléfono celular

Suscribirme



Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

Campañas

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.