



Día F

15:53:36

20% off



MEDICAL

En stock

Z-mol Pediátrico Paracetamol 200 mg , ml Gotas - Frasco de 15 ml

CÓD: 12636 Cód BARRAS: 7840653000575



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Precios

Venta al Público

~~₡. 15.000~~

Cliente No Fiel

₡. 12.000

**Cliente Fiel:** Precio exclusivo[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 12.000** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo*

Cantidad

- 1 +

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Analgésico y antifebril que no irrita la mucosa gástrica.

Descripción

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Z-MOL es un analgésico y antifebril que se caracteriza por no poseer acción irritante sobre la mucosa gástrica, no produciendo por lo tanto ardor de estómago.

INDICACIONES



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

POSOLOGÍA

La dosis se establecerá individualmente de acuerdo con el criterio médico y cuadro clínico del paciente.

Z-MOL gotas (200 mg/mL): Niños de más de 12 años: 35 a 55 gotas, 3 a 5 veces al día, sin exceder un total de 5 tomas en las 24 horas. Para niños menores la dosis de referencia es de 1 gota/Kg peso/ por dosis, así:

Un niño de 10 Kg de peso, deberá tomar 10 gotas. Un niño de 15 Kg de peso, deberá tomar 15 gotas. La administración de las gotas pueden repetirse con un intervalo de 4 a 6 horas, sin exceder de un total de 5 tomas en 24 horas.

CONTRAINDICACIONES

Sensibilidad al Paracetamol o a cualquiera de los excipientes. Enfermedad Hepática. Hepatitis viral. Úlcera peptica activa, Disfunción renal grave, Alcoholismo A dosis terapéuticas, Z-MOL no tiene otras contraindicaciones por ser muy bien tolerado y no presentar efectos tóxicos.


PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se debe administrar el Paracetamol con precaución, evitando tratamientos prolongados en pacientes con anemia, afecciones cardíacas o pulmonares o con disfunción renal grave y hepática. Se debe limitar la automedicación con Paracetamol, cuando los pacientes están en tratamiento con anticonvulsivantes, debido a que con el uso concomitante de ambos potencia la hepatotoxicidad y se disminuye la biodisponibilidad del Paracetamol, especialmente a dosis altas.

Debe cuidarse el uso en pacientes alérgicos a los Salicilatos ya que puede producir reacciones alérgicas tipo broncoespasmo. Además administrar con cuidado en pacientes tratados con inductores enzimáticos o con drogas consumidoras de glutatión. En tratamientos continuos y prolongados deberá vigilarse el cuadro hemático. En alcohólicos crónicos, no se debe administrar más de 2 g/día de paracetamol.

INTERACCIONES

La asociación del Paracetamol con otros antiinflamatorios no esteroideos puede potenciar efectos terapéuticos pero también los tóxicos. Al administrar concomitantemente el Paracetamol con alcohol, inductores de enzimas hepáticas o medicamentos hepatotóxicas el riesgo de hepatotoxicidad aumenta.

El uso prolongado y simultáneo del Paracetamol con los Salicilatos aumenta el riesgo de aparición de nefropatía, necrosis papilar renal, enfermedad renal terminal y cáncer de riñón 

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

administración simultánea crónica de dosis elevadas de Paracetamol puede aumentar el efecto anticoagulante.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de Z-MOL 200 mg gotas (200 mg/mL) contiene:

Paracetamol - 200 mg

Excipientes - c.s.

Productos Relacionados



\$. 43.380

Actron Ibuprofeno 600 mg
Rápida Acción - Caja de 20

Agregar al Carrito

\$. 15.680

Kitadol Forte Ibuprofeno 400
mg - Caja de 20 comprimidos

Ver detalles

\$. 22.123

Actron Ibuprofeno 600 mg
Rápida Acción - Caja de 10

Agregar al Carrito

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Número de teléfono celular

Suscribirme



Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

Campañas

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.