



20% off



MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS

En stock

Orfilina 400 Pentoxifilina - Caja de 30 comprimidos revestidos


CÓD: 25381 CÓD BARRAS: 7840653002258



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo

Registrarme ahora >

Precio Cliente Fiel

₡. 72.000

* Precio exclusivo para compras con pago en efectivo

OPCIONES

Cantidad

-

1

+

No disponible

 Agregar a mis favoritos

Compartir en:   

Activo agente hemorreológico. Vasodilatador periférico y cerebral.

Descripción

INDICACIONES

1º) Insuficiencia vascular cerebral que producen: Falta de concentración, vértigos, trastorno del sueño, cefalalgia, zumbido de oído, abatimiento, pérdida de la memoria. Secuelas de accidentes vasculares cerebrales. Rehabilitación del apoplético. Disminución del rendimiento físico y mental.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

2°) Insuficiencia vascular periférica: Enfermedades oclusivas de las arterias periféricas (claudicación intermitente, alteraciones arterioscleróticas, diabéticas, inflamatorias o funcional). Trastornos tróficos: úlceras, gangrenas, etc.

DOSIFICACIÓN

Salvo prescripción médica contraria, la dosis usual de ORFILINA 400 es de 1 comprimido, 2 a 3 veces al día, después de las comidas, con un poco de agua. Los comprimidos se ingerirán enteros.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la Pentoxifilina, a otras metilxantinas o a alguno de los excipientes.
Hemorragia grave o de hemorragia retiniana extensa, riesgo de aumento de la hemorragia.
Infarto de miocardio reciente.

PRECAUCIONES

Debe administrarse con las comidas para reducir la irritación gástrica. Abstenerse de fumar durante el tratamiento. En los ancianos puede aumentar el potencial de toxicidad por incremento de la biodisponibilidad y disminución de la excreción.

Se requiere especial control en arritmias cardíacas graves, infarto de miocardio, hipotensión, insuficiencia renal grave

EFFECTOS SECUNDARIOS

En casos raros se ha constatado rubefacción facial o calor repentino, taquicardia, angina de pecho o hipotensión, todo esto relacionado con dosificaciones elevadas, de manera que es preciso a veces suspender la administración del preparado o disminuir la dosis. Trastornos gastrointestinales.

INTERACCIONES

Potencian los efectos antihipertensivos al administrarse la Pentoxifilina con medicamentos antihipertensivos.

Aumenta el riesgo de hemorragia al administrarse con medicamentos trombolíticos.

Al administrarse la Pentoxifilina con simpaticomiméticos o xantinas da lugar a estimulación excesiva del sistema nervioso central

COMPOSICIÓN

Cada comprimido recubierto de liberación prolongada contiene:



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Excipientes:

Propilenglicol(6000) - 1,06 mg

Otros Excipientes - c.s.

Productos Relacionados



₡. 72.000

Artivena ® Lp Pentoxifilina
400 mg - Caja de 20

Agregar al Carrito

₡. 127.921

Daflon 1000 Diosmina 900 mg
Hesperidina 100 mg Fracción

Agregar al Carrito

₡. 205.000

Daflon 1000 mg - Caja de 30
comprimidos recubiertos

Agregar al Carrito

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular

Suscribirse



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.



Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.