




20% off



LASCA

En stock

Clanzol Omeprazol 20 mg - Caja de 30 cápsulas

CÓD: 639794 CÓD BARRAS: 7840199087610



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

₡. 68.388

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo
[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 68.388

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo*

Cantidad

- 1 +

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Antiulceroso.

Descripción

INDICACIONES

Antiulceroso, inhibidor de la bomba de ácido. Indicado en algunas enfermedades acidopépticas: úlcera gástrica; úlcera duodenal; esofagitis por reflujo; síndrome de Zollinger-Ellison; erradicación de *Helicobacter pylori* asociado con otros medicamentos; casos de úlcera asociada a otros medicamentos; en pacientes que se consideran con riesgo de aspiración de contenido gástrico durante la anestesia general.

DOSIFICACIÓN

La administración es recomendada por la mañana. Úlcera duodenal: la mayoría de los p



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Úlcera gástrica: la dosis recomendada es de 20 mg una vez al día, en ocasiones cuando el paciente no se cura en 4 semanas se presenta un tratamiento adicional de 4 semanas más. Esofagitis por reflujo: se obtiene cicatrización en las cuatro primeras semanas del tratamiento con dosis de 20 mg una vez al día. Si no existe cicatrización con esta dosis se recomienda una dosis adicional de cuatro semanas de tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida al omeprazol, embarazo y lactancia. El tratamiento con omeprazol, al igual que con otros fármacos antiulcerosos puede enmascarar e incluso semejar la curación de la úlcera gástrica maligna, por lo que se debe tener en cuenta este diagnóstico en personas de edad avanzada y mediana edad con sintomatología de dispepsia gástrica de reciente aparición con cambios en la sintomatología. No existe evidencia de la administración en niños.

PRECAUCIÓN

En estudios realizados de biopsias de la mucosa gástrica se ha observado que con omeprazol, al igual que con antagonistas de la H2, no existen cambios patológicos significativos en las células pseudocromafínicas.

No existe mutagénesis, y en estudios realizados en ratas no existe ningún cambio teratogénico ni signos de toxicidad fetal. No se recomienda su uso durante el embarazo ni la lactancia.

Restricciones de uso: no se debe administrar en el embarazo y la lactancia.

INTERACCIÓN

Cualquier fármaco que sea metabolizado por oxidación del hígado por el citocromo P-450, puede ser retrasado en su eliminación. Se recomienda monitorear a los pacientes tratados simultáneamente. Con warfarina y cumarina se incrementa el efecto anticoagulante de estos fármacos al administrarse simultáneamente con el omeprazol.

Diazepam y fenitoína demora su excreción, por lo tanto, se incrementa la concentración a nivel plasmático de omeprazol. El alcohol, café, marihuana, tabaco, ocasionan un descenso del efecto de omeprazol.

COMPOSICIÓN

Cada cápsula contiene:

Omeprazol - 20mg.

Excipientes - cs.

Productos Relacionados



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.



₡. 85.966

Clanzol Omeprazol 40 mg-
Caja de 30 cápsulas

[Agregar al Carrito](#)

₡. 144.000

Dexilanz 30 Dexlansoprazol
30 mg - Caja de 30 cápsula

[Agregar al Carrito](#)

₡. 168.000

Dexilanz 60 Dexlansoprazol
60 mg - Caja de 30 cápsulas

[Agregar al Carrito](#)

¡Enterate de nuestras novedades!

y/o

[Suscribirse](#)**Call Center**

Llámanos desde tu celular:



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.



Institucional

[Responsabilidad Social](#)

[Blog](#)

[Contacto](#)

Atención al cliente

[Sucursales](#)

[Términos y Condiciones](#)

[Métodos de pago](#)

[Preguntas frecuentes](#)

Promociones

[B&C - BASA](#)

[B&C - UENO](#)

[B&C - SUDAMERIS](#)

[B&C - VISIÓN BANCO](#)

[B&C - Coofy](#)

[B&C - Coop. Ka'aru Pora](#)

[B&C - Promo Denis Roa](#)

Campañas

[Vacunación contra la Influenza](#)



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165

Cadena Farmacenter S.A.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.