

57



Ministerio Público
Dirección Administrativa
Oficina de Gestión de Llamados

Fecha: 13 de junio de 2024

DICTAMEN TÉCNICO N° 3

(Art. 40 inc. a) Res. DNCP N° 4401 y Res. DNCP N° 453 Art. 12)

UOC Convocante: Unidad Operativa de Contrataciones - Ministerio Público

Unidad o Área requirente: Departamento de Servicios Generales/Dirección Administrativa

Funcionario o Técnico Responsable: Sr. Claudio D. Fretes Fernández

Dependencia y cargo que desempeña: Jefe del Departamento de Servicios Generales

- **Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados:**

1. La Dirección Administrativa es la encargada de gestionar y suministrar todos los insumos, materiales y demás elementos a fin de satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles teniendo en cuenta las innumerables demandas realizadas para el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones de Unidades Administrativas y Fiscales de la Institución.

En ese sentido, la adquisición de cerraduras, vidrio templado, caños, perfiles y placas de mamparas, responde a una necesidad permanente y real de distribución, ordenamiento y adecuación de espacios físicos debido al aumento del personal contratado o reasignado y a la creación de nuevas Unidades Administrativas, Especializadas, Ordinarias y de Persecución Penal, que con los insumos mencionados sería posible dar solución con menor costo y mayor eficiencia.

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas del llamado:

Adquisición de Mamparas y Perfiles			
Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida
1	Placas Divisorias	Placas divisorias de fibra de eucalipto prensada con acabado en resina melamínica de baja presión, (tipo Eucatex), con colmenas de cartón prensado en su interior, Compuesto por paneles de 0,035m de espesor, estos serán de color beige;Tamaño del panel 1,20m x 2,10m x 0,035 m. Uso: Se utilizarán para optimizar espacios más grandes y lograr una mejor distribución y privacidad a los espacios laborales.	Unidad
2	Puertas	Puertas hechas de placas tipo Eucatex, de fibra de eucalipto prensada con acabado en resina melamínica de baja presión, con colmenas de cartón prensado en su interior,estos serán de color beige. Tamaño de puerta 0,80 m. x 2,10 m. x 0.035 m. Uso: Su importancia radica en el acceso y salida de personas al recinto de cada oficina.	Unidad
3	Puertas con vidrio	Puertas hechas de placas tipo Eucatex, de fibra de eucalipto prensada con acabado en resina melamínica de baja presión, con colmenas de cartón	Unidad

Claudio D. Fretes Fernández
Jefe
Departamento de Servicios Generales
Ministerio Público

Lic. Alicia Franco
Directora Interina
Unidad Operativa de Contratación



Ministerio Público

Dirección Administrativa
Oficina de Gestión de Llamados

56

		prensado en su interior, estos serán de color beige. Tamaño de puerta 0,80 m. x 2,10 m. x 0,035 m. Tamaño de puerta 0,80 m. x 2,10 m. x 0,035 m. Con incorporación en su interior de ventanas fijas de vidrio templado transparentes de 6mm. de espesor. La estructura de soporte del vidrio con perfiles de aluminio anodizado color marrón en "U" de 9,25x25x1,5mm. Ensamble vidrio estructura con silicona. Medida del vidrio 0,40x0,80m. La abertura estará colocada con solape de 0,20m. en la parte superior y en los lados. Uso: <i>Misma función del ítem anterior, con el añadido de que la misma proporcionaría una abertura transparente que permita visualizar tanto el interior como el exterior de cada oficina, para los casos que fuere necesario.</i>	
4	Juego de marco	Juego de marcos para puertas hechas de chapa (marco y reborde de puerta) color marrón/ocre. Uso: <i>Los mismos son necesarios porque brindan una cobertura segura a los bordes de cada puerta, permitiendo el cierre correcto con la mampara.</i>	Unidad
5	Perfil "H"	Perfil estándar tipo "H" de chapa color marrón/ocre. Longitud de perfiles 3,00 m. Uso: <i>Proporciona la unión correcta y segura de cada placa de mampara en la instalación de paredes divisorias.</i>	Unidad
6	Perfil "U"	Perfil estándar tipo "U" de chapa color marrón/ocre. Longitud de perfiles 3,00 m. Uso: <i>Los perfiles en "U" se adaptan perfectamente al borde (terminación) de cada placa de mampara, brindando protección contra el polvo y la humedad.</i>	Unidad
7	Caño	Caño de aluminio anodizado color marrón de 30x50. Longitud del caño 6,00m. Uso: <i>Su necesidad y utilidad radica en la existencia de lugares estructuralmente mas elevados que no disponen de paredes o techos seguros y accesibles para la colocación segura de las placas, (como depósitos, losas, etc.)</i>	Unidad
8	Vidrio Templado	Vidrio templado transparente de 6 mm. de espesor. Tamaño del vidrio 1,20m. x 1,00m. x 0,06m. Uso: <i>Proporcionará una abertura transparente y visible a las divisorias, permitiendo el control de las tareas llevadas a cabo dentro del recinto laboral.</i>	Unidad
9	Soporte	Soporte para vidrio. Perfiles de aluminio anodizado color marrón en "U" de 9,25 x 25 x 1,5mm. Longitud de perfiles 3,00m. Uso: <i>Es un accesorio necesario para la colocación y estabilización de los vidrios templados a ser instalados.</i>	Unidad
10	Bisagra	Bisagra Ficha Carpintero de 3 agujeros pulida, medidas: 2 x 3 x 1,5 cm. Con sus respectivos tornillos. Uso: <i>Material complementario que permite conectar la puerta al marco y permitir el giro de las puertas, facilitando el acceso.</i>	Unidad

Claudio D. Fretes Fernández
Jefe
Departamento de Servicios Generales
Ministerio Público

Lic. Alicia Franco
Directora Interina
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público



Ministerio Público
Dirección Administrativa
Oficina de Gestión de Llamados

11	Cerradura	Cerradura Papaiz FIT 570 Cromada Externa Fit 40 mm o simil, con manija para puertas interna, externa. Caja chica y llave chica <u>Uso</u> : Sirve para reforzar la seguridad de las puertas, impedir que se puedan abrir sin la llave y así proteger su contenido.	Unidad
----	-----------	--	--------

- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes:

No aplica

- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial:

No aplica

Por lo tanto, en base a lo expuesto, consideramos que las Especificaciones Técnicas se encuentran debidamente sustentadas conforme a las necesidades Institucionales y se solicita la prosecución de la realización del llamado a licitación para la Adquisición de Mamparas y Perfiles para el Ministerio Público.

Claudio D. Fretos Fernández
Jefe
Departamento de Servicios Generales
Ministerio Público