



## MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero  
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407

Email. [edelirauoc@gmail.com](mailto:edelirauoc@gmail.com)

### SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Edelira, 23 de abril del 2024

Señor  
HECTOR MERELES  
HM. CONTRUCCIONES  
**P R E S E N T E:**

En nombre de la Municipalidad de Edelira, venimos a solicitar presupuesto para la CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO DE 4,40X 6,15 EN LA ESCUELA BASICA N° 3095 ADELA SPERATTI de acuerdo a planilla de cómputo métricos:

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO |  |        |          |        |
|---|--|--------|----------|--------|
| N°  | RUBRO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |
| 1   | Preparación de la obra   |        |          |        |
|   | Limpieza y preparación del terreno   | M2     | 27.10    |        |
| 2   | Replanteo  | M2     | 27.10    |        |
| 3   | Vallado, Obrador (chapa).  | GL     | 1.00     |        |
| 4   | Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva. | UN     | 1.00     |        |
| 5   | Excavación y carga de cemento con PBC.   |        |          |        |
|   | Excavación y carga de cemento con PBC.   | M3     | 9.00     |        |
| 6   | Estructura de H° A° :  |        |          |        |
|   | Encadenados de H° A°   | M3     | 1.90     |        |
| 7   | Muros de nivelación :  |        |          |        |
|   | De 0,30 cm.  | M2     | 11.00    |        |
| 8   | Relleno y apisonado de interiores  |        |          |        |
|   | Relleno y apisonado de interiores  | M3     | 7.20     |        |
| 9   | Aislación asfáltica :  |        |          |        |
|   | De paredes   | M2     | 5.50     |        |
| 10  | Muros de elevación :   |        |          |        |
|   | De 0,15 para revocar   | M2     | 63.00    |        |
| 11  | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados                                  | M2     | 50.64    |        |



**MUNICIPALIDAD DE EDELIRA**  
Abog. Burrolo Edel Gómez  
Responsable de UOC



## MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero  
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407

Email. [edelirauoc@gmail.com](mailto:edelirauoc@gmail.com)

|    |  |     |        |  |
|----|--|-----|--------|--|
| 12 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)  | ML. | 15.60  |  |
| 13 | <b>Techo :</b><br>Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes metálicos de caño de 100x100m cada 1,50m con pintura sintética. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26.- | M2  | 43.00  |  |
| 14 | Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-  | ML  | 3.95   |  |
| 15 | <b>Revoques :</b><br>De paredes interior y exterior a una capa.  | M2  | 135.00 |  |
| 16 | Moldura lineal en balancines   | ML. | 20.40  |  |
| 17 | <b>Pisos</b><br>Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.   | M2  | 27.10  |  |
| 18 | Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.   | M2  | 27.10  |  |
| 19 | Piso cerámico color marrón de primera.   | M2  | 27.10  |  |
| 20 | Zócalo cerámico h: 8 cm.   | ML. | 2.60   |  |
| 21 | <b>Aberturas metálicas y de maderas</b><br>Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura  | UN. | 1.00   |  |
| 22 | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura   | UN. | 2.00   |  |
| 23 | Puerta para boxes enchapados en formica con marco  | UN. | 4.00   |  |
| 24 | Ventanas tipo balancines.-   | M2  | 3.17   |  |
| 25 | Ventanas tipo balancines (Colocación).   | UN. | 6.00   |  |
| 26 | <b>Guarda obra</b><br>Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso, incluye pintura para piso polideportivo.   | M2  | 9.95   |  |
| 27 | <b>Caminero</b>  |     |        |  |



**MUNICIPALIDAD DE EDELIRA**  
Abog. Bartolo Edel Gómez  
Responsable de UOC.



## MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Lynch e/ Av. San José Obrero  
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407

Email: [edelirauoc@gmail.com](mailto:edelirauoc@gmail.com)

|    |  |      |       |  |
|----|--|------|-------|--|
|    | Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común, incluye pintura para piso polideportivo. | M2   | 30.00 |  |
| 28 | Rampa  |      |       |  |
|    | Rampa para acceso de discapacitado.  | UN.  | 1.00  |  |
| 29 | Alfeizar de ventanas :   |      |       |  |
|    | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena )   | ML.  | 18.00 |  |
| 30 | Pinturas :   |      |       |  |
|    | De aberturas de madera con barniz sintético  | M2   | 16.20 |  |
| 31 | De aberturas metálicas con pintura sintética   | M2   | 3.17  |  |
| 32 | De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.   | M2   | 50.64 |  |
| 33 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética  | ML.  | 17.50 |  |
| 34 | Revestimientos :   |      |       |  |
|    | De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.   | M2   | 82.00 |  |
| 35 | Vidrios dobles   |      |       |  |
|    | Vidrios dobles   | M2   | 3.17  |  |
| 36 | Desagüe Pluvial  |      |       |  |
|    | Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.   | ML.  | 17.50 |  |
| 37 | Instalación eléctrica  |      |       |  |
|    | Instalación del tablero TS de 3 AG.  | Boc. | 2.00  |  |
| 38 | Alimentación de los circuitos de luces   | Boc. | 10.00 |  |
| 39 | Artefactos eléctricos  |      |       |  |
|    | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W   | Un.  | 10.00 |  |
| 40 | Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro   | Un.  | 1.00  |  |
| 41 | Instalación sanitaria :  |      |       |  |
|    | Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-   | GL.  | 1.00  |  |
| 42 | Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general  | GL.  | 1.00  |  |



**MUNICIPALIDAD DE EDELIRA**  
**Abog. Bartolo Edel Gómez**  
Responsable de UOC



## MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero  
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407

Email. [edelirauoc@gmail.com](mailto:edelirauoc@gmail.com)

|    |                                       |     |       |  |
|----|---------------------------------------|-----|-------|--|
| 43 | Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | UN. | 1.00  |  |
| 44 | Barras de asiento                     |     |       |  |
|    | Barras de asiento                     | UN. | 2.00  |  |
| 45 | Limpieza final                        |     |       |  |
|    | Limpieza final de obra                | M2  | 27.10 |  |



ENCARGADO DE U.O.C

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA  
*Abog. Bartolo Edel Gómez*  
Responsable de UOC

HM CONSTRUCCIONES  
Héctor Mereles - RUC 2383839-6  
Edelira - Itapúa



## MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Lynch e/ Av. San José Obrero  
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407

Email. [edelirauoc@gmail.com](mailto:edelirauoc@gmail.com)

### SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Edelira, 23 de abril del 2024

Señor  
C.A CONSTRUCTORA  
RUC: 2.962.783-4  
**PRESENTE:**

En nombre de la Municipalidad de Edelira, venimos a solicitar presupuesto para la CONSTRUCCION DE SS.HH TIPO DE 4,40X 6,15 EN LA ESCUELA BASICA N° 3095 ADELA SPERATTI acuerdo a planilla de cómputo métricos:

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO |  |        |          |        |
|---|--|--------|----------|--------|
| N°  | RUBRO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |
| 1   | Preparación de la obra   |        |          |        |
|   | Limpieza y preparación del terreno   | M2     | 27.10    |        |
| 2   | Replanteo  | M2     | 27.10    |        |
| 3   | Vallado, Obrador (chapa).  | GL     | 1.00     |        |
| 4   | Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva. | UN     | 1.00     |        |
| 5   | Excavación y carga de cemento con PBC.   |        |          |        |
|   | Excavación y carga de cemento con PBC.   | M3     | 9.00     |        |
| 6   | Estructura de H° A° :  |        |          |        |
|   | Encadenados de H° A°   | M3     | 1.90     |        |
| 7   | Muros de nivelación :  |        |          |        |
|   | De 0,30 cm.  | M2     | 11.00    |        |
| 8   | Relleno y apisonado de interiores  |        |          |        |
|   | Relleno y apisonado de interiores  | M3     | 7.20     |        |
| 9   | Aislación asfáltica :  |        |          |        |
|   | De paredes   | M2     | 5.50     |        |
| 10  | Muros de elevación :   |        |          |        |
|   | De 0,15 para revocar   | M2     | 63.00    |        |
| 11  | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados                                  | M2     | 50.64    |        |



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA  
Abog. Barilo E. del Gómez  
Responsable de UMC





## MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero  
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407

Email. [edelirauoc@gmail.com](mailto:edelirauoc@gmail.com)

|    |  |     |        |  |
|----|--|-----|--------|--|
| 12 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)  | ML. | 15.60  |  |
| 13 | <b>Techo :</b><br>Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes metálicos de caño de 100x100m cada 1,50m con pintura sintética. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26.- | M2  | 43.00  |  |
| 14 | Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-  | ML  | 3.95   |  |
| 15 | <b>Revoques :</b><br>De paredes interior y exterior a una capa.  | M2  | 135.00 |  |
| 16 | Moldura lineal en balancines   | ML. | 20.40  |  |
| 17 | <b>Pisos</b><br>Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.   | M2  | 27.10  |  |
| 18 | Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.   | M2  | 27.10  |  |
| 19 | Piso cerámico color marrón de primera.   | M2  | 27.10  |  |
| 20 | Zócalo cerámico h: 8 cm.   | ML. | 2.60   |  |
| 21 | <b>Aberturas metálicas y de maderas</b><br>Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura  | UN. | 1.00   |  |
| 22 | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura   | UN. | 2.00   |  |
| 23 | Puerta para boxes enchapados en formica con marco  | UN. | 4.00   |  |
| 24 | Ventanas tipo balancines.-   | M2  | 3.17   |  |
| 25 | Ventanas tipo balancines (Colocación).   | UN. | 6.00   |  |
| 26 | <b>Guarda obra</b><br>Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso, incluye pintura para piso polideportivo.   | M2  | 9.95   |  |
| 27 | <b>Caminero</b>  |     |        |  |



*[Signature]*  
MUNICIPALIDAD DE EDELIRA  
Abog. Bursola Edel Gómez  
Responsable de UOC



## MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Lynch e/ Av. San José Obrero  
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407

Email. [edelirauoc@gmail.com](mailto:edelirauoc@gmail.com)

|    |  |      |       |  |
|----|--|------|-------|--|
|    | Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común, incluye pintura para piso polideportivo. | M2   | 30.00 |  |
| 28 | <b>Rampa</b>   |      |       |  |
|    | Rampa para acceso de discapacitado.  | UN.  | 1.00  |  |
| 29 | <b>Alfeizar de ventanas :</b>  |      |       |  |
|    | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena )   | ML.  | 18.00 |  |
| 30 | <b>Pinturas :</b>  |      |       |  |
|    | De aberturas de madera con barniz sintético  | M2   | 16.20 |  |
| 31 | De aberturas metálicas con pintura sintética   | M2   | 3.17  |  |
| 32 | De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.   | M2   | 50.64 |  |
| 33 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética  | ML.  | 17.50 |  |
| 34 | <b>Revestimientos :</b>  |      |       |  |
|    | De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.   | M2   | 82.00 |  |
| 35 | <b>Vidrios dobles</b>  |      |       |  |
|    | Vidrios dobles   | M2   | 3.17  |  |
| 36 | <b>Desagüe Pluvial</b>   |      |       |  |
|    | Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.   | ML.  | 17.50 |  |
| 37 | <b>Instalación eléctrica</b>   |      |       |  |
|    | Instalación del tablero TS de 3 AG.  | Boc. | 2.00  |  |
| 38 | Alimentación de los circuitos de luces   | Boc. | 10.00 |  |
| 39 | <b>Artefactos eléctricos</b>   |      |       |  |
|    | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W   | Un.  | 10.00 |  |
| 40 | Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro   | Un.  | 1.00  |  |
| 41 | <b>Instalación sanitaria :</b>   |      |       |  |
|    | Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-   | GL.  | 1.00  |  |
| 42 | Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general  | GL.  | 1.00  |  |



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA  
Abog. Bartolo Edel Gómez  
Representante de UOC



## MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Lynch e/ Av. San José Obrero  
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407

Email. [edelirauoc@gmail.com](mailto:edelirauoc@gmail.com)

|    |                                       |     |       |  |
|----|---------------------------------------|-----|-------|--|
| 43 | Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | UN. | 1.00  |  |
| 44 | Barras de asiento                     |     |       |  |
|    | Barras de asiento                     | UN. | 2.00  |  |
| 45 | Limpieza final                        |     |       |  |
|    | Limpieza final de obra                | M2  | 27.10 |  |



Encargado de U.O.C



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA  
Abog. Barrio Edel Gómez  
Responsable de 199C



Edelira, 23 de abril de 2.024

Señores:

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

RUC.: 80021928-7

**PRESENTE**

Me dirijo a Ud. Y por su intermedio a donde corresponda a los efectos de remitirle mi presupuesto para la **CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO DE 4,40 X 6,15 EN LA ESCUELA BASICA N° 3095 ADELA SPERATI.** de acuerdo a la planilla solicitada que se detalla a continuación.

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO |   |        |          |                 |
|---|---|--------|----------|-----------------|
| N°  | RUBRO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1   | Preparación de la obra  |        |          |                 |
|   | Limpieza y preparación del terreno  | M2     | 27.10    | 7,000           |
| 2   | Replanteo   | M2     | 27.10    | 6,000           |
| 3   | Vallado, Obrador (chapa).   | GL     | 1.00     | 2,500,000       |
| 4   | Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24)<br>2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva. | UN     | 1.00     | 1,250,000       |
| 5   | Excavación y carga de cemento con PBC.  |        |          |                 |
|   | Excavación y carga de cemento con PBC.  | M3     | 9.00     | 650,000         |
| 6   | Estructura de H° A° :   |        |          |                 |
|   | Encadenados de H° A°  | M3     | 1.90     | 2,600,000       |
| 7   | Muros de nivelación :   |        |          |                 |
|   | De 0,30 cm.   | M2     | 11.00    | 215,000         |
| 8   | Relleno y apisonado de interiores   |        |          |                 |
|   | Relleno y apisonado de interiores   | M3     | 7.20     | 95,000          |
| 9   | Aislación asfáltica :   |        |          |                 |
|   | De paredes  | M2     | 5.50     | 90,000          |
| 10  | Muros de elevación :  |        |          |                 |
|   | De 0,15 para revocar  | M2     | 63.00    | 105,000         |
| 11  | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes<br>prensados                                  | M2     | 50.64    | 145,000         |
| 12  | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2<br>hiladas)                                  | ML.    | 15.60    | 22,000          |

  
**HM CONSTRUCCIONES**  
Héctor Mereles - RUC. 2383639-6  
Edelira - Itapúa

|   |  |     |        |           |
|---|--|-----|--------|-----------|
| <b>Techo :</b>                          |  |     |        |           |
| 13                                      | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes metálicos de caño de 100x100m cada 1,50m con pintura sintética. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26.- | M2  | 43.00  | 420,000   |
| 14                                      | Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-  | ML  | 3.95   | 360,000   |
| <b>Revoques :</b>                       |  |     |        |           |
| 15                                      | De paredes interior y exterior a una capa.   | M2  | 135.00 | 32,000    |
| 16                                      | Moldura lineal en balancines   | ML  | 20.40  | 28,000    |
| <b>Pisos</b>                            |  |     |        |           |
| 17                                      | Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.   | M2  | 27.10  | 35,000    |
| 18                                      | Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.   | M2  | 27.10  | 32,000    |
| 19                                      | Piso cerámico color marrón de primera.   | M2  | 27.10  | 110,000   |
| 20                                      | Zócalo cerámico h: 8 cm.   | ML  | 2.60   | 35,000    |
| <b>Aberturas metálicas y de maderas</b> |  |     |        |           |
| 21                                      | Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura   | UN. | 1.00   | 1,650,000 |
| 22                                      | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura   | UN. | 2.00   | 1,250,000 |
| 23                                      | Puerta para boxes enchapados en formica con marco  | UN. | 4.00   | 750,000   |
| 24                                      | Ventanas tipo balancines.-   | M2  | 3.17   | 420,000   |
| 25                                      | Ventanas tipo balancines (Colocación).   | UN. | 6.00   | 110,000   |
| <b>Guarda obra</b>                      |  |     |        |           |
| 26                                      | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso, incluye pintura para piso polideportivo.   | M2  | 9.95   | 120,000   |
| <b>Caminero</b>                         |  |     |        |           |
| 27                                      | Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común, incluye pintura para piso polideportivo.   | M2  | 30.00  | 120,000   |
| <b>Rampa</b>                            |  |     |        |           |
| 28                                      | Rampa para acceso de discapacitado.  | UN. | 1.00   | 650,000   |



|    |   |      |       |            |
|----|---|------|-------|------------|
| 29 | <b>Alfeizar de ventanas :</b>   |      |       |            |
|    | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena )  | ML.  | 18.00 | 18,000     |
| 30 | <b>Pinturas :</b>   |      |       |            |
|    | De aberturas de madera con barniz sintético   | M2   | 16.20 | 27,000     |
| 31 | De aberturas metálicas con pintura sintética  | M2   | 3.17  | 27,000     |
| 32 | De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.                                | M2   | 50.64 | 24,000     |
| 33 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética   | ML.  | 17.50 | 24,000     |
| 34 | <b>Revestimientos :</b>   |      |       |            |
|    | De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.  | M2   | 82.00 | 95,000     |
| 35 | <b>Vidrios dobles</b>   |      |       |            |
|    | Vidrios dobles  | M2   | 3.17  | 185,000    |
| 36 | <b>Desagüe Pluvial</b>  |      |       |            |
|    | Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.  | ML.  | 17.50 | 85,000     |
| 37 | <b>Instalación eléctrica</b>  |      |       |            |
|    | Instalación del tablero TS de 3 AG.   | Boc. | 2.00  | 110,000    |
| 38 | Alimentación de los circuitos de luces  | Boc. | 10.00 | 115,000    |
| 39 | <b>Artefactos eléctricos</b>  |      |       |            |
|    | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W  | Un.  | 10.00 | 180,000    |
| 40 | Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro  | Un.  | 1.00  | 240,000    |
| 41 | <b>Instalación sanitaria :</b>  |      |       |            |
|    | Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-    | GL.  | 1.00  | 22,500,000 |
| 42 | Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general | GL.  | 1.00  | 9,500,000  |
| 43 | Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00   | UN.  | 1.00  | 6,350,000  |
| 44 | <b>Barras de asiento</b>  |      |       |            |
|    | Barras de asiento   | UN.  | 2.00  | 650,000    |
| 45 | <b>Limpieza final</b>   |      |       |            |
|    | Limpieza final de obra  | M2   | 27.10 | 10,000     |

Atentamente

  
**HM CONSTRUCCIONES**  
Héctor Mereles - RUC. 2383539-6  
Edelira - Itapúa