

Ítem 1 - Página Web.

DELIVERY GRATIS - Pícompras que superen el valor de Gs. 300.000.- / Zona Encarnación y alrededores

todoluz

Buscar productos

TODOS LOS PRODUCTOS

Nosotros

Cables

Iluminación


Materiales Eléctricos

Tecnología y Redes

Herramientas

Industrias

Ofertas



< ||| >

Morceto dentado Princ. 10/150mm² – Deriv. 4/35mm² Intelli

G23.000

✓ 643 disponibles



AÑADIR AL CARRITO

CONSULTA POR WHATSAPP

SKU: 10635

Categorías: Industrias y Media Tensión, MT, Pararrayos y Tierra, Terminal Empalme y Acometida

Compartir:  

LUMINOTECNIA®
Crecemos juntos

Buscá toda la tienda aquí, por ejemplo; lámpara

Categorías de productos

- Marketplace
- Generadores
- Iluminación
- Electricidad
- Promoción

Contacto Central de Atención al Cliente
T 021-249 2100
F 0981 610 111
W LUMI (3864)



Cód. Producto: CD110111

En Stock 35150 unidad(es)

Cable Multifilar Condol 4,00mm2 - Blanco - Paquete 100 Mts.

Resumen	
Descripción	

Precio exclusivo para compras concretadas via Web

Gs. 474.998



Por favor marcar esta casilla si quiere el producto envuelto como regalo.



Item 4 - Página 220

LUMINOTECNIA®
Creemos juntos


Contacto Central de Atención al Cliente
☎ 021-249-2100
✉ 0981 610111
📍 LUMI (SSE-A)

🔍 Buscá toda la tienda aquí, por ejemplo; lámpara

☰ Categorías de productos ▶

- Marketplace
- Generadores
- Iluminación
- Electricidad
- Promoción

🏠
MI CASA



Cód. Producto: CD150112

En Stock 3100 unidad(es)

Cable Multifilar Condol 6,00mm2 Amarillo - Paquete 100Mts.

Resumen	>
Descripción	>

Precio exclusivo para compras concretadas vía Web

Gs. 694.998

LUMINOTECNIA
Crecemos juntos

Categorías de productos

Marketplace Generadores Iluminación Electricidad Promoción

Buscó toda la tienda aquí, por ejemplo: lámpara

Contacto Central de Atención al Cliente
 ☎ 027-249-2100
 📠 0981610111
 📠 *LUMI (5964)

📱 🛒 🏠 📍 📞

📱 🛒 🏠 📍 📞



En Stock 2000 unidad(es)

Description

Precio exclusivo para compras concretadas vía Web

Gs. 1.230.002

Ítem 6 - Página web.



Busque aquí su producto



Guaraníes (PVC) ▾

Registrarse /
Iniciar sesión



ILUMINACIÓN FERRETERÍA & CONSTRUCCIÓN MUEBLES ELECTRICIDAD SEGURIDAD

Inicio > Catálogo de productos


> Electricidad

> Cables

> CABLE PREENSAMBLADO 2X16 MM2 INPACO

CABLE PREENSAMBLADO 2X16 MM2 INPACO

CÓDIGO: 3581




Tensión (kV): 0.6 A 1
Nº de conductores: 2
Sección (mm): 16
Aislación: XLPE
Espesor: 1.2
Diámetro externo (mm): 12.8
Resistencia eléctrica max. (ohm/km): 3.08
Peso del cable terminado (kg/km): 93.6
Normas: IEC 60228

Φ. 9.000

Cantidad



Item 4 - Página Web



Inicio > Electricidad > Conductores Eléctricos > Cable PreEnsamblado Inpaco Rollo de 100mts

Cable PreEnsamblado Inpaco Rollo de 100mts

Código: 36
Categoría: Conductores Eléctricos
Marca: Inpaco

DESCRIPCIÓN:

- Tensión de Servicio: 0,6/1 kV.
- Los cables preensamblados son contruñidos a partir de la reunión de 1, 2 o 3 conductores de fase aislados alrededor de 1 conductor neutro aislado.
- Conductor Fase: Conductor formado por hilos de aluminio, aislado clase 3.
- Conductor Neutro: Conductor formado por hilos de aluminio para las secciones del conductor neutro de 10 a 35 mm². Conductor formado por hilos de aleación de aluminio para la sección del conductor neutro de 50 mm².
- Aislación: PE (Poliétileno termoplástico) para secciones de 10 mm². XLPE (Poliétileno reticulado) para secciones desde 15 mm².

APLICACIONES:

Los cables Preensamblados son utilizados en circuitos de distribución y acometidas domiciliarias. Tiene una ventaja sobre los cables desnudos, porque podrán ser instalados en zonas entubadas y en locales donde se tiene poco espacio físico.

Por el hecho de ser aislado proporciona una mayor confiabilidad al sistema eléctrico, evitando desconexiones debido a cortocircuitos ocasionados por el contacto con los árboles.

ESPECIFICACIONES APLICABLES:

ADNT NER 8182

SETY ANGE 03.21.20-Rev. 3

TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR

Aislación de PE

Servicio Permanente: 70°C

Sobrecarga: 70°C

Construcción: 120°C (duración más: 5 seg)

Aislación de XLPE

Servicio Permanente: 90°C

Sobrecarga: 120°C

Construcción: 200°C (duración más: 5 seg)

PRESENTACIÓN:

En rollos o bobinas de acuerdo a las necesidades del cliente

Precio: \$ 739.000 - \$ 2.008.700

Seleccionar

Medidas

2x10mm²

2x16mm²

4x10mm²

4x16mm²

\$ 2.008.700

1

Añadir al carrito