



**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**



*Dirección General de Administración y Finanzas
Departamento Unidad Operativa de Contrataciones*

DICTAMEN UOC N° 53/2024

PRECIO REFERENCIAL PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 26/2024 "ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES" – ID N° 444528.

Fecha: 10/06/2024

I. MARCO LEGAL

Que, se encuentra vigente la Resolución DNCP N° 454/2024 POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.

Conforme a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Guía para la elaboración de los precios de referencia para los Organismos de la Administración Central del Estado, Entidades Descentralizadas, Sociedades Anónimas en la que el Estado sea Socio Mayoritario y Municipalidades, en las Contrataciones reguladas por la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periódicas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
 2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,
 3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
 4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.
- Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Responsable de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

II. CONSIDERANDO

Que, por Nota de las Unidades Requirentes, solicitan el inicio de los trámites para el Llamado a Licitación Pública Nacional N° 26/2024 "ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES".

La Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.", así como el Decreto Reglamentario N° 9823/23 que en su Artículo N° 36 y 38 en lo relativo establece la Estimación de costos y la Comunicación y Publicación de los Precios de Referencia.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN

El artículo 4º de la Ley N° 7021/22 en su inciso c) "De Suministro y de Contrataciones Públicas", que establece los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado



**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**



Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento Unidad Operativa de Contrataciones

Paraguay las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos.

Por otra parte, el artículo 42° de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y de Contrataciones Públicas" dispone que las Instituciones Públicas deberán estimar los costos de cada contrato al momento de su planificación a fin de determinar el procedimiento de contratación correspondiente y la afectación específica a sus créditos presupuestarios.

Que, para la estimación de costos de los procedimientos de contratación, las Instituciones Públicas contemplarán toda suma necesaria que se deba erogar desde el momento de la convocatoria y durante todo el período de vigencia del contrato incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación y funcionamiento, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que se deba erogar como consecuencia de la contratación.

Con relación al mecanismo de fijación de precios referenciales la Unidad Solicitante, área responsable de la contratación requerida y que ha presentado las especificaciones técnicas, así también los presupuestos recibidos de los posibles oferentes y a fin de cumplir con la misión institucional, la metodología utilizada para la elaboración de los precios referenciales fue optar por los precios obtenidos de los contratos N° 44/2023 - ID 406040, N° 38/2023 - ID 424242, N° 33/2023 - ID 423015, de precios adjudicados por la propia Convocante, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas. Así también se tuvo en cuenta los presupuestos remitidos por las firmas FERRETERIA FERRETTOTAL y FERRETERIA YACYRETA.

Conforme a lo mencionado precedentemente, para la fijación del precio de referencia, atendiendo a los Precios de Economía y Eficacia, y al criterio de Razonabilidad, se ha optado por utilizar la metodología precio promedio, los documentos que respaldan dicha metodología utilizada para la obtención de Precios de Referencia y la planilla se adjuntan al presente Dictamen y forma parte del mismo.

IV. CONCLUSIÓN

Por lo tanto, en base a las consideraciones precedentemente manifestadas y en virtud al artículo N° 2 de la Resolución DNCP N° 454/24, ésta UOC considera que se ha seguido correctamente la metodología de fijación de precios referenciales establecida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y que, asimismo, todo se halla debidamente documentado.



**Comisario MGAP.
Jefa Interina Departamento U.O.C**



POLICÍA NACIONAL




GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

Policía Nacional del Paraguay
Dirección General de Administración y Finanzas
Actividad 02 Gestión de los Recursos - Policía Nacional

PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL OG 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES


| Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA) | Precio Total (IVA incluido) |
|--------------|-----------------|--|--|------------------|--------------|-------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 30141505-002 | Pintura para impermeabilización | Pintura para aislamiento termico, para superficies de elevadas temperaturas fácil de aplicar con mínimo salpicado, resistente a la interperie y a la abrasion fuerte humeda y seca. Presentacion y cotizacion por balde de 18 litros. | Unidad | Balde | 1 | 461.667 | 461.667 |
| 2 | 31211507-001 | Colorante para pintura | Colorante para pintura como de 120 cc varios colores | Unidad | Pomo | 1 | 13.817 | 13.817 |
| 3 | 31211507-002 | Oxido para piso | Pintura para piso resina plastificada para piso. Presentacion y cotizacion por balde de 18 litros. | Unidad | Balde | 1 | 651.500 | 651.500 |
| 4 | 31211704-002 | Sellador acrilico | Sellador de pintura acrilica en balde de 3,600 litros como minimo | Unidad | Balde | 1 | 54.167 | 54.167 |
| 5 | 31211508-002 | Pintura acrilica | Pintura acrilica/sintética colores varios en lata de 1 litro como minimo | Unidad | Lata | 1 | 34.350 | 34.350 |
| 6 | 31211508-004 | Pintura al aceite | Pintura acrilica en baldes de 3,6 litros profesional color marrón tabaco, con antihongo, de alto poder cubritivo. | Unidad | Balde | 1 | 124.500 | 124.500 |
| 7 | 31211704-002 | Sellador de pintura | Sellador de pintura transparente concentrado, diluible con agua, preparado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa. que sella y fija las superficies nuevas con o sin Enduido, así como superficies que entizan o ya pintadas, facilitando así la aplicación de las pinturas al látex/Acrílico/al Agua, acabado Transparente, tiempo de secado 3 horas, rendimiento 10 a 14 m ² /litro y por mano. balde de 18 lts. | Unidad | Balde | 1 | 218.333 | 218.333 |
| 8 | 31211707-001 | Barniz sintético | Barniz para madera en balde de 3,6 lts. Como minimo | Unidad | Balde | 1 | 139.667 | 139.667 |
| 9 | 31211802-001 | Pintura antioxido | Pintura Antióxido en balde de 3,600 litros como minimo, elaborada en base a una mezcla de resina sintéticas y pigmentos anticorrosivos que retenga la oxidación de color gris. | Unidad | Balde | 1 | 126.000 | 126.000 |
| 10 | 31211803-001 | Removedor de pintura 5 lts como minimo | Removedor de pintura elaborado a base de hidrocarburos aromáticos, alcoholes y clorados. Deberá contener hidrocarburos parafinados de p.f. 52/60°C. Además, deberá contener espesantes celulósicos, amoniaco y sustancias deterativas, que lo hagan soluble al agua. Peso especifico: (+20/-20°C) = 1,135+ - 0,02 g/cm3, no debe contener benceno. inflamabilidad: este removedor no debe presentar ningún riesgo de incendio o explosión (no inflamable). Color amarillo claro. Aspecto: opalescente y de alta viscosidad, en bidón de 5 lts como minimo. | Unidad | Bidon | 1 | 151.667 | 151.667 |
| 11 | 31211803-001 | Removedor de pintura 1 lts | Removedor de pintura en latas de un litro Características Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin caustico), para remover o decapar todo tipo de pinturas Aéreas de Aplicación En superficies donde se necesite remover o decapar peliculas de pinturas ya sea de reciente aplicación o muy envejecidas | Unidad | Lata | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 12 | 31211508-007 | Pintura asfaltica | Pintura asfaltica para impermeabilizacion en balde de 18 lts. | Unidad | Balde | 1 | 328.333 | 328.333 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.339.000 |

| | |
|--------------|-------------|
| Monto mínimo | 282.782.867 |
| Monto máximo | 565.565.733 |
| Monto PAC | 565.565.733 |


GREGORIO R. FLOR CÁCERES
Comisario Principal MCP.
Tesorero - Habilitado Pagador



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAÍ

Policía Nacional del Paraguay
Dirección General de Administración y Finanzas
Actividad 02 Gestión de los Recursos - Policía Nacional

PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL OG 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA) | Precio Total (IVA incluido) | Fuentes | Precio | Fuentes | Precio | Precio Promedio |
|------|-----------------|--|---|------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|---------|-----------------|
| 1 | 30141505-002 | Pintura para impermeabilización | Pintura para aislamiento termico, para superficies de elevadas temperaturas fácil de aplicar con mínimo salpicado, resistente a la intemperie y a la abrasión fuerte húmeda y seca. Presentación y cotización por balde de 18 litros. | Unidad | Balde | 1 | 461.667 | 461.667 | Ferreteria Ferrettotal | 735.000 | Ferreteria Yacyreta | 560.000 | 461.667 |
| 2 | 31211507-001 | Colorante para pintura | Colorante para pintura como de 120 cc varios colores | Unidad | Pomo | 1 | 13.817 | 13.817 | Ferreteria Ferrettotal | 13.950 | Ferreteria Yacyreta | 15.000 | 13.817 |
| 3 | 31211507-002 | Oxido para piso | Pintura para piso resina plastificada para piso. Presentación y cotización por balde de 18 litros. | Unidad | Balde | 1 | 651.500 | 651.500 | Ferreteria Ferrettotal | 889.500 | Ferreteria Yacyreta | 920.000 | 651.500 |
| 4 | 31211704-002 | Sellador acrílico | Sellador de pintura acrílica en balde de 3,600 litros como mínimo | Unidad | Balde | 1 | 54.167 | 54.167 | Ferreteria Ferrettotal | 52.500 | Ferreteria Yacyreta | 80.000 | 54.167 |
| 5 | 31211508-002 | Pintura acrílica | Pintura acrílica/sintética colores varios en lata de 1 litro como mínimo | Unidad | Lata | 1 | 34.350 | 34.350 | Ferreteria Ferrettotal | 38.550 | Ferreteria Yacyreta | 45.000 | 34.350 |
| 6 | 31211508-004 | Pintura al aceite | Pintura acrílica en baldes de 3,6 litros profesional color marrón tabaco, con anihongo, de alto poder cubritivo. | Unidad | Balde | 1 | 124.500 | 124.500 | Ferreteria Ferrettotal | 163.500 | Ferreteria Yacyreta | 155.000 | 124.500 |
| 7 | 31211704-002 | Sellador de pintura | Sellador de pintura transparente concentrado, diluible con agua, preparado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, que sella y fija las superficies nuevas con o sin Enduido, así como superficies que entizan o ya pintadas, facilitando así la aplicación de las pinturas al látex/Acrílico/Al Agua, acabado Transparente, tiempo de secado 3 horas, rendimiento 10 a 14 m²/litro y por mano. balde de 18 lts. | Unidad | Balde | 1 | 218.333 | 218.333 | Ferreteria Ferrettotal | 395.000 | Ferreteria Yacyreta | 395.000 | 218.333 |
| 8 | 31211707-001 | Barniz sintético | Barniz para madera en balde de 3,6 lts. Como mínimo elaborado en base a una mezcla de resina sintéticas y pigmentos anticorrosivos que retenga la oxidación de color gris. | Unidad | Balde | 1 | 139.667 | 139.667 | Ferreteria Ferrettotal | 180.000 | Ferreteria Yacyreta | 170.000 | 139.667 |
| 9 | 31211802-001 | Pintura antióxido | Removedor de pintura elaborado a base de hidrocarburos aromáticos, alcoholes y clorados. Deberá contener hidrocarburos parafinados de p.f. 52/60°C. Además, deberá contener espesantes celulósicos, amoníaco y sustancias deteresivas, que lo hagan soluble al agua. Peso específico: (+20/-20°C) = 1,135+- 0,02 g/cm3, no debe contener benceno. inflamabilidad: este removedor no debe presentar ningún riesgo de incendio o explosión (no inflamable). Color amarillo claro. Aspecto: opalescente y de alta viscosidad, en bidón de 5 lts como mínimo. | Unidad | Balde | 1 | 126.000 | 126.000 | Ferreteria Ferrettotal | 165.000 | Ferreteria Yacyreta | 155.000 | 126.000 |
| 10 | 31211803-001 | Removedor de pintura 5 lts como mínimo | Removedor de pintura 5 lts como mínimo | Unidad | Bidón | 1 | 151.667 | 151.667 | Ferreteria Ferrettotal | 175.000 | Ferreteria Yacyreta | 175.000 | 151.667 |
| 11 | 31211803-001 | Removedor de pintura 1 lts | Removedor de pintura en latas de un litro Características Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin caustico), para remover o decapar todo tipo de pinturas Aéreas de Aplicación En superficies donde se necesite remover o decapar películas de pinturas ya sea de reciente aplicación o muy envejecidas | Unidad | Lata | 1 | 35.000 | 35.000 | Ferreteria Ferrettotal | 45.000 | Ferreteria Yacyreta | 45.000 | 35.000 |
| 12 | 31211508-007 | Pintura asfáltica | Pintura asfáltica para impermeabilización en balde de 18 lts. | Unidad | Balde | 1 | 328.333 | 328.333 | Ferreteria Ferrettotal | 480.000 | Ferreteria Yacyreta | 430.000 | 328.333 |
| | | | | | | TOTAL | | 2.339.000 | | | | | |

| | |
|--------------|-------------|
| Monto mínimo | 282.782.867 |
| Monto máximo | 565.565.733 |
| Monto PAC | 565.565.733 |

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Especificación | Presentación | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL Precio Total (IVA Incluido) |
|--|-----------------|---------------------------------|---|--------------|------------------|----------|---|
| 1 | 30141505-002 | Pintura para impermeabilización | Pintura para aislamiento térmico, para superficies de elevadas temperaturas fácil de aplicar con mínimo sellado, resistente a la intemperie y a la abrasión fuerte húmeda y seca. Presentación y cotización por baldé de 18 litros. | Baldé | Unidad | 1 | 510.167 |
| 2 | 31211501-001 | Pintura al esmalte sintética | Coloreada para pintar superficies de aluminio y acero inoxidable. Presentación y cotización por baldé de 18 litros. | Baldé | Unidad | 1 | 162.767 |
| 3 | 31211507-001 | Coloreado para pintura | Coloreado para pintar superficies de aluminio y acero inoxidable. Presentación y cotización por baldé de 18 litros. | Pomo | Unidad | 1 | 12.817 |
| 4 | 31211507-002 | Pintura para piso | Pintura para piso resina plástica para piso. Presentación y cotización por baldé de 18 litros. | Baldé | Unidad | 1 | 686.900 |
| 5 | 31211508-002 | Pintura acrílica | Pintura acrílica/difícil, colores varios, en lata de 1 litro como mínimo. | Lata | Unidad | 1 | 38.667 |
| 6 | 31211508-004 | Pintura al aceite | Pintura acrílica en baldes de 3,6 litros profesional color marfil tabaco, con antifango, de alto poder cubriente. | Baldé | Unidad | 1 | 141.567 |
| 7 | 31211602-001 | Fijador de pintura | Fijador de pintura con fórmula para fijar, sellar, y uniformar la absorción de las superficies que facilita la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco fibrosos. De fácil aplicación y rápido secado e inodoro. Para paredes interiores, manopostera, yeso, ladrillo, fibrocemento. Presentación baldes de 18 litros. | Baldé | Unidad | 1 | 259.633 |
| 8 | 31211704-002 | Sellador acrílico | Sellador de pintura en baldes de 3,600 litros como mínimo. | Baldé | Unidad | 1 | 57.933 |
| 9 | 31211704-001 | Sellador de pintura | Sellador de pintura e impermeabilizante. Que permite el aplicado sobre húmedo, que evita la eflorescencia. De fácil aplicación y rápido secado. En baldes de 18 litros. | Baldé | Unidad | 1 | 886.300 |
| 10 | 31211704-002 | Sellador de pintura | Sellador de pintura transparente concentrado, diluible con agua, preparado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, que sella y fija las superficies nuevas con o sin endurecido, así como superficies que entran o ya pintadas, facilitando así la aplicación de las pinturas al látex/acrílicas/agua, acabado transparente, tiempo de secado 3 horas, rendimiento 10 a 14 m ² /litro y por mano. Baldes de 18 lt. | Baldé | Unidad | 1 | 347.433 |
| 11 | 31211707-001 | Barriz para maderas | Barriz para maderas en baldes de 3,600 litros como mínimo. | Baldé | Unidad | 1 | 170.833 |
| 12 | 31211707-001 | Barriz sintético | Barriz transparente e inodoro, de alto brillo y gran rendimiento, ideal para proteger y realzar el aspecto de las superficies de madera. En latas de 3,6 litros. | Baldé | Unidad | 1 | 157.917 |
| 13 | 31211802-001 | Pintura anticorrosión | Pintura anticorrosión en baldes de 3,600 lts como mínimo, elaborada en base a una mezcla de resina sintética y pigmentos antioxidativos que protegen la oxidación de color gris. | Baldé | Unidad | 1 | 146.583 |
| 14 | 31211803-001 | Removedor de pintura | Removedor de pintura elaborado a base de hidrocarburos aromáticos, alcohólicos y clorados. Debe ser utilizado en superficies pintadas de P.C. 52/60°C. Además, deberá contener espesores colabólicos, amoníacos y sustancias detergentes, que lo hagan soluble al agua. Peso específico (400/20°C) = 1,135- 0,02 g/cm ³ , no debe contener benceno, inflamabilidad, este removedor no debe presentar ningún riesgo de incendio o explosión (no inflamable). Color amarillento claro. Aspecto opalescente y de alta viscosidad, en baldes de 5 lts como mínimo. | Baldé | Unidad | 1 | 168.205 |
| 15 | 31211803-001 | Removedor de pintura | Removedor de pintura en latas de un litro. Características: Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin caustico), para remover o despegar todo tipo de pinturas. | Lata | Unidad | 1 | 38.883 |
| 16 | 47131819-001 | Seda caustica | Área de Aplicación En superficies donde se necesite remover o despegar películas de pinturas ya sea de reciente aplicación o muy antiguas. | Paquete | Unidad | 1 | 40.943 |
| Seda caustica en paquete de 1 kg como mínimo | | | | | | | |

MINIMO 39.890.403
MAXIMO 79380395

| FUENTE 1 | Precio unitario (IVA Incluido) | FUENTE 2 | Precio Total (IVA Incluido) | FUENTE 3 | Precio Total (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FERRETOTAL | 735.000 | ELEC. YACYRETA | 560.000 | ID N° 424242 | | 510.167 |
| FERRETOTAL | 213.000 | ELEC. YACYRETA | 155.000 | ID N° 424242 | | 235.500 |
| FERRETOTAL | 13.950 | ELEC. YACYRETA | 15.000 | ID N° 424242 | | 162.767 |
| FERRETOTAL | 889.500 | ELEC. YACYRETA | 920.000 | ID N° 424242 | | 12.817 |
| FERRETOTAL | 38.550 | ELEC. YACYRETA | 45.000 | ID N° 424242 | | 686.900 |
| FERRETOTAL | 163.500 | ELEC. YACYRETA | 155.000 | ID N° 424242 | | 38.667 |
| FERRETOTAL | 180.000 | ELEC. YACYRETA | 410.000 | ID N° 424242 | | 141.567 |
| FERRETOTAL | 52.500 | ELEC. YACYRETA | 80.000 | ID N° 424242 | | 106.200 |
| FERRETOTAL | 2.085.000 | ELEC. YACYRETA | 395.000 | ID N° 424242 | | 188.900 |
| FERRETOTAL | 428.400 | ELEC. YACYRETA | 420.000 | ID N° 424242 | | 259.633 |
| FERRETOTAL | 189.000 | ELEC. YACYRETA | 170.000 | ID N° 424242 | | 57.933 |
| FERRETOTAL | 189.000 | ELEC. YACYRETA | 170.000 | ID N° 424242 | | 886.300 |
| FERRETOTAL | 165.000 | ELEC. YACYRETA | 155.000 | ID N° 424242 | | 178.900 |
| FERRETOTAL | 240.000 | ELEC. YACYRETA | 175.000 | ID N° 424242 | | 347.433 |
| FERRETOTAL | 45.000 | ELEC. YACYRETA | 45.000 | ID N° 424242 | | 170.833 |
| FERRETOTAL | 31.500 | ELEC. YACYRETA | 29.000 | ID N° 424242 | | 153.500 |
| TOTAL | 5.658.000 | TOTAL | 3.899.000 | TOTAL | | 157.917 |
| | | | | | | 146.583 |
| | | | | | | 119.750 |
| | | | | | | 89.615 |
| | | | | | | 168.205 |
| | | | | | | 25.750 |
| | | | | | | 38.583 |
| | | | | | | 21.385 |
| | | | | | | 40.943 |
| | | | | | | 3.827.248 |

JESUS M. BAEZ CÉSPEDES
Comisario Principal MCP
Tesorerero - Habilitado Pagador

TESORERIA
ACTIVIDAD