

Asunción, 04 de noviembre de 2024

NOTA DLIC DOC N° 1866 / 2024

Señor:

Dr. Juan Agustín Encina, Director

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

Referente: LPN N° 75/2024 – ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 109/21 Y REACTIVOS E INSUMOS DE SECUENCIACION PARA LCSP, ID 445.750.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a Usted, en referencia a las observaciones realizadas, a la licitación mencionada más arriba, a fin de evacuar las dudas y responder los puntos requeridos, adjuntando las respuestas de la unidad requirente mediante NOTA respuesta a las observaciones:

Dice la DNCP

Descripción: EN RELACION AL REQUERIMIENTO "CONSTANCIA DE USO SATISFACTORIO EXPEDIDA POR LCSP PARA LOS LOTE 9 Y 10", PODRIA GENERAR CONFUSION YA EN LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LO REQUIEREN EN MAS DE DOS LOTES. ESTABLECER EN FORMA CLARA Y OBJETIVA.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, se realizan las modificaciones correspondientes.

Dice la DNCP

Descripción: PARA REACTIVOS, NO SE VISUALIZA REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR DINAVISA.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, se realizan las modificaciones correspondientes.

Dice la DNCP

Descripción: PARA INSUMOS, NO SE VISUALIZA REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR DINAVISA Y CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION Y CONTROL Y/O CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, se realizan las modificaciones correspondientes.



Dice la DNCP

Descripción: LOTE 57- ITEM 1: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS EL CODIGO DE CATALOGO ASIGNADO NO CORRESPONDE AL BIEN REQUERIDO Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS. UTILIZAR EL CODIGO CORRECTO CONFORME AL CATALOGO DIFUNDIDO EN EL SISTEMA DE LA DNCP.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, indican que dicho catálogo corresponde al bien requerido.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 139- ITEM 1: NO PUEDE IDENTIFICARSE EL BIEN REQUERIDO " ARCHIVADOR DE LAMINAS" O SOPORTE OPARA TRANSPORTE DE LAMINAS". DEFINIR EL BIEN REQUERIDO Y CONFORME A ELLO UTILIZAR EL CODIGO CORRECTO Y ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, indican que dicho catálogo corresponde al bien requerido.

Dice la DNCP

Descripción: LOTES 187-188-189-190-191-192-193 ITEM 1: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS EL CODIGO DE CATALOGO ASIGNADO NO CORRESPONDE AL BIEN REQUERIDO Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS. UTILIZAR EL CODIGO CORRECTO CONFORME AL CATALOGO DIFUNDIDO EN EL SISTEMA DE LA DNCP. 41116015-853.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, indican que dicho catálogo corresponde al bien requerido.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 196: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS EL CODIGO DE CATALOGO ASIGNADO NO CORRESPONDE AL BIEN REQUERIDO Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS. UTILIZAR EL CODIGO CORRECTO CONFORME AL CATALOGO DIFUNDIDO EN EL SISTEMA DE LA DNCP.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, se realizan las modificaciones correspondientes.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 201: SE ENCUENTRA REPETIDO EN EL PBC. EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS EL CODIGO DE CATALOGO ASIGNADO NO CORRESPONDE AL BIEN REQUERIDO Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS. UTILIZAR EL CODIGO CORRECTO CONFORME AL CATALOGO DIFUNDIDO EN EL SISTEMA DE LA DNCP. 41116130-090.

Descargo

Se realizan las correcciones correspondientes.

Lic. Fabián Acuña
Jefe
Dpto. de Licitaciones - DOC
MSP y BS.



Laura Ma. Leticia Ojeda
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS



Visión: Caracterizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 205-ITEM 1: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS EL CODIGO DE CATALOGO ASIGNADO NO CORRESPONDE AL BIEN REQUERIDO Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS. UTILIZAR EL CODIGO CORRECTO CONFORME AL CATALOGO DIFUNDIDO EN EL SISTEMA DE LA DNCP.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, indican que dicho catálogo corresponde al bien requerido.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 215- ITEM 1: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS EL CODIGO DE CATALOGO ASIGNADO NO CORRESPONDE AL BIEN REQUERIDO Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS. UTILIZAR EL CODIGO CORRECTO CONFORME AL CATALOGO DIFUNDIDO EN EL SISTEMA DE LA DNCP.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, indican que dicho catálogo corresponde al bien requerido.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 84- ITEM 1: EL BIEN REQUERIDO DEBE DESCRIBIRSE DE IGUAL MANERA EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS, PBC/ ESPECIFICACIONES TECNICAS Y RESPETANDO LA DESCRIPCION QUE LE ASIGNA EL CODIGO DE CATALOGO UTILIZADO. DETALLAR EL BIEN EN IDIOMA CASTELLANO

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, se realizan las modificaciones correspondientes.

Dice la DNCP

Descripción: SOLICITAMOS ACLARAR EL MOTIVO POR EL CUAL LAS DOCUMENTACIONES DEBEN SER AUTENTICADAS POR ESCRIBANÍA, EN LUGAR DE COPIAS SIMPLES.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, indican que dicho motivo es garantizar la legalidad de las documentaciones.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 87- ITEM 1-2: SURE BLUE, ES MARCA. DESCRIBIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS POR DENOMINACION GENERICA Y NO POR MARCA. DETALLAR EL DE IGUAL MANERA EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS, PBC/ ESPECIFICACIONES TECNICAS Y RESPETANDO LA DESCRIPCION QUE LE ASIGNA EL CODIGO DE CATALOGO UTILIZADO.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, se realizan las modificaciones correspondientes.

Lic. Fabián Acuña
Jefe
Dpto. de Licitaciones - D.O.C.
M.S.P. y R.S.



Eaura Ma. Leticia Ojeda N.
D.O.C. - D.G.A.F.



MSP y BS





Dice la DNCP

Descripción: 2. LOTE 114: ITEM 3-4: PROGARD, QUANTUM, ES MARCA.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, se realizan las modificaciones correspondientes.

Dice la DNCP

Descripción: ITEM 21- ITEM 1: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS, PBC/ ESPECIFICACIONES TECNICAS, NO ELIMINAR PARTE DE LA DESCRIPCION DEL BIEN, NO PERMITE IDENTIFICAR PLENAMENTE EL BIEN REQUERIDO.

Descargo

Se realizan las correcciones correspondientes.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 30- ITEM 1: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS, PBC/ ESPECIFICACIONES TECNICAS, NO ELIMINAR PARTE DE LA DESCRIPCION DEL BIEN, NO PERMITE IDENTIFICAR PLENAMENTE EL BIEN REQUERIDO.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, se realizan las modificaciones correspondientes.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 33- ITEM 1: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS, PBC/ ESPECIFICACIONES TECNICAS, NO ELIMINAR PARTE DE LA DESCRIPCION DEL BIEN, NO PERMITE IDENTIFICAR PLENAMENTE EL BIEN REQUERIDO.

Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, se realizan las modificaciones correspondientes.

Dice la DNCP

Descripción: ITEM 40- ITEM 1: EL BIEN REQUERIDO DEBE DESCRIBIRSE DE IGUAL MANERA EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS, PBC/ ESPECIFICACIONES TECNICAS Y RESPETANDO LA DESCRIPCION QUE LE ASIGNA EL CODIGO DE CATALOGO UTILIZADO.


Descargo

Conforme a la respuesta de la unidad requirente, se realizan las modificaciones correspondientes.

Dice la DNCP

Descripción: LOTE 124- ITEM 1: EN SICP, PLANILLA DE PRECIOS, NO ELIMINAR PARTE DE LA DESCRIPCION DEL BIEN, LO VUELVE INCONSISTENTE Y NO PERMITE IDENTIFICAR EL BIEN A SER OFERTAD.

Descargo


Lc. Fabián Acuña
Jefe
Dpto. de Licitaciones - DOP
MSP y BS




Laura Ma. Aetidia Ojeda N.
D.O.C. - D.G.A.I.S.
MSP y BS 



Se realizan las correcciones correspondientes.

Esperando, haber disipado las dudas observadas por el Órgano Regulador de las Compras Gubernamentales, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy cordialmente.




Lic. Fabián Acuña, Jefe
Departamento de Licitaciones




Lic. Laura Ojeda, Directora
Dirección Operativa de Contrataciones