



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD POLITÉCNICA**

08 de agosto de 2024

**UOC: N° 382/2024**

**Señor**  
**Dr. Juan Agustín María Encina Pérez**  
**Director Nacional de Contrataciones Públicas**

Me dirijo a Usted, con referencia a los comentarios sobre la verificación de llamado según ID: **451902** - **ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO EN EL MARCO DEL PROYECTO PINV01-173, PINV01-64, Y INIC01-373**

**1. CARGA DE DATOS DE LLAMADOS**

**1. Datos del SICP**

**Discrepancia en la numeración u orden de ítem/lote.**

Se verifica discrepancia en la numeración u orden de ítem/lote establecida entre la Sección de PBC o Carta de Invitación. se solicita subsanar según sea el caso.

- **Comentario**
- Se consulta a la convocante porque en el SICP en el apartado de Productos/Bienes/Servicios, específicamente en los ítems 2 y 6 repiten el mismo producto con dicho precio.

Respuesta: Al respecto, esta UOC menciona que los ítems solicitados fueron separados de acuerdo a la solicitud de cada Proyecto.

PROYECTO PINV01-173

PROYECTO PINV01-64

PROYECTO INIC01-373

  
Celeste Ruiz Díaz  
Departamento Operativo de Contrataciones