



PODER  
JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN GUAIRÁ  
Sección Servicios Generales

FORMULARIO DE ANALISIS  
DE PRECIO DE REFERENCIA



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUAI

De conformidad con la Resolución DNCP N° 454/2024, por la cual se regula la determinación de procesos de precios referenciales y su publicidad en los procesos de contratación el marco de la Ley 7021/22

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza 3 precios referenciales previstos en la Resolución DNCP N° 454/2024:

Ítem	Codigo	Bien	Precio Histórico de Licitación ID N° (1)								Presup (3)	Precio Referencial del llamado	Particularidad del rubro en el mercado
				Electropar	Porter	Luminotecnía	Yasui	Casa Austria	CCP Electronic	Todo Luz			
1	39101701-9993	Lámpara led de 8-9 watts de luz neutra	\$ 49.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.300	\$ 48.950	
2	39101601-9998	FOCO LED DE 30 W	\$ -	\$ -	\$ 27.000	\$ 32.750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.000	\$ 29.875	
3	39121551-9999	REFLECTOR 1000 LM LED RECARGABLE	\$ -	\$ 312.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 316.000	\$ 515.000	\$ 314.250	
4	31201502-002	CINTA AISLADORA	\$ -	\$ 7.359	\$ 7.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.000	\$ 7.430	
5	32121509-001	CAPACITOR /AA de 35 Microfaradio	\$ 55.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.500	\$ 32.000	\$ 37.250	
6	32121509-001	CAPACITOR /AA de 50 Microfaradio	\$ 85.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.000	\$ -	\$ -	\$ 36.000	\$ 66.500	
7	32121502-002	CAPACITOR De 2,5 uF x 450 V	\$ -	\$ 7.857	\$ -	\$ 4.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000	\$ 6.079	
8	39121604-001	FUSIBLE NH 00/63 AMP	\$ -	\$ 17.001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000	\$ -	\$ 50.000	\$ 18.501	
9	39121402-001	FICHA TRIPLE	\$ -	\$ 8.305	\$ 7.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000	\$ 7.653	
10	39121601-001	LLAVE TM 1X20A 6KA	\$ -	\$ 11.349	\$ -	\$ 20.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.000	\$ 15.775	
11	39121601-001	LLAVE TM 1X16A 6KA	\$ -	\$ 11.349	\$ -	\$ 20.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000	\$ 15.775	
12	39121601-001	LLAVE TM 1X32A 6KA	\$ -	\$ 11.349	\$ -	\$ 20.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000	\$ 15.775	
13	39121601-001	LLAVE TM 1X25A 6KA	\$ -	\$ 11.349	\$ -	\$ 21.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000	\$ 16.325	

Ítem N°	Fuentes (señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la Firma que proveyó el precio referencial)
Precio (1)	Llamado a Licitación N° 428.213 del 2023 (IMUT S.A) - Licitación 408681 del 2023 (Ferretería Pergal)
Precio (2)	<a href="https://www.ferremarket.com.py/">https://www.ferremarket.com.py/</a> <a href="https://www.electropar.com.py/tienda">https://www.electropar.com.py/tienda</a> <a href="https://porter.com.py/">https://porter.com.py/</a> <a href="https://www.luminotecnía.com.py/">https://www.luminotecnía.com.py/</a>
Precio (3)	POLITEC (Ingeniería Electromecánica)

Se adjunta al presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.

**Observación:** El precio referencial del llamado es tomado del promedio de los 3 (tres) presupuestos. El precio referencial es al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la Convocante. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Preparado por:

Firma:

Dependencia:

*Florencia*  
*Aldemar Fernández Román*  
Jefe de Servicios Generales  
Circunscripción Judicial de Guairá  
SERVICIOS  
GENERALES  
CIRCUNSCRIPCIÓN  
JUDICIAL DE GUAIRÁ






Por la Presente se solicita sus buenos oficios para la remision de presupuesto sobre los siguientes bienes que se detallan a continuacion:

Item	Bien	Descripción de bien, obra o servicio	Particularidad del rubro en el mercado
1	Lámpara led de 8-9 watts de luz neutra	Lampara tubo LED, tipo T5, de 8 y/o 9W	
2	FOCO LED DE 30 W	Foco LED de 30 w/ E 27 , por unidad	
3	REFLECTOR 1000 LM LED RECARGABLE	Distancia del haz de luz: 220 m Modos de iluminación: Alto, bajo (laterales) Duración de carga de la batería: 4 horas (central), 1.5 horas (alto), 3 horas (bajo) (laterales) LED alta luminosidad (central), LED COB (laterales) Gancho para uso a manos libres Dimensiones (largo x alto): 17 cm x 12.5 cm	
4	CINTA AISLADORA	Cinta aisladora grande , por unidad, 19mm x 18m x 0.15ml.	
5	CAPACITOR /AA	De 35 Microfaradio x 400 V	
6	CAPACITOR /AA	De 50 Microfaradio x 400 V	
7	CAPACITOR	De 2,5 uF x 450 V	
8	FUSIBLE NH 00/63 AMP	Intensidad Nominal In (A): 63 Corriente de Cortocircuito Icc (kA)1: 120 kA @ 500VAC, 100kA @ 250VDC Tamaño: 00	
9	FICHA TRIPLE	Producido en termo-plástico anti-llama con componentes conductores y pino en liga de cobre. Los plugs de 2P 10A, son ofrecidos en el color: gris, blanco y negro. Instalación y seguridad: es importante que el producto sea instalado por profesional habilitado. Antes de instalar, desenchufar la energía eléctrica.	
10	LLAVE TM 1X20A 6KA	Corriente nominal: 20 A Interruptor Termomagnético Conforme a Norma IEC 60898. Calibre In: 20 A Poder de ruptura 4,5 kA Curva de disparo C Tensión de empleo: 230/400 Vca Borues de 25 mm2 máximo para cable rígido y 16 mm2 para cable flexible	
11	LLAVE TM 1X16A 6KA	Corriente nominal: 16 A Interruptor Termomagnético Conforme a Norma IEC 60898. Calibre In: 16 A Poder de ruptura 4,5 kA Curva de disparo C Tensión de empleo: 230/400 Vca Borues de 25 mm2 máximo para cable rígido y 16 mm2 para cable flexible	
12	LLAVE TM 1X32A 6KA	Corriente nominal: 32 A Interruptor Termomagnético Conforme a Norma IEC 60898. Calibre In: 32 A Poder de ruptura 4,5 kA Curva de disparo C Tensión de empleo: 230/400 Vca Borues de 25 mm2 máximo para cable rígido y 16 mm2 para cable flexible	
13	LLAVE TM 1X25A 6KA	Corriente nominal: 25 A Interruptor Termomagnético Conforme a Norma IEC 60898. Calibre In: 25 A Poder de ruptura 4,5 kA Curva de disparo C Tensión de empleo: 230/400 Vca Borues de 25 mm2 máximo para cable rígido y 16 mm2 para cable flexible	

6



*[Handwritten signature]*

18/07/2024.  
10.05. horas

Villarrica, de julio de 2024.-


**Señor**  
**Aldemar R. Fernández**  
**Jefe de la Sección Servicios Generales**  
**Circunscripción Judicial de Guaira**  
**Presente:**

Nos dirigimos a Ud. con relación a su solicitud, lo cual recibimos con gratitud y nos complace remitir la cotización de los diversos materiales eléctricos obrantes en el referido escrito, los cuales se detallan a continuación.-

Bien/Producto	Precio
LÁMPARA LED DE 8-9 WATTS DE LUZ NEUTRA	1.8300.-
FOCO LED DE 30 W	35.000.-
REFLECTOR 1000 LM LED RECARGABLE	515.000.-
CINTA AISLADORA	11.000.-
CAPACITOR /AA	32.000.-
CAPACITOR /AA	36.000.-
CAPACITOR	6.000.-
FUSIBLE NH 00/63 AMP	50.000.-
FICHA TRIPLE	9.000.-
LLAVE TM 1X20A 6KA	42.000.-
LLAVE TM 1X16A 6KA	40.000.-
LLAVE TM 1X32A 6KA	40.000.-
LLAVE TM 1X25A 6KA	40.000.-

Quedamos a su disposición para cualquier pregunta adicional que pueda surgir.-

Saludos cordiales, Atentamente.-

  
Teodoro Lara



PRESUPUESTOS OBTENIDOS DE LA PAGINA WEB. ID 442.692, Adquisición de  
Materiales Eléctricos para la Circunscripción Judicial de Guairá 2024

**yasui**

Buscar productos

Categorías: Generadores, Motores, Delivery, Gato Card, Impresoras

**LÁMPARA LED \*T5\*550mm 9 W-1000lm-4000K DE LUZ**

Elegir la cantidad

Elegir tu plan de pago

Comprar en cuotas: **Gs. 4000** **Agrupar al carrito**

Precio Contado: **Gs. 48.000** **Agrupar al carrito**

**LÁMPARA Argo 120123 LED E27 30W 6500K Luz Fria**

**Gs. 27.000**

Ver detalles de producto

Comprar en cuotas: **Gs. 27.000** **Agrupar al carrito**





PRESUPUESTOS OBTENIDOS DE LA PAGINA WEB. ID 442.692, Adquisición de  
Materiales Eléctricos para la Circunscripción Judicial de Guairá 2024

**LUMINOTECNIA®**  
Crecemos juntos

Buscador de productos y categorías

Contenido Control de  
Atención al Cliente  
1 022-045-1000  
0983 010111  
@LUMINOTECNIA

Categorías del sitio web

Home > Herramientas > Iluminación > Lámparas > Lámpara LED Bulbo 30W E27 6500K

**VCP®**

Cód. Producto: VCP026-01 En Stock 549 unidades

**LAMPARA LED BULBO 30W E27 6500K**

Descripción  
Observaciones

**Gs. 32.750**

Por favor, confirmar esta cantidad si quiere el producto  
envuelto como regalo.

Cantidad: 1

Agregar al carrito

+595210167000 **HERRAMIENTAS** Estamos en:    

**ELECTROPAR**  
SOLUCIONES CON ENERGÍA

Inicio > Categorías > Productos > Contacto > Sucursales > Empresa > Blog

Catálogo > HERRAMIENTAS ELECTRICAS > LINTERNAS > PROYECTOR LED PORTÁTIL A BATERÍA INTEGRADA 3.6V 900LM - TOTAL

**3.6V**

**TYPE-C**

**900 Lumens**

Battery Inside

**PROYECTOR LED PORTÁTIL A BATERÍA INTEGRADA 3.6V 900LM - TOTAL**

**Gs. 312.500**

**LINTERNAS**

REF. TRIF4410  
Voltage 3.6 V  
Lumens  
Ahh: 900  
Rango: 500  
Tiempo de trabajo  
Alta: 170h  
Baja: 4h  
Tiempo de carga 1h  
Con batería de 3700mAh incluida  
Con cable de carga USB  
Embalaje en caja de color

**TOTAL**

Agregar al carrito

PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA  
SECCIÓN SERVICI GENERALES E INTERINO DE LA SECCIÓN OBRAS CIVILES  
Tel/Fax N° (0541) 42513 R.A.  
Mcal. Estigarribia e/ Ismael M. Gómez y Azara

*Aldemar Fernández Román*  
Aldemar Fernández Román  
Jefe de Servicios Generales  
Circunscripción Judicial de Guairá



PRESUPUESTOS OBTENIDOS DE LA PAGINA WEB. ID 442.692, Adquisición de  
Materiales Eléctricos para la Circunscripción Judicial de Guairá 2024



Proyector Led Portatil 10W 900lm  
3.6Vdc Total

Gs. 316.000

2 disponibles

AGREGAR AL CARRITO

CONSULTA POR WHATSAPP

SKU: Y0760

Categorías: Herramientas, Lámpara, Manuales y Utilitarios

Compartir:

+5952 16167008

HERRAMIENTAS

Colaboramos con:



ELECTROPAR

SOLUCIONES CON ENERGÍA

Buscar productos...

Inicio Categorías Productos Contacto Sucursales Empresa Blog

Catálogo > MATERIALES ELÉCTRICOS > MATERIALES AISLANTES > CINTA AISLADORA 20M X 19MM X 0,13MM NEGRO BLISTER MASTERGRIP - TRAMONTINA >



CINTA AISLADORA 20M X 19MM x 0,13MM  
NEGRO BLISTER MASTERGRIP - TRAMONTINA

SKU: Y0760

Gs. 7.359

MATERIALES AISLANTES

TRAMONTINA

Cinta Aisladora  
Presentación: Blister  
Medidas: 20 mts. de largo x 19 mm de ancho x 0,13 mm de grosor  
Color: Negro  
Material: PVC  
Aislamiento:  
Clase: C  
Tensión: 600V  
Temperatura: 0-60 °C



AGREGAR AL CARRITO

Compartir con:

PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA  
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES E INTERINO DE LA SECCIÓN OBRAS CIVILES  
Tel/Fax N° (0541) 42513 R.A.  
Mcal. Estigarribia e/ Ismael M. Gómez y Azara

*Fernández*  
Aldemar Fernández Román  
Jefe de Servicios Generales  
Circunscripción Judicial Guairá




PODER  
JUDICIAL  
CIRCUNSCRIPCIÓN GUAIRÁ



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUAI

PRESUPUESTOS OBTENIDOS DE LA PAGINA WEB. ID 442.692, Adquisición de  
Materiales Eléctricos para la Circunscripción Judicial de Guairá 2024



Cinta Aisladora Tramontina 57540 20m Negro

Gs. 7.500




Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- Disponibilidad: Disponible
- Marca: Tramontina
- Código: 57540
- Precio: 7.500



AGREGAR AL CARRITO



Capacitor Aluminio 35mf 450V

Gs. 29.000



35mf

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.


PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA  
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES E INTERINO DE LA SECCIÓN OBRAS CIVILES  
Tel/Fax N° (0541) 42513 R.A.  
Mcal. Estigarribia e/ Ismael M. Gómez y Azara

*Fleefel*  
Aldemar Fernández Pomán  
Jefe de Servicios Generales  
Circunscripción Judicial de Guairá





PRESUPUESTOS OBTENIDOS DE LA PAGINA WEB. ID 442.692, Adquisición de  
Materiales Eléctricos para la Circunscripción Judicial de Guairá 2024



VCP®

Cap. Producto: VCP000002

En Stock: 225 unidades

Capacitor 2,5MF 50/60Hz 500V para ventilador

Referencia:

Descripción:

Detalles de producto: VCP000002

Gs. 4.300



Por favor marcar esta casilla si quiere el producto  
envuelto como regalo

Comentarios:

Agregar al carrito

Presupuestos - No Incluye

Cabecera Detalles Aprobaciones

Imprimir Aceptar Cancelar Precios Recalcular

Lo	Dep.	Soc.	Lista	Artículo	Emb.	Car.	Cost.	Pr. Unitario	%	Desc.	Total a Pagar
1	02	02	1	1910019 Fusible NH-00 63A 500V 10107	1,00	0	1,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	02	02	1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUSIBLE NH-00 63A 500V 10106

Gs. 20.000

TOTAL GRAVADO	TOTAL IVA	TOTAL EXENTO	TOTAL DESCUENTO	TOTAL A PAGAR	Línea
20.000,00	1.518,00	0,00	0,00	20.000,00	1

PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA  
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES E INTERINO DE LA SECCIÓN OBRAS CIVILES  
Tel/Fax N° (0541) 42513 R.A.  
Mcal. Estigarribia e/ Ismael M. Gómez y Azara

*Flores*  
Aldemar Fernández Román  
Jefe de Servicios Generales  
Circunscripción Judicial de Guairá



*Aldemar Fernández Román*  
Jefe de Servicios Generales  
Circunscripción Judicial Guayas



PRESUPUESTOS OBTENIDOS DE LA PAGINA WEB. ID 442.692, Adquisición de  
Materiales Eléctricos para la Circunscripción Judicial de Guairá 2024

+595216167000 HERRAMIENTAS Estamos en:

**ELECTROPAR** SOLUCIONES CON ENERGÍA Busca productos...

[Inicio](#) / [Categorías](#) / [Productos](#) / [Contacto](#) / [Servicios](#) / [Empresa](#) / [Blog](#)

[Inicio](#) / [Catálogo](#) / [HDSAR](#) / [VENTILADORES INDUSTRIALES](#) / [CAPACITOR 2,5 UF PARA VENTILADOR VCP](#)



**CAPACITOR 2,5 UF PARA VENTILADOR VCP**  
C00701-10404

**Gs. 7.857**

**VENTILADORES INDUSTRIALES**

- Capacidad (uF): 2,5
- Tolerancia (%): -5% - 5%
- Tensión (V): 500
- Frecuencia (Hz): 50/60
- Límite de T (°C): 70

**Añadir al carrito**

+595216167000 HERRAMIENTAS Estamos en:

**ELECTROPAR** SOLUCIONES CON ENERGÍA Busca productos...

[Inicio](#) / [Categorías](#) / [Productos](#) / [Contacto](#) / [Servicios](#) / [Empresa](#) / [Blog](#)

[Inicio](#) / [Catálogo](#) / [MATERIALES ELÉCTRICOS](#) / [FICHAS EN GENERAL](#) / [FICHA TRIPLE 10A COLOR BLANCO - TRAMONTINA](#)



**FICHA TRIPLE 10A COLOR BLANCO - TRAMONTINA**  
C00601-10404

**Gs. 8.305**

**FICHAS EN GENERAL**

Producto en termoplástico anti-fuego con componentes conductores y pines en liga de niquel.

**Añadir al carrito**

[Reseñas del producto](#)

PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA  
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES E INTERINO DE LA SECCIÓN OBRAS CIVILES  
Tel/Fax N° (0541) 42513 R.A.  
Mcal. Estigarribia e/ Ismael M. Gómez y Azara

*Flequez*  
Aldemar Fernández Román  
Jefe de Servicios Generales  
Circunscripción Judicial Guairá



**PRESUPUESTOS OBTENIDOS DE LA PAGINA WEB. ID 442.692, Adquisición de Materiales Eléctricos para la Circunscripción Judicial de Guairá 2024**

+595216167000 HERRAMIENTAS Estamos en [Facebook] [YouTube] [Instagram] [LinkedIn]

**ELECTROPAR**  
SOLUCIONES CON ENERGÍA

Inicio Categorías Productos Contacto Quiéramos Empresa Blog

Catálogo PRODUCTOS INDUSTRIALES DISYUNTORES RIEL DIN DISYUNTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 1X32A 6KA-SASSIN

**DISYUNTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 1X32A 6KA-SASSIN**  
Código: 102512

**Gs. 11.349**

**DISYUNTORES RIEL DIN** **SASSIN**

Aplicación: Están diseñados para la protección de sistemas de distribución en Baja Tensión de carácter Doméstico e Industrial. Su principal función es la protección contra las sobrecargas y cortocircuitos.

Características Principales:

- Número de polos: 1
- Corriente Nominal (A): 32
- Tensión Nominal (V): 230
- Tipo de Curva de Trippart: C
- Capacidad de Corte Circuito (kA): 6
- Grado de Protección: IP20
- Temperatura de Operación: -40 a +75 °C
- Operaciones mecánicas: 6.000
- Operaciones eléctricas: 20.000
- Modelo: 158143
- Norma de Fabricación: IEC 60898

Añadir al carrito

**LUMINOTECNIA®**  
Crecemos juntos

Busca toda la información, por ejemplo: Lámparas

Categorías de productos: [Icono] [Icono] [Icono] [Icono] [Icono] [Icono]

Inicio > Distribución y Protección > Distribución > Disyuntor DIN 1x20A 06KA Steck

**STECK**

Sub Producto: 50706120 Al Stock: 115 unidades

**Disyuntor DIN 1X20A 06KA Steck**

Resumen Descripción

**Gs. 20.200**

Por favor marcar esta casilla si quiere el producto enviado contra reembolso

Compartir: [Icono] [Icono] [Icono] [Icono]

**+12 Agregar al carrito**

PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA  
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES E INTERINO DE LA SECCIÓN OBRAS CIVILES  
Tel/Fax N° (0541) 42513 R.A.  
Mcal. Estigarribia e/ Ismael M. Gómez y Azara

*Aldemar Fernández Román*  
Jefe de Servicios Generales  
Circunscripción Judicial Guairá



PRESUPUESTOS OBTENIDOS DE LA PAGINA WEB. ID 442.692, Adquisición de  
Materiales Eléctricos para la Circunscripción Judicial de Guairá 2024



Buscar productos

Inicio Categorías Productos Contacto Sobre nosotros Empresa Blog

Catálogo > PRODUCTOS INDUSTRIALES > DISYUNTORES RIEL DIN > DISYUNTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 1x20A 6KA



DISYUNTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 1x20A 6KA

075000102001

Gs. 11.349

DISYUNTORES RIEL DIN

SANSIN

Aplicación: Especificado para la protección de circuitos de sistemas de distribución en Baja Tensión de carácter Doméstico e Industrial. Su principal función es la protección contra las sobrecargas y cortocircuitos.

Características Principales:

- Número de polos: 1
- Corriente nominal (IN): 20A
- Corriente nominal (IC): 250A
- Tipo de Curva de Disparo: C
- Capacidad de Corto Circuito (kA): 6
- Capacidad de Extinción (kA): 6
- Temperatura de Operación: +0 a +35 °C
- Operaciones mecánicas: 6.000
- Operaciones eléctricas: 20.000
- Modelo: TMS1-60
- Norma de fabricación: IEC 60898

Añadir al carrito

COMPLEMENTOS AL PRODUCTO (Opcionales)




Categorías

Inicio



0 artículos - 0,00

Ficha Triple Tramontina 57400/020



Gs. 7.000

Producto fabricado en acero inoxidable.

Estados: Disponible - Descontinuado - Excluido por ley

- 3 puntas de corte
- Marca: Tramontina
- Modelo: T37400/020
- Características: Puntas: 120° x 120° x 120°

Añadir al carrito

DESCRIPCION

Tramontina 57400/020


PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA  
SECCIÓN SERVICIO GENERALES E INTERINO DE LA SECCIÓN OBRAS CIVILES  
Tel/Fax N° (0541) 42513 R.A.  
Mcal. Estigarribia e/ Ismael M. Gómez y Azara

*Ismael*  
Aldemar Fernández Román  
Jefe de Servicios Generales  
Circunscripción Judicial Guairá






PRESUPUESTOS OBTENIDOS DE LA PAGINA WEB. ID 442.692, Adquisición de  
Materiales Eléctricos para la Circunscripción Judicial de Guairá 2024



Inicio > Distribución y Protección > Disyuntores > Disyuntor DIN 1x16A 06KA Steck



Inicio > Distribución y Protección > Disyuntores > Disyuntor DIN 1x32A 06KA Steck




PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA  
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES E INTERINO DE LA SECCIÓN OBRAS CIVILES  
Tel/Fax N° (0541) 42513 R.A.  
Mcal. Estigarribia e/ Ismael M. Gómez y Azara

*Fuente*  
Aldemar Fernández Román  
Jefe de Servicios Generales  
Circunscripción Judicial de Guairá



**PRESUPUESTOS OBTENIDOS DE LA PAGINA WEB. ID 442.692, Adquisición de Materiales Eléctricos para la Circunscripción Judicial de Guairá 2024**



Industria > B. Automatización > Disyuntor > Disyuntor DIN 1X25A 06KA Steck

**STECK**



Disyuntor DIN 1X25A 06KA Steck

Resumen  
Descripción

Para encontrar el producto correcto, seleccione la línea

**Gs. 21.300**

Por favor, intente esta casilla si quiere el producto enviado como regalo.

Cantidad

1


Agregar al carrito



Búsqueda de productos

Inicio > Categorías > Productos > Contacto > Suscripción > Empresa > Blog

Catálogo > PRODUCTOS INDUSTRIALES > DISYUNTORES RIEL DIN > DISYUNTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 1X16A 6KA-SASSIN



**DISYUNTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 1X16A 6KA-SASSIN**

000000100000

**Gs. 11.349**

**DISYUNTORES RIEL DIN**

**SASSIN**

Aplicación: Están diseñados para la protección de circuitos de sistemas de distribución en Baja Tensión de carácter Doméstico e Industrial. Su principal función es la protección contra las sobrecargas y cortocircuitos.

Características Principales:

- Número de polos: 1
- Corriente Nominal (In): 16
- Tensión Nominal (Un): 230V
- Tipo de Contacto: Disparo: C
- Capacidad de Corto-Circuito (Icu): 6
- Grados de Protección: IP20
- Temperatura de operación: -40 a +75 °C
- Operaciones mecánicas: 5000
- Operaciones eléctricas: 10000
- Modelo: 3501-60
- Norma de Fabricación: BS 8890

Agregar al carrito

PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA  
SECCIÓN SERVICI GENERALES E INTERINO DE LA SECCIÓN OBRAS CIVILES  
Tel/Fax N° (0541) 42513 R.A.  
Mcal. Estigarribia e/ Ismael M. Gómez y Azara

*Fleop*  
**Aldemar Fernández Román**  
Jefe de Servicios Generales  
Circunscripción Judicial Guairá





PODER  
JUDICIAL  
CIRCUNSCRIPCIÓN GUARÁ  
Servicio Servicios Generales



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUAI

## PRESUPUESTOS OBTENIDOS DE LA PAGINA WEB. ID 442.692, Adquisición de Materiales Eléctricos para la Circunscripción Judicial de Guairá 2024

WhatsApp: +595 216 101 000 HERRAMIENTAS Estamos en: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn

**ELECTROPAR**  
SOLUCIONES CON ENERGÍA

Inicio Categorías Productos Contacto Nosotros Empresa Blog

Catálogo PRODUCTOS INDUSTRIALES DISYUNTORES RIEL DIN DISYUNTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 1X25A 6KA-SASSIN



**DISYUNTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 1X25A 6KA-SASSIN**  
CÓDIGO: 100892

**Gs. 11.349**

**DISYUNTORES RIEL DIN** **SASSIN**

Aplicación: Están diseñados para la protección de circuitos de sistemas de distribución en Baja Tensión de carácter Doméstico e Industrial. Su principal función es la protección contra los sobrecorrientes y cortocircuitos.

Características Principales:

- Número de polos: 1
- Corriente Nominal (IN): 25
- Tensión Nominal (UN): 230
- Tipo de Curva de Disparo: C
- Capacidad de Corto Circuito (I<sub>cc</sub>): 6
- Grado de Protección: IP20
- Temperatura de Operación: -40 a +75 °C
- Operaciones mecánicas: 6.000
- Operaciones eléctricas: 20.000
- Modelo: 1001-601
- Norma de Fabricación: IEC 60898

productos industriales

Me gusta Agregar