



**CENTRO FINANCIERO N° 4**  
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4**  
**Jefatura**

Ñu Guazú, 13 de setiembre del 2024

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**  
**DR. JUAN AGUSTÍN MARIA ENCINA**

**E. S. D.**

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director, con el objeto de comunicar la realización de la Licitación de Menor Cuantía N° 20/24 “Adquisición de Muebles y Enseres para aula” con Registro ID N° 454262, además justificar el motivo por el cual se optó por realizar el procedimiento convencional para la adquisición de los bienes y no a través de la Tienda Virtual.

Que, la Resolución DNCP N° 4401/23 en su Art. 128. Obligatoriedad, establece: “*Los organismos, entidades, sociedades anónimas en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidades deberán realizar la contratación de los productos y servicios requeridos, según su necesidad y conforme a su presupuesto aprobado a través de la Tienda Virtual.*”

*Excepcionalmente, se podrá realizar el procedimiento de contratación convencional necesario para satisfacer sus necesidades, cuando:*

- a) *No se encuentre activo en la tienda más de un proveedor;*
- b) *No se encuentren disponibles los bienes o servicios requeridos en la tienda virtual;*
- c) *No se reciban tres (03) cotizaciones sucesivas en un mismo ítem y,*
- d) *Si en tres (03) cotizaciones sucesivas, las mismas superen el presupuesto de la convocante.*

Ítem N°	Descripción del bien	EETT - TIENDA VIRTUAL	EETT - UURR
1	Silla pupitre	NO EXISTE EN TIENDA	Estructura fija de 4 patas tubular de acero, protección perimetral en asiento, pupitre y respaldo. Sentadera y respaldo en plástico color negro. Dimensiones mínimas: asiento 46x41,5 cm, respaldo 45x28,5cm, pupitre 41x28cm.





**CENTRO FINANCIERO N° 4**  
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4**  
**Jefatura**

---

2	Acondicionador de aire de 60.000 BTU	<p>Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split PISO/TECHO frío/calor. Equipo Tipo Inverter. Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++ , A++ , A+).                  Bajo nivel de ruido                  Encendido/Apagado automático                  Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético.                  Encendido automático, luego de un corte de energía.                  Compresor hermético rotativo trifásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía.                  Condensador horizontal                  Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO)                  R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación.                  Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC.                  Filtro de aire antibacteriano.                  Control Remoto.                  Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema.                  Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN.</p>	<p>Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split PISO/TECHO frío/calor. Equipo Tipo Inverter. Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++ , A++ , A+).                  Bajo nivel de ruido                  Encendido/Apagado automático                  Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético.                  Encendido automático, luego de un corte de energía.                  Compresor hermético rotativo trifásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía.                  Condensador horizontal                  Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO)                  R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación.                  Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC.                  Filtro de aire antibacteriano.                  Control Remoto.</p>
3	Pizza acrílica	NO EXISTE EN TIENDA	Blanca con estructura de metal (pedestal), móvil, medidas mínimas: 2,00 x 1,50mts





**CENTRO FINANCIERO N° 4**  
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4**  
**Jefatura**

---

4	Acondicionador de aire de 12.000 BTU	<p>Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo Tipo Inverter. Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++ , A++ , A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN.</p>	<p>Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo Tipo Inverter. Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++ , A++ , A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto.</p>
---	--------------------------------------	---	---



En referencia al **Ítem N° 2** Acondicionador de aire de 60.000 BTU y al **Ítem N° 4** Acondicionador de aire de 12.000 BTU, se puede visualizar que los bienes se encuentran disponibles en la tienda virtual, a su vez se constata, que en las EETT se incluyen la instalación y puesta en marcha de los equipos, lo cual NO es requerido por la Convocante, ya que el Comando de la Fuerza Aérea cuenta con personal técnico e idóneo para la instalación de los mismos, por ese motivo es que la convocante no estableció ese requerimiento en las EETT.

Cabe resaltar, que al incluir el requisito de instalación de los mismos hará que el precio sea elevado y **supere la disponibilidad presupuestaria destinada por la Convocante**, por ende, se deberá disminuir la cantidad requerida, no pudiendo satisfacer las necesidades de la Institución. Se realiza captura de pantalla, a fin de visualizar la cotización de precios en la tienda virtual y el precio referencial conforme a la Res. DNCP N° 454/24.



**CENTRO FINANCIERO N° 4  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4  
Jefatura**

**ITEM N° 2 - ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU**

**PRECIO TIENDA VIRTUAL**

**Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split PISO/TECHO -  
frío/calor Condensador horizontal**

Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Margen de preferencia	Fecha de confirmación oferta
80000505 - Lumicorp	2	₡ 21.800.000	₡ 43.600.000	No aplica	martes, 10 de septiembre de 2024 - 07:31

**PRECIO REFERENCIAL CONFORME RES. DNCP N° 454/24**

Item N°	Descripción del bien	Página Web (INVERFIN)	Página Web (GONZALEZ GIMENEZ)	Cotización (FRANCI EMPRENDIMIENTOS)	PRECIO REFERENCIAL
2	Acondicionador de aire de 60.000 BTU	14.072.000	11.223.000	19.000.000	14.765.000

**ITEM N° 4 - ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12.000 BTU**

**PRECIO TIENDA VIRTUAL**

**Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared  
frío/calor**

Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Margen de preferencia	Fecha de confirmación oferta
808867 - Parana comercial de guillermina rodriguez	1	₡ 5.000.000	₡ 5.000.000	No aplica	lunes, 09 de septiembre de 2024 - 08:26

**PRECIO REFERENCIAL CONFORME RES. DNCP N° 454/24**

Item N°	Descripción del bien	Contrato N° 19/24 - ID N° 442851	Página Web (BRISTOL)	Página Web (TUPI)	PRECIO REFERENCIAL
4	Acondicionador de aire de 12.000 BTU	2.997.500	2.219.000	2.229.000	2.481.833

Por todo lo expuesto, se solicita la excepcionalidad de los ítems mencionados.



**VENANCIO MORINIGO PEREIRA**  
My AvL - Jefe Dpto. UOC N° 4

## Resultado del proceso de selección de precios

**Solicitud ID**

31098

**Inicio de plazo de cotización**

martes, 03 de septiembre de 2024 - 09:18

**Fin de plazo de cotización**

martes, 10 de septiembre de 2024 - 09:18

**Estado**

FINALIZADA

### DATOS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

**Entidad Solicitante**

Ministerio de Defensa Nacional

**UOC/UEP**

304 - Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4

### DATOS DEL CONVENIO

**404496 - Adquisición de Acondicionadores de aire con Criterios de Sostenibilidad**

### ITEMS SOLICITADOS

#### Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor

Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Margen de preferencia	Fecha de confirmación oferta
808867 - Parana comercial de guillermina rodríguez	1	₡ 5.000.000	₡ 5.000.000	No aplica	lunes, 09 de septiembre de 2024 - 08:26

Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Margen de preferencia	Fecha de confirmación oferta
80000505 - Lumicorp	1	₡ 5.500.000	₡ 5.500.000	No aplica	martes, 10 de septiembre de 2024 - 07:31

### Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor Condensador horizontal

Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Margen de preferencia	Fecha de confirmación oferta
80000505 - Lumicorp	2	₡ 21.800.000	₡ 43.600.000	No aplica	martes, 10 de septiembre de 2024 - 07:31
808867 - Parana comercial de guillermina rodriguez	2	₡ 22.500.000	₡ 45.000.000	No aplica	lunes, 09 de septiembre de 2024 - 08:26

\* Atención: El mejor precio de cotización por ítem estará resaltado

\* P.N.: Producción Nacional, se aplica margen de preferencia. Ley N° 6575/20 Art. 1