

Re: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Everest

Fernando Lopez

mar 16/7/2024 10:44
Elementos enviados

Para:Natalia Maldonado <natalia.maldonado@everest.com.py>; licitaciones@everest.com.py <licitaciones@everest.com.py>;
Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Maria Jose Peralta Mongelos <mperalta@petropar.gov.py>; Maria Avril Paredes <mparedes@petropar.gov.py>;

Recibido. Muchas Gracias

De: Natalia Maldonado <natalia.maldonado@everest.com.py>
Enviado: martes, 16 de julio de 2024 09:12:39
Para: Fernando Lopez; licitaciones@everest.com.py
Cc: Walter Lopez; Maria Jose Peralta Mongelos; Maria Avril Paredes
Asunto: RE: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Everest

Ing. Fernando,
Buenos días,

Gusto en saludarlo.
Antes que nada, quedo agradecida por enviarnos este pedido de precios de referencia.
Para el caso, ofrecemos dos alternativas de entrega → 60 días o 150 días.
Va la Nota de Presupuesto **Nro. 236.606** correspondiente a un embarque vía aérea y la Nota de Presupuesto **Nro. 236.607** que se corresponde a un embarque vía marítima.

Ante dudas y/o consultas, quedo a disposición.
Gracias.
Cordial Saludo.

Ing. Natalia Maldonado | **Dpto. Licitaciones**
Cel: **+595 972 205 653** · natalia.maldonado@everest.com.py
Matriz: Colonia Elisa Nº 202 | Villa Elisa - Py | CP 2610 | Telefax: +595 (21) 940 080 · +595 (21) 940 106
Sucursal: Avda. San José Nº 9160 c/ E. Estigarribia | Ciudad del Este - Py | Telefax: (595-61) 579 529

De: flopez@petropar.gov.py [mailto:flopez@petropar.gov.py]
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2024 05:29 p. m.
Para: licitaciones@everest.com.py
CC: wlopez@petropar.gov.py; mperalta@petropar.gov.py; mparedes@petropar.gov.py
Asunto: RV: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Everest

Buenas tardes,
Por este medio se solicita amablemente presupuestar los bienes de la planilla adjunta, cuyas especificaciones técnicas correspondientes también se detallan en el documento adjunto.
Esta información será utilizada para el informe de precio estimado del llamado: “Adquisición de válvulas tipo esclusa”, al que su empresa también será invitada a participar en el transcurso de



RV: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Everest

Fernando Lopez

vie 12/7/2024 17:28

Para:licitaciones@everest.com.py <licitaciones@everest.com.py>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Maria Jose Peralta Mongelos <mperalta@petropar.gov.py>; Maria Avril Paredes <mparedes@petropar.gov.py>;

2 archivos adjuntos (28 KB)

Especificaciones tecnicas.docx; Precios referenciales.xlsx;

Buenas tardes,

Por este medio se solicita amablemente presupuestar los bienes de la planilla adjunta, cuyas especificaciones técnicas correspondientes también se detallan en el documento adjunto. Esta información será utilizada para el informe de precio estimado del llamado: “Adquisición de válvulas tipo esclusa”, al que su empresa también será invitada a participar en el transcurso de este periodo.

Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas o lo que necesite y esperamos su respuesta.


Atentamente,

Ing. Fernando López

Gerencia de Operaciones

Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Planta Villa Elisa



Villa Elisa, 16 de julio de 2024

Señor (es): PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)

RUC: 80002675-6

Dirección: Avda. Río Paraguay y Defensores del Chaco.

Teléfono: 448 503

Atención: Ing. Fernando López Méndez

Vendedor: Dpto. Licitación

Items	Cantidad	Descripción	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Plazo de Entrega
1	6.00	Válvula tipo exclusiva de 2"	GS 2.587.500	GS 15.525.000	60 DIAS
2	8.00	Válvula tipo exclusiva de 4"	GS 6.150.000	GS 49.200.000	60 DIAS
3	15.00	Válvula tipo exclusiva de 6"	GS 9.915.000	GS 148.725.000	60 DIAS
4	10.00	Válvula tipo exclusiva de 8"	GS 14.985.000	GS 149.850.000	60 DIAS
5	10.00	Válvula tipo exclusiva de 10"	GS 21.525.000	GS 215.250.000	60 DIAS
6	2.00	Válvula tipo exclusiva de 12"	GS 31.057.500	GS 62.115.000	60 DIAS

Condiciones Comerciales
Precios unitarios IVA INCL. Válidos por la adquisición del paquete completo. Embarque vía aérea.

Total IVA Incluido: GS 640.665.000

Condiciones de pago: Crédito 30 días


Lugar de Entrega: ASUNCIÓN

Cotizador:

Elaborado por: Dpto. Licitación

OBS: Con la orden de compra, favor especifique el número de presupuesto. Válido por: 31 Días.

Aprobado por: Firma: Fecha:



Re: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Fguarani

Fernando Lopez

mar 23/7/2024 16:23

Elementos enviados

Para:ventas@fguarani.com <ventas@fguarani.com>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Maria Avril Paredes <mparedes@petropar.gov.py>; Maria Jose Almiron Burgos <malmiron@petropar.gov.py>;

Buenas tardes,
Por este medio se reitera, de ser posible, presupuestar los bienes descritos en los archivos adjuntos al mail anterior.
Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas sobre las especificaciones técnicas o cualquier otra consulta.

Atentamente,
Ing. Fernando López
Gerencia de Operaciones
Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Planta Villa Elisa

De: Fernando Lopez
Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 17:33:03
Para: ventas@fguarani.com
Cc: Walter Lopez; Maria Jose Peralta Mongelos; Maria Avril Paredes
Asunto: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Fguarani

Buenas tardes,
Por este medio se solicita amablemente presupuestar los bienes de la planilla adjunta, cuyas especificaciones técnicas correspondientes también se detallan en el documento adjunto.
Esta información será utilizada para el informe de precio estimado del llamado: “Adquisición de válvulas tipo esclusa”, al que su empresa también será invitada a participar en el transcurso de este periodo.
Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas o lo que necesite y esperamos su respuesta.
Atentamente,
Ing. Fernando López
Gerencia de Operaciones
Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Planta Villa Elisa

Re: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Fguarani

FGuarani<ventas@fguarani.com>

mié 24/7/2024 17:23

Para:Fernando Lopez <flopez@petropar.gov.py>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Maria Avril Paredes <mparedes@petropar.gov.py>; Maria Jose Almiron Burgos <malmiron@petropar.gov.py>;

1 archivos adjuntos (825 KB)

Ppto valvulas.pdf;

Ing. Fernando López
Gerencia de Operaciones
Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Planta Villa Elisa

A continuacion , cotizacion para llamado: “Adquisición de válvulas tipo esclusa”, estamos atentos al llamado, muchas gracias

Cualquier consulta a las ordenes !

Ing. Marcos Benitez

Visite nuestro sitio web:

www.fguarani.com



Industria Metalúrgica
Tel: (021) 480-734 / 5
Cel: +595 982 488 688
Wenceslao Mareco 5252
Mariano Roque Alonso - Paraguay

----- El mar., 23 jul. 2024 16:23:25 -0400, <flopez@petropar.gov.py> escribió -----

1 de 2 A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LL' or similar, is written over the text '1 de 2'.

26/8/2024, 15:49

000023

Buenas tardes,

Por este medio se reitera, de ser posible, presupuestar los bienes descritos en los archivos adjuntos al mail anterior.

Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas sobre las especificaciones técnicas o cualquier otra consulta.

Atentamente,

Ing. Fernando López

Gerencia de Operaciones

Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Planta Villa Elisa

De: Fernando Lopez

Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 17:33:03

Para: ventas@fguarani.com

Cc: Walter Lopez; Maria Jose Peralta Mongelos; Maria Avril Paredes

Asunto: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Fguarani

Buenas tardes,

Por este medio se solicita amablemente presupuestar los bienes de la planilla adjunta, cuyas especificaciones técnicas correspondientes también se detallan en el documento adjunto.

Esta información será utilizada para el informe de precio estimado del llamado: "Adquisición de válvulas tipo esclusa", al que su empresa también será invitada a participar en el transcurso de este periodo.

Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas o lo que necesite y esperamos su respuesta.

Atentamente,

Ing. Fernando López

Gerencia de Operaciones

Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Planta Villa Elisa

Industria Metalúrgica
de Maria Julia Planas
Tel: 480-734/5 Cel.: +595 982 488 688
Asuncion: Casa Central Arellano 1045
Planta Industrial, Wenceslao Marecos 5252, Paraguay



FIERROS
GUARANI



ivIRA:

NOTA DE PRESUPUESTO

valido por 15 dias

Señor/es:	Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	RUC Nº:	80002675-6		
Dirección:		Telefono:			
Fecha:	24/07/2024	Contacto:			
		Celular:			
ITEM	Unid. de medida	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO en Gs.	PRECIO TOTAL en Gs.
1		6	Válvula tipo exclusiva de 2"	1.288.870	7.733.220
2		8	Válvula tipo exclusiva de 4"	3.113.000	24.904.000
3		15	Válvula tipo exclusiva de 6"	5.214.000	78.210.000
4		10	Válvula tipo exclusiva de 8"	8.109.750	81.097.500
5		10	Válvula tipo exclusiva de 10"	12.153.460	121.534.600
6		2	Válvula tipo exclusiva de 12"	17.683.380	35.366.760
Formas de Pago habilitado			EFFECTIVO / CHEQUE / TRANSFERENCIA Banco Familiar Cta Cte N° 4-3480094 Beneficiario : MARIA JULIA PLANAS CI 1002623-1	TOTAL GENERAL	348.846.080
El precio incluye IVA					
Obs:	El material es retirado de planta industrial Mariano Roque Alonso, horario y fecha a convenir con antelación			PLAZO DE ENTREGA	a convenir
CONDICION DE PAGO:		a convenir		Contacto: Ing. Marcos Benitez Cel.: 0981 366 085 Mail: ventas@fguarani.com	

48

000025

Adquisición de válvulas tipo esclusa - Emporio ferreteria

Fernando Lopez

vie 12/7/2024 17:27

Para:emporio.ferre@gmail.com <emporio.ferre@gmail.com>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Maria Jose Peralta Mongelos <mperalta@petropar.gov.py>; Maria Avril Paredes <mparedes@petropar.gov.py>;

2 archivos adjuntos (28 KB)

Especificaciones tecnicas.docx; Precios referenciales.xlsx;

Buenas tardes,

Por este medio se solicita amablemente presupuestar los bienes de la planilla adjunta, cuyas especificaciones técnicas correspondientes también se detallan en el documento adjunto. Esta información será utilizada para el informe de precio estimado del llamado: “Adquisición de válvulas tipo esclusa”, al que su empresa también será invitada a participar en el transcurso de este periodo.

Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas o lo que necesite y esperamos su respuesta.


Atentamente,

Ing. Fernando López

Gerencia de Operaciones

Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Planta Villa Elisa



Re: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Emporio ferreteria

Emporio SA <emporio.ferre@gmail.com>

jue 25/7/2024 09:39

Para: Fernando Lopez <flopez@petropar.gov.py>;

1 archivos adjuntos (401 KB)

pr 000408.pdf;

Buen día
Adjunto envío presupuesto solicitado.
Saludos
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

El mar, 23 jul 2024 a las 16:22, <flopez@petropar.gov.py> escribió:

Buenas tardes,
Por este medio se reitera, de ser posible, presupuestar los bienes descritos en los archivos adjuntos al mail anterior.
Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas sobre las especificaciones técnicas o cualquier otra consulta.

Atentamente,
Ing. Fernando López
Gerencia de Operaciones
Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Planta Villa Elisa

De: Fernando Lopez
Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 17:27
Para: emporio.ferre@gmail.com
Cc: Walter Lopez; Maria Jose Peralta Mongelos; Maria Avril Paredes
Asunto: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Emporio ferreteria

Buenas tardes,
Por este medio se solicita amablemente presupuestar los bienes de la planilla adjunta, cuyas especificaciones técnicas correspondientes también se detallan en el documento adjunto.
Esta información será utilizada para el informe de precio estimado del llamado: "Adquisición de válvulas tipo esclusa", al que su empresa también será invitada a participar en el transcurso de este periodo.

Asunción - Paraguay

№ 000408

Asunción, 24 de Julio de 2024

Señor(es) 1. etropaz.....RUC:

Dirección:Teléfono

[illegible]

Re: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Comagro

Fernando Lopez

mar 23/7/2024 16:21

Elementos enviados

Para:hbauer@comagro.com.py <hbauer@comagro.com.py>; cac@comagro.com.py <cac@comagro.com.py>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Maria Avril Paredes <mparedes@petropar.gov.py>; Maria Jose Almiron Burgos <malmiron@petropar.gov.py>;

Por este medio se reitera, de ser posible, presupuestar los bienes descritos en los archivos adjuntos al mail anterior.

Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas sobres las especificaciones técnicas o cualquier otra consulta.


Atentamente,
Ing. Fernando López
Gerencia de Operaciones
Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Planta Villa Elisa

De: Fernando Lopez
Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 16:11
Para: hbauer@comagro.com.py; cac@comagro.com.py
Cc: Walter Lopez; Maria Jose Peralta Mongelos; Maria Avril Paredes
Asunto: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Comagro

Buenas tardes,
Por este medio se solicita amablemente presupuestar los bienes de la planilla adjunta, cuyas especificaciones técnicas correspondientes también se detallan en el documento adjunto. Esta información será utilizada para el informe de precio estimado del llamado: "Adquisición de válvulas tipo esclusa", al que su empresa también será invitada a participar en el transcurso de este periodo.

Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas o lo que necesite y esperamos su respuesta.

Atentamente,
Ing. Fernando López
Gerencia de Operaciones
Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Planta Villa Elisa



RE: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Comagro

Henry Bauer - Comagro <hbauer@comagro.com.py>

mar 30/7/2024 14:04

Para: Fernando Lopez <flopez@petropar.gov.py>; comagro cac <cac@comagro.com.py>;

Cc: Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Maria Jose Peralta Mongelos <mperalta@petropar.gov.py>; Maria Avril Paredes <mparedes@petropar.gov.py>;

2 archivos adjuntos (2 MB)

Catálogo y folleto técnico ECOLINE GTC.pdf; C9-2027 PRESUPUESTO.pdf;

Buenas Tardes.

Adjunto remito cotización de válvulas según se solicita + ficha técnica del producto.

Atte

De: flopez@petropar.gov.py <flopez@petropar.gov.py>

Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 16:11

Para: Henry Bauer - Comagro <hbauer@comagro.com.py>; comagro cac <cac@comagro.com.py>

Cc: wlopez@petropar.gov.py <wlopez@petropar.gov.py>; mperalta@petropar.gov.py <mperalta@petropar.gov.py>; mparedes@petropar.gov.py <mparedes@petropar.gov.py>

Asunto: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Comagro

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de flopez@petropar.gov.py. Por qué esto es importante

Buenas tardes,

Por este medio se solicita amablemente presupuestar los bienes de la planilla adjunta, cuyas especificaciones técnicas correspondientes también se detallan en el documento adjunto.

Esta información será utilizada para el informe de precio estimado del llamado: "Adquisición de válvulas tipo esclusa", al que su empresa también será invitada a participar en el transcurso de este periodo.

Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas o lo que necesite y esperamos su respuesta.


Atentamente,

Ing. Fernando López

Gerencia de Operaciones

Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Planta Villa Elisa





Avda. E. Ayala 3368 c/Rca. Argentina
(595-21) 728 9670

COMAGRO S.A.
RUC: 80013712-4
Nro.: C9-2027

OFERTA COMERCIAL

Cliente: PETROPAR Fecha: 30-07-2024
Contacto: RUC:
Dirección: Cuenta:
Teléfono: Referencia:
E-mail: Obra: VALVULAS TIPO EXCLUSA PETROPAR-REFERENCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Moneda	Precio Unitario	Total	Plazo Entrega
1	250030 Válvulas Ecoline GTC Clase 150 de 2	6	USD	545	3.270,00	30-40 DÍAS SALVO VENTA PREVIA
2	250033 Válvulas Ecoline GTC Clase 150 de 4	8	USD	993	7.944,00	30-40 DÍAS SALVO VENTA PREVIA
3	250034 Válvulas Ecoline GTC Clase 150 de 6	15	USD	1843	27.645,00	30-40 DÍAS SALVO VENTA PREVIA
4	250035 Válvulas Ecoline GTC Clase 150 de 8	10	USD	2472	24.720,00	30-40 DÍAS SALVO VENTA PREVIA
5	250036 Válvulas Ecoline GTC Clase 150 de 10	9	USD	4416	39.744,00	30-40 DÍAS SALVO VENTA PREVIA
6	250036 Válvulas Ecoline GTC Clase 150 de 10	1	USD	4416	4.416,00	120 DÍAS SALVO VENTA PREVIA
7	250037 Válvulas Ecoline GTC Clase 150 de 12	2	USD	5999	11.998,00	30-40 DÍAS SALVO VENTA PREVIA
Total USD					119.737,00	

Validez de Oferta: 13-08-2024
Forma de Pago: 30% de anticipo y saldo a convenir
Garantía : Los repuestos serán garantizados contra defectos de materiales de fabricación por un plazo de 12 meses a contar de la fecha de su efectiva entrada en funcionamiento
Observaciones:IVA incluido

Asesor: Henry Bauer Cel.: 0992 443193 Email: hbauer@comagro.com.py
www.comagro.com.py

Re: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Fisae

Fernando Lopez

mar 23/7/2024 16:22

Elementos enviados

Para:licitaciones1@fisae.com.py <licitaciones1@fisae.com.py>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Maria Avril Paredes <mparedes@petropar.gov.py>; Maria Jose Almiron Burgos <malmiron@petropar.gov.py>;

Buenas tardes,
Por este medio se reitera, de ser posible, presupuestar los bienes descritos en los archivos adjuntos al mail anterior.
Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas sobres las especificaciones técnicas o cualquier otra consulta.

Atentamente,
Ing. Fernando López
Gerencia de Operaciones
Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Planta Villa Elisa

De: Fernando Lopez
Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 17:29:58
Para: licitaciones1@fisae.com.py
Cc: Walter Lopez; Maria Jose Peralta Mongelos; Maria Avril Paredes
Asunto: Adquisición de válvulas tipo esclusa - Fisae

Buenas tardes,
Por este medio se solicita amablemente presupuestar los bienes de la planilla adjunta, cuyas especificaciones técnicas correspondientes también se detallan en el documento adjunto.
Esta información será utilizada para el informe de precio estimado del llamado: "Adquisición de válvulas tipo esclusa", al que su empresa también será invitada a participar en el transcurso de este periodo.
Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas o lo que necesite y esperamos su respuesta.
Atentamente,
Ing. Fernando López
Gerencia de Operaciones
Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Planta Villa Elisa



Re: Adquisición de válvulas tipo esclusa - HUBE

Fernando Lopez

mar 23/7/2024 16:23

Elementos enviados

Para:HUBESCIENTIFICS@OUTLOOK.COM <HUBESCIENTIFICS@OUTLOOK.COM>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Maria Avril Paredes <mparedes@petropar.gov.py>; Maria Jose Almiron Burgos <malmiron@petropar.gov.py>;

Buenas tardes,
Por este medio se reitera, de ser posible, presupuestar los bienes descritos en los archivos adjuntos al mail anterior.
Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas sobres las especificaciones técnicas o cualquier otra consulta.

Atentamente,
Ing. Fernando López
Gerencia de Operaciones
Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Planta Villa Elisa

De: Fernando Lopez
Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 17:31:07
Para: HUBESCIENTIFICS@OUTLOOK.COM
Cc: Walter Lopez; Maria Jose Peralta Mongelos; Maria Avril Paredes
Asunto: Adquisición de válvulas tipo esclusa - HUBE

Buenas tardes,
Por este medio se solicita amablemente presupuestar los bienes de la planilla adjunta, cuyas especificaciones técnicas correspondientes también se detallan en el documento adjunto.
Esta información será utilizada para el informe de precio estimado del llamado: "Adquisición de válvulas tipo esclusa", al que su empresa también será invitada a participar en el transcurso de este periodo.
Gracias por la colaboración y quedamos a su disposición para consultas o lo que necesite y esperamos su respuesta.
Atentamente,
Ing. Fernando López
Gerencia de Operaciones
Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Planta Villa Elisa

1 de 1

