

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) - ARRN

**DICTAMEN TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

07 de enero de 2025

Llamado de Menor Cuantía Nacional (MCN) N°: 01/2025

I.D. N°: 459713

Descripción: **Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigación de las oficinas de la ARRN.**

Según el Artículo N° 40° de la **Resolución DNCP N° 4401/2023** "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS".

Establece:

40°: "La comunicación que realice la Convocante a la DNCP a través del SICP, a los efectos de la verificación y la difusión de los procedimientos de contratación, además del Pliego de Bases y Condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente documentación:

- a) Dictamen Técnico en el cual se sustentan las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento contratación, refrendado por el área requirente o del técnico de las que los recomendó;..."

**Considerando**

Que la Ley 7021/22 establece realizar un análisis previo para iniciar el procedimiento de contratación, la dependencia solicitante suscribe conjuntamente con el Director de la UOC de la ARRN, lo manifestado a continuación:


**Identificación de la Unidad Solicitante y Justificaciones**

Nombre del Cargo y la Dependencia solicitante:

- **Nombres y Apellidos:** Lic. Donald Manuel Santacruz Lezcano
- **Cargo:** Jefe Administrativo Interino
- **Dependencia:** Departamento Administrativo

**Justificación de la solicitud y de la necesidad que se pretende satisfacer**

Con el presente llamado de Licitación de Menor Cuantía Nacional, se pretende satisfacer la necesidad de contar con el servicio limpieza de las oficinas de la ARRN.

  
Lic. Donald Manuel Santacruz  
Autoridad Reguladora  
Radiológica y Nuclear

  
C.P. Elder Benítez Zaracho  
Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Justificación de la Planificación. (Si se trata de un llamado periódico, sucesivo o temporal)

El presente llamado responde a una necesidad periódica.

Justificación de las Especificaciones Técnicas establecidas

Las Especificaciones Técnicas responden a estándares y condiciones mínimas requeridas por la institución para la contratación del servicio de limpieza.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	Servicio de Limpieza para oficinas de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear	Meses	12

**LIMPIEZA DE OFICINAS AUTORIDAD RADIOLOGICA Y NUCLEAR - ARRN**

Oficinas de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (pasillos, oficinas, sanitarios, patios, vereda)

DETALLES DE LOS SERVICIOS	FRECUENCIA				
	Una vez al día	Dos veces al día	Una vez a la semana	Quincenal	Tres veces a la semana
Limpieza de pisos (barrido y repasado)	*				
Limpieza de mobiliarios escritorios, computadoras, impresoras, teléfonos, estantes, mesas y sillas, mamparas, etc.	*				
Limpiezas de aberturas (puertas y ventanas)	*				
Limpieza de espejos	*				
Limpieza, desinfección y desodorización de sanitarios		*			
Limpieza de techos y cielo raso			*		
Limpieza y descarga de basureros	*				
Recolección de residuos	*				
Limpieza de Kitchenette y otros		*			
Limpieza profunda de sanitarios (pisos, artefactos sanitarios, griferías y azulejos)			*		
Limpieza profunda de vidrios perimetrales internos				*	

Lic. Donald Benítez  
Autoridad Reguladora  
Radiológica y Nuclear

C.P. Elder Benítez Zaracho  
Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Limpieza profunda de las heladeras			*		
Limpieza profunda de 1 (un) microondas			*		
Limpieza de patio, estacionamiento			*		
Limpieza de piscina					*
Corte de pasto y Jardinería			*		
Limpieza de piso parquet. (barrido, repasado y encerado) con productos y materiales adecuado, para el encerado se deberá utilizar Liquido de cera para pisos de madera. Para la realización del mismo se deberá utilizar BARREDORA/ASPIRADORA con una potencia mínima de 1650w, con una capacidad de trabajo de hasta 850 m2 hora con sus respectivos accesorios	*				

**CANTIDAD DE PERSONAL ASIGNADO: DOS PERSONALES**

**PERSONAL PARA LIMPIEZA DIARIA:** Los trabajos serán realizados según necesidades de acuerdo a la superficie a cubrir, en una franja horaria de 07:00 a 15:00 h. de lunes a viernes

**EXIGENCIAS EN CUANTO AL PERSONAL:**

El personal asignado para la prestación del servicio deberá estar debidamente uniformado e identificado, contando con carnet identificadorio, uniformes con logotipos, etc., los cuales serán proveídos por la empresa contratada, debiendo contar con los mínimos requisitos de seguridad. Los uniformes utilizados deberán ser nuevos y no ajados.

El Proveedor designará a un jardinero encargado, quien deberá contar con un teléfono celular para ubicarlo rápidamente y responder a los requerimientos del área administradora del Contrato

El personal de jardinería debe estar debidamente identificado, utilizando para el efecto uniforme de color verde, de un material fresco y cómodo, que lleve el logotipo del Proveedor, así como sombreros, quepis, botas y guantes para los que trabajarán en el exterior; sin costo alguno para los personales.

El personal que trabajará moviendo planteras o planterones deberá estar equipado con fajas u otros elementos que le brinden la protección necesaria para este tipo de actividad.

El Proveedor será responsable del buen mantenimiento de todas las plantas existentes en el Complejo Edificio, incluyendo los plantines de árboles ubicados en el Complejo Edificio, así como de las plantas recién colocadas que, en caso de pérdidas de plantas por falta de riego, fumigación, o retrasos en el retiro de los planterones de las oficinas, deberá restituir totalmente las mismas sin cargo. También deberá realizar diariamente la limpieza y retiro de hojas secas, bolsas, papeles, etc. que se encuentren en canteros y áreas verdes.

El Proveedor deberá contar con mangueras de alta resistencia de  $\frac{3}{4}$  de diámetro en cantidades y longitudes adecuadas para cubrir todas las áreas que lo requieran, aspersores para las áreas que cubran el Complejo Edificio y en las otras dependencias, evitando que el césped

C.P. Eider Benítez Zaracho  
Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Lic. Donato Centurión  
Autoridad Reguladora  
Radiológica y Nuclear

y plantas se resientan, caso contrario, el Proveedor se hará responsable del sector perdido procediendo a su reposición.

**DATOS A TENER EN CUENTA:**

Las descripciones son meramente enunciativas, a los efectos de realizar una cotización; no pudiendo el oferente alegar desconocimiento de cualquier área no descripta aquí, para ello queda fijada la Visita Técnica.

Las tareas de aseo y limpieza, consistirán en la limpieza diaria de todos los ambientes de uso público dentro y fuera de la oficina de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear.

• **MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA:**

En forma diaria, se refiere exclusivamente a preservar la higiene y la limpieza asistiendo a las diferentes dependencias, para casos específicos ante algún tipo de inconvenientes y /o el mantenimiento en condiciones higiénicas adecuadas los servicios sanitarios (los baños: mantener limpios y secos los pisos y boxes respectivos) ya sea realizando el barrido y repasado en húmedo con productos de limpieza y desodorantes de manera a restablecer el orden y la limpieza en los ambientes.

Ventilar las dependencias; Evacuar los residuos de papeleros y basureros; reemplazar las bolsas utilizadas. Realizar diariamente el barrido y repasado en húmedo con productos de limpieza y desodorantes de manera a realizar una efectiva desodoración de los ambientes. Realizar diariamente el barrido perimetral (vereda). Realizar la recolección y traslado de desperdicios a los lugares establecidos para el efecto. Los mobiliarios serán repasados con paño húmedo en desodorante de ambiente. En cuanto a las aberturas de vidrio (puertas y ventanas) se limpiarán con agua y alcohol desnaturalizado, manteniéndolos permanentemente traslúcidos y brillantes. Los techos y cielo rasos se limpiarán una vez por semana, de manera a evitar la acumulación de suciedad o plagas de cualquier tipo.

• **SERVICIOS HIGIÉNICOS (BAÑOS):**

Diariamente se realizará la limpieza general de cada uno de los baños, cuidando de que tanto inodoros, mingitorios, lavatorios y/o piletas, espejos, azulejos, grifería y todos los elementos y artefactos existentes, queden brillantes, perfectamente limpios y desodorizados. Para ello se utilizará productos detergentes y desodorantes adecuados para el tipo de revestimiento que posean tanto las mesadas, las paredes y pisos sea del tipo que sea: azulejos, grifería cromada, etc.

Reposición de papel higiénico, jabón líquido y papel seca manos cada vez q sea necesario proveídos por la empresa contratada.

Si fuesen requeridos otros: insumos, elementos, herramientas y/o maquinarias de alta capacidad para la realización óptima del servicio de limpieza, la empresa deberá proveerlos en tiempo y forma.

Es requisito mínimo que cuente con los equipos, materiales, herramientas e insumos indicados en las especificaciones técnicas necesarios para el cumplimiento del servicio.

  
Lic. Donald Santacruz  
Autoridad Reguladora  
Radiológica y Nuclear

  
C.P. Elder Benitez Zaracho  
Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

**MANTENIMIENTO DE PATIO Y PISCINA**

El Proveedor será responsable del buen mantenimiento de todas las plantas existentes en el Complejo Edificio, incluyendo los plantines de árboles ubicados en el Complejo Edificio, así como de las plantas recién colocadas que, en caso de pérdidas de plantas por falta de riego, fumigación, o retrasos en el retiro de los planterones de las oficinas, deberá restituir totalmente las mismas sin cargo. También deberá realizar diariamente la limpieza y retiro de hojas secas, bolsas, papeles, etc. que se encuentren en canteros y áreas verdes. El Proveedor deberá contar con mangueras de alta resistencia de  $\frac{3}{4}$  de diámetro en cantidades y longitudes adecuadas para cubrir todas las áreas que lo requieran, aspersores para las áreas que cubran el Complejo Edificio y en las otras dependencias, evitando que el césped y plantas se resientan, caso contrario, el Proveedor se hará responsable del sector perdido procediendo a su reposición. Limpieza 3 (tres) veces en la semana (Lunes, Miércoles y Viernes), de la pileta del patio de la ARRN, consistente en mantener en estado limpio, conservado, libre de hongos, musgos y otros residuos/bichos generados por el agua estancada, prever para el desarrollo de la tarea una máquina hidrolavadora con sus accesorios, además de la conservación y limpieza del patio.


**LISTA DE INSUMOS EXPUESTA A CONTINUACIÓN, ES A SÓLO EFECTO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, NO PUDIENDO EL OFERENTE ALUDIR EN NINGÚN CASO FALTA ALGUNA DE LOS MISMOS, POR COMPLETAR LA CANTIDAD MÍNIMA ENUNCIADA ABAJO:**


PRODUCTOS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA mensual
Ácido muriático / peróxido	Botella de 1 lts.	1
Hipoclorito de Sodio	Bidón de 5 lts	5
Aromatizador a batería (recarga)	Unidades	6
Cepillo para inodoro	Unidad	1
Lana de Acero	Paquetes x 10	1
Bolsa de 200 lts.	Paquetes x 10	1
		2
Bolsa de 40 lts.	Paquetes x 10	
Cera Liquida	Bidón de 5 lts	1
Desodorante de ambiente	Bidón de 5 lts	5
Alcohol	Bidón de 5 lts.	1
Jabón liquido	Botella de 1 lts	5
Limpia Vidrios	Bidón de 5 lts.	1
Lustra muebles	Unidad	3

  
C.P. Elder Benitez Zaracho  
Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

  
Lic. Donald Santacruz  
Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Desodorante en Aerosol	en Unidad	1
Insecticida en Aerosol	en Unidad	1
Papel seca manos	Rollo x 2	20
Adhesivo para inodoro	para Unidad	12
Guante de goma	Unidad	2
Franela	Unidad	4
Trapo de piso grande	de Unidad	4
Naftalina	Paquete x12	1
Papel higiénico	Rollo de 300 metros por unidad para dispensador - Fardo de 12 unidades	1

  
**Lic. Donal Manuel Santacruz**  
Jefe Administrativo Interino  
Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

  
**C.P. ELDER BENITEZ ZARACHO**  
Director de UOC  
Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear