17% off









BOEHRINGER

En stock

Pradaxa ® Dabigatrán Etexilato 110 mg - Caja de 10 cápsulas

CÓD: 612469 CÓD BARRAS: 4048846001535

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso. Continuar

Precios

Venta al Público	~~₲. 297.036~~
Cliente No Fiel	₲. 246.550

Cliente Fiel: Precio exclusivo

Registrarme ahora >

Precio Cliente Fiel **₲. 246.550**

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo*

Cantidad

− 1 +

Agregar al carrito

Agregar a mis favoritos Compartir en:

Antitrombótico de administración oral.

Descripción

INDICACIONES

Profilaxis del tromboembolismo pulmonar (TEP) y trombosis venosa profunda (TVP) luego de

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Profilaxis de accidente cerebrovascular y embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular.

POSOLOGIA

Por vía oral. Cirugía de reemplazo de rodilla o cadera: una dosis de 110 mg de 1 a 4 h luego de la cirugía, continuando luego con 220 mg en dosis única diaria, que se mantendrá por 10 días en prótesis de rodilla y por un mes luego de prótesis de cadera. En mayores de 75 años, comenzar con 75 mg por día, continuando con 150 mg por día por 10 días en prótesis de rodilla y de 28 a 35 días en prótesis de cadera.

Fibrilación auricular no valvular: 150 mg cada 12 h. En mayores de 75 años puede utilizarse 110 mg cada 12 h. Con ClCr 15-30 mL/min: 75 mg cada 12 h.

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia renal severa. Hemorragia activa, antecedentes de hemorragia, alteraciones de la hemostasia o accidente cerebrovascular en los últimos 6 meses. Factores de riesgo para sangrado mayor. Prótesis valvular cardíaca mecánica. Coadministración con quinidina, heparina y derivados o anticoagulantes orales (excepto en cambios de tratamiento o uso de heparina no fraccionada para mantener un catéter venoso o arterial abierto).

PRECAUCIONES

Embarazo: Categoria C: potencialmente riesgoso. Evaluar riesgo-beneficio.

Co-administración con AINE. Anestesia epidural o punción lumbar. Endocarditis bacteriana. Insuficiencia hepática. Monitorear eventual sangrado durante el tratamiento. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años.

REACCIONES ADVERSAS

Hematuria. Anemia. Hemorragia potencialmente severa. Elevación de enzimas hepáticas.

INTERACCIONES

Aumenta el efecto de ácido acetilsalicílico, clopidrogrel, fibrinolíticos y AINE en tratar crónico. Ketoconazol aumenta su efecto. Isoniazida y rifampicina disminuyen su efec. Ibritumomab, tositumomab y dasatinib aumentan sus efectos adversos.

COMPOSICIÓN

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Productos Relacionados

₲. 217.900

Xaroban Rivaroxaban 10 mg - Caja de 10

Agregar al Carrito

₲. 37.500

Azecar Acenocumarol 4 mg - Caja de 30

Agregar al Carrito

₲. 282.250

Cepan Dabigatran Etexilato 150 mg - Caja

Agregar al Carrito

Ciltaz C

-

Agre

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular

Suscribirme

Farmacenter

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260

Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

UNFPA y Farmacenter

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - CONTINENTAL

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Coopeduc

B&C - UNINORTE

B&C - Innovar

B&C - Coop del Sur

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

¡Inscribite Aquí a nuestros eventos y activaciones!

Conocé nuestros eventos del mes



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.