



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial

REPORTE N° 17/2024

REPORTE SOBRE EL PORCENTAJE DE INCIDENCIA EN LOS ITEMS UTILIZADOS EN LOS LLAMADOS DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, EN BASE A CONTRATOS EJECUTADOS EN AÑOS ANTERIORES.

FECHA: 23/12/2024

I MARCO NORMATIVO

Que, se encuentra vigente la RESOLUCIÓN DNCP N° 4401/2023 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7027/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACION ES PÚBLICAS".

Conforme al art.40 inc. i) "En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems de esos contratos ejecutados".

II CONSIDERANDO

Que, la Unidad requirente Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial – Policía Nacional" ha solicitado el inicio de la convocatoria para la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, según Nota Act. 07 N° 1153 de fecha 23/12/2024 de conformidad al pedido del Equipo Técnicos Asesor de la Dirección General de Sanidad Policial del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero.

III REPORTE INFORMATIVO

De acuerdo al presupuesto asignado para la adquisición de medicamentos varios para el Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, pertenecientes a la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial – Policía Nacional se ha elaborado el reporte sobre el porcentaje de incidencia en los ítems utilizados en los llamados de adquisición de medicamentos ejecutados en años anteriores, debido a la igualdad/similitud en las EETT en el presente llamado, según se expone en el siguiente cuadro:

| ITEMS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | % de incidencia |
|-------|---|-----------------|
| 1 | ACENOCUMAROL 4 mg | 78 |
| 2 | ACETILCISTEINA 600 mg | 60 |
| 3 | ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO 50 mg | 50 |
| 4 | ADRENALINA 1 mg/ mL | 64 |
| 5 | ALBUMINA HUMANA 200 mg/ mL | 88 |
| 6 | ALFAMETILDOPA 500 mg | 65 |
| 7 | ALPRAZOLAM 1 mg (RSA) | 75 |
| 8 | AMIODARONA 200 mg | 80 |
| 9 | AMIODARONA CLORHIDRATO 150 mg/ 3 mL | 80 |
| 10 | AMLODIPINA 10 mg | 78 |
| 11 | AMOXICILINA 1000 mg + SULBACTAM 500 mg | 90 |
| 12 | AMOXICILINA 875 mg + SULBACTAM 125 mg | 90 |
| 13 | A-PARACETAMOL 500 mg + PSEUDOEFEDRINA 60 mg, B-PARACETAMOL 500 mg + PSEUDOEFEDRINA 60 mg + CLORFENIRAMINA 4mg | 90 |
| 14 | ATENOLOL 100 mg | 95 |
| 15 | ATORVASTATINA 40 mg | 95 |
| 16 | AZITROMICINA 500 mg | 58 |
| 17 | BIPERIDENO 2 mg | 40 |
| 18 | BUDESONIDA 200 mcg/ DOSIS | 84 |
| 19 | CLOHIDRATO DE BUPIVACAINA 5 mg/ mL + EPINEFRINA 0.005 mg/mL. | 90 |
| 20 | CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA HIPERBARICA 5mg/ mL | 90 |
| 21 | CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA 5 mg/ ML, SIN EPINEFRINA | 90 |
| 22 | CARBAMAZEPINA 200 mg | 55 |
| 23 | CARBIDOPA 25 mg + LEVODOPA 250 mg | 57 |
| 24 | CARVEDILOL 12,5 mg | 96 |
| 25 | CEFALEXINA 500 mg | 75 |
| 26 | CEFALEXINA 500 mg/ 5 mL | 70 |



POLICIA NACIONAL



GOBIERNO DEL PARAGUAI
PARAGUAY REKUAI

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial

| | | |
|----|---|----|
| 27 | CEFAZOLINA 1 g | 80 |
| 28 | CEFIXIMA 100 mg/ 5 mL | 74 |
| 29 | CEFIXIMA 400 mg | 70 |
| 30 | CEFOTAXIMA 1 g | 60 |
| 31 | CEFTAZIDIMA SODICA 1 g | 68 |
| 32 | CEFTRIAXONA 1 g | 87 |
| 33 | CETIRIZINA 10 mg | 80 |
| 34 | CILASTATINA 500 mg + IMIPENEM 500 mg | 69 |
| 35 | CIPROFIBRATO 100 mg | 74 |
| 36 | CIPROFLOXACINA 200 mg/ 100 mL | 83 |
| 37 | CIPROFLOXACINA 500 mg | 85 |
| 38 | CITIDIN-5-MONOFOSFATO 5 mg + URIDIM-5- TRIFOSFATO 3 mg | 90 |
| 39 | CLARITROMICINA 250 mg/ 5 mL | 78 |
| 40 | CLARITROMICINA 500 mg | 62 |
| 41 | CLINDAMICINA 600 mg | 63 |
| 42 | CLONAZEPAM 2,5 mg/ mL (RSA) | 88 |
| 43 | CLONIXINATO DE LISINA 100 mg + PROPINOXATO 15 mg | 72 |
| 44 | CLOPIDOGREL 75 mg | 75 |
| 45 | CLORFENIRAMINA MALEATO 10 mg/ mL | 80 |
| 46 | CLORFENIRAMINA MALEATO 2,5 mg/ 5 mL | 80 |
| 47 | CLORHIDRATO DE LABETALOL 5 mg/ mL | 80 |
| 48 | CLORHIDRATO DE TETRAHIDROZOLINA 0,4 mg/ mL + FOSFATO DE ANTAZOLINA 0,5 mg/ mL | 70 |
| 49 | CLORURO DE SODIO 3 M (3 m Eq/ mL) | 89 |
| 50 | COLISTINA 100 mg | 90 |
| 51 | DABIGATRAN ETEXILATO 110 mg | 84 |
| 52 | DEXAMETASONA 8 mg | 88 |
| 53 | DEXAMETASONA 8 mg/ 2 mL, I,M/I.V | 80 |
| 54 | DEXAMETASONA FOSFATO BISODICO 4 mg + DEXAMETASONA PIVALATO 16 mg | 88 |
| 55 | DEXMEDETOMIDINA 200 mcg/ 2 mL | 92 |
| 56 | DEXTROMETORFANO 15 mg/ mL | 78 |
| 57 | DICLOFENAC POTASICO 50 mg | 94 |
| 58 | DICLOFENAC POTASICO 50 mg + PARACETAMOL 400 mg + HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 mg + PAPAÍNA 10.000 UI | 86 |
| 59 | DICLOFENAC SODICO 75 mg/ 3 mL, IM/IV | 88 |
| 60 | DIGOXINA 0,25 mg | 96 |
| 61 | DIOSMINA 600 mg | 92 |
| 62 | DIPIRONA 1 g/ 2 mL | 95 |
| 63 | DIPIRONA 500 mg | 80 |
| 64 | DIPIRONA 500 mg/ mL | 78 |
| 65 | DOBUTAMINA 250 mg/ 5 mL | 82 |
| 66 | DOMPERIDONA 10 mg/ mL + SIMETICONA 100 mg/ mL | 68 |
| 67 | DOPAMINA 200 mg/ 5 mL | 72 |
| 68 | ENALAPRIL 20 mg | 98 |
| 69 | ENALAPRILATO 2,5 mg/ 2 mL | 74 |
| 70 | ENOXAPARINA SODICA 60 mg/ 0,6 mL | 76 |
| 71 | ERGONOVINA/ ERGOMETRINA MALEATO 0,2 mg/mL | 64 |
| 72 | ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE 4.000 UI/ mL, SC/IV | 82 |
| 73 | ERTAPENEM 1.000 mg | 68 |
| 74 | ESCITALOPRAM 20 mg | 72 |
| 75 | ESPIRONOLACTONA 25 mg | 78 |
| 76 | ETAMSILATO 250 mg/ 2 mL, I,M/ I.V | 69 |
| 77 | ETILEFRINA CLORHIDRATO 10 mg/ mL | 83 |
| 78 | FENITOINA 100 mg | 81 |
| 79 | FENITOINA INYECTABLE 250 mg/ 5 mL | 66 |
| 80 | FENOTEROL BROMHIDRATO 50 mcg/ DOSIS + IPRATROPIO BROMURO 25 mcg/ DOSIS | 79 |
| 81 | FENTANILO 0,05/ mL (RC) | 89 |
| 82 | FITOMENADIONA 1 mg/ mL | 86 |
| 83 | FITOMENADIONA 10 mg/ mL | 81 |
| 84 | FLUOXETINA 20 mg | 74 |
| 85 | FLUTICASONA PROPIONATO 125 mcg/ DOSIS+ SALMETEROL XINAFOATO 25 mcg/ DOSIS | 67 |
| 86 | FOSFATO DE SODIO DIBASICO 7 g + FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 19 g. ENEMA | 72 |
| 87 | FOSFATO MONOSODICO DIHIDRATO 24,4 g + FOSFATO DISODICO DODECAHIDRATO 10,8 g. SOLUCIÓN ORAL | 72 |
| 88 | FUROSEMIDA 20 mg/ 2 mL | 61 |
| 89 | FUROSEMIDA 40 mg | 78 |
| 90 | GENTAMICINA 400 mg/ 10 mL | 66 |
| 91 | GLIMEPIRIDA 4 mg | 94 |
| 92 | HALOPERIDOL 2 mg/ mL (RSA) | 84 |
| 93 | HALOPERIDOL 5 mg/ mL (RSA) | 83 |
| 94 | HEPARINA SODICA 25.000 UI/ 5 mL | 74 |
| 95 | HIDROCORTISONA 100 mg | 89 |
| 96 | HIDROCORTISONA 500 mg | 85 |



POLICIA NACIONAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY
PARAGUÁI
REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial

| | | |
|-----|---|----|
| 97 | IBUPROFENO 200 mg/ 5 mL | 93 |
| 98 | IBUPROFENO 400 mg | 94 |
| 99 | INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 10 % (IGIV), (TERMOLABIL) | 62 |
| 100 | INSULINA ANALOGA LENTA GLARGINA 300 U/ mL, (TERMOLABIL) | 89 |
| 101 | INSULINA ANALOGA ULTRARAPIDA ASPÁRTICA, (TERMOLABIL) | 84 |
| 102 | INSULINA HUMANA NPH 100 U/ mL, (TERMOLABIL) | 91 |
| 103 | IOPAMIDOL 300 mg, INTRAVASCULAR E INTRATECAL, MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO HIDROSOLUBLE. CONCENTRACION DEL MEDIO 612 mg/ mL, BAJA OSMOLARIDAD A 37 °C 0,64 OSM/ H ₂ O, BAJA VISCOSIDAD A 20 °C 8,4 MPA.S BAJA VISCOSIDAD A 37 °C 4,5 MPA.S. | 94 |
| 104 | IOPAMIDOL 370 mg, INTRAVASCULAR E INTRATECAL, MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO HIDROSOLUBLE. CONCENTRACION DEL MEDIO 755 mg/ mL, BAJA OSMOLARIDAD A 37 °C 0,87 OSM/ H ₂ O, BAJA VISCOSIDAD A 20 °C 20,9 MPA.S BAJA VISCOSIDAD A 37 °C 9,4 MPA.S. | 95 |
| 105 | ISOFLURANO 100 %, Liquido Anestésico Volátil | 96 |
| 106 | KETAMINA (CLORHIDRATO DEXTROCETAMINA) 50mg/ mL (RSA) | 62 |
| 107 | KETOROLAC 60 mg/ 2 mL | 89 |
| 108 | KETOROLAC TROMETAMINA 20 mg | 84 |
| 109 | LACTULOSA 66,7 g | 66 |
| 110 | LEVETIRACETAM 500 mg/ 5 mL | 61 |
| 111 | LEVOFLOXACINA 500 mg | 83 |
| 112 | LEVOFLOXACINA 750 mg | 88 |
| 113 | LEVOTIROXINA SODICA 100 mcg | 89 |
| 114 | LIDOCAINA 0,666 g + SULFADIAZINA DE PLATA 1 g+ VITAMINA A PALMITATO 248.000 UI | 62 |
| 115 | LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 0.005 mg /mL | 63 |
| 116 | LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 %/ 20 mL | 67 |
| 117 | LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA | 68 |
| 118 | LOSARTAN POTASICO 50 mg | 94 |
| 119 | MANITOL AL 15 %, SOLUCIÓN PARENTERAL ENDOVENOSA, ESTÉRIL Y APIRÓGENA. SISTEMA CERRADO CON DOBLE PUERTO DE INYECCIÓN, ENVASE DE MATERIAL ATOXICO Y PVC. ESCALA NUMERICA IMPRESA O EN RELIEVE POR EL ENVASE, QUE PERMITA MEDIR EN FORMA ADECUADA LA CANTIDAD ADMINISTRADA | 88 |
| 120 | MEROPENEM 1 g | 89 |
| 121 | MESALAZINA 500 mg | 80 |
| 122 | METFORMINA CLORHIDRATO 850 mg | 95 |
| 123 | METOCLOPRAMIDA 10 mg, I.M/I.V | 73 |
| 124 | METOCLOPRAMIDA HCl 4 mg/ mL | 84 |
| 125 | METOTREXATO 2,5 mg | 80 |
| 126 | METOXIPOLIETILENGLICOL EPOETINA BETA 100 mcg/ 0,3 mL (TERMOLABIL) | 90 |
| 127 | METRONIDAZOL 500 mg/ 100 mL | 81 |
| 128 | MICOFENOLATO DE MOFETILO 500 mg | 73 |
| 129 | MOMETASONA FUROATO 50 mcg/ DOSIS | 88 |
| 130 | MORFINA CLORHIDRATO 10 mg/ mL (RC) | 91 |
| 131 | MORFINA SULFATO 1 mg/ mL (RC) | 70 |
| 132 | NEBIVOLOL 5 mg | 88 |
| 133 | NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5 mg/ mL | 72 |
| 134 | NITROGLICERINA 50 mg | 68 |
| 135 | NORADRENALINA 4 mg/ 4 mL | 79 |
| 136 | OMEPRAZOL 20 mg | 82 |
| 137 | OMEPRAZOL 40 mg | 89 |
| 138 | ONDANSETRON 8 mg/ 4 mL | 74 |
| 139 | OXACILINA POLVO LIOFILIZADO 1 g | 63 |
| 140 | PANCURONIO BROMURO 4 mg | 68 |
| 141 | PARACETAMOL 1 % | 60 |
| 142 | PARACETAMOL 1 g | 84 |
| 143 | PARACETAMOL 200 mg/ mL | 87 |
| 144 | PARACETAMOL 500 mg + CODEINA 30 mg (RSA) | 80 |
| 145 | PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 UI | 60 |
| 146 | PENTOXIFILINA 400 mg | 54 |
| 147 | PIPERACILINA 4 g + TAZOBACTAM 0,5 g POLVO PARA INYECTABLE | 84 |
| 148 | PREDNISONA 20 mg/ 5 mL | 78 |
| 149 | PREDNISONA 5 mg | 74 |
| 150 | PREDNISONA 50 mg | 73 |
| 151 | PREGABALINA 75 mg | 89 |
| 152 | PROGESTERONA MICRONIZADA 200 mg | 80 |
| 153 | PROPOFOL 200 mg/ 20 mL | 84 |
| 154 | REMIFENTANILO 5 mg (RC) | 60 |
| 155 | RISPERIDONA 1 mg/ ML (RSA) | 65 |
| 156 | RISPERIDONA 3 mg (RSA) | 68 |
| 157 | SALBUTAMOL 100 mcg/ DOSIS | 79 |
| 158 | SALBUTAMOL 3 mg+ IPRATROPIO 0,5 mg | 82 |
| 159 | SEVELAMER CLORHIDRATO 800 mg | 88 |
| 160 | SEVOFLURANO 100 % | 89 |



POLICIA NACIONAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY
PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial

| | | |
|-----|--|----|
| 161 | SITAGLIPTINA 100 mg | 81 |
| 162 | SUERO FISIOLÓGICO (CLORURO DE SODIO 0.9%) | 98 |
| 163 | SULFAMETOXAZOL 200 mg/ 5 mL + TRIMETROPRIM 40 mg/ 5 mL | 74 |
| 164 | SULFAMETOXAZOL 800 mg + TRIMETROPRIM 160mg | 64 |
| 165 | TAMSULOSINA CLORHIDRATO 0,4 mg | 93 |
| 166 | TELMISARTAN 80 mg | 94 |
| 167 | TIGECICLINA POLVO PARA INYECTABLE 50 mg | 90 |
| 168 | TRAMADOL SOLUCIÓN 100 mg/ 2 mL (RSA) | 95 |
| 169 | TRAMADOL 50 mg (RSA) | 93 |
| 170 | TRAMADOL 50 mg (RSA) | 89 |
| 171 | TRIMEBUTINA 200 mg | 82 |
| 172 | VANCOMICINA POLVO LIOFILIZADO 1000 mg | 84 |

NORMA R. ARGÜELLO DE RAMIREZ
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador