

DIRECTRICES DICTAMEN TÉCNICO.

Lugar y fecha: Asunción, 03 de febrero del 2025

UOC Convocante (*): INTN

Unidad o área requirente (*): Organismo Nacional de Metrología (ONM)

Funcionario o técnico responsable (*): Ing. Shigueru Yano

Dependencia y cargo que desempeña (*): Director del ONM

- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*)
 1. *Uso en laboratorio, manipulación de materiales.*
 2. *Para uso dentro del laboratorio para realizar los servicios de calibración en cumplimiento con los procedimientos.*
 3. *Para uso dentro del laboratorio para la limpieza y el aceitado de equipos.*
- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.

NO APLICA

- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.

NO APLICA

Firma del técnico o responsable del área requirente (*):

Aclaración (*):

Firma del responsable UOC(*):

Aclaración (*):

Lic. Marcos Villalba Parede.
Jefe U.O.C.
DAF - INTN

Ing. Shigueru Yano Ykeda
Director
Organismo Nacional de Metrología
INTN



ORGANISMO NACIONAL DE METROLOGÍA
DICTAMEN TÉCNICO ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE LABORATORIO

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	JUSTIFICACION
1	Guante de Latex	Guante de latex desechable	Uso en laboratorio, manipulación de materiales
2	Guante de Nitrilo	Fabricado con Nitrilo (copolímero de Acrilo-Nitrilo-Butadieno). Superficie interna lisa que facilita el calzado y colocación. Exento de látex y polvo. No estéril. Diseño anatómico y ergonómico: material elástico, que no oprime y que se adapta fácilmente a la mano. Nivel máximo de dexteridad. Biocompatibilidad cutánea: no produce irritación al contacto con la piel. Superficie externa homogénea, con la punta de los dedos finamente microtexturada, con adherencia tanto en seco como en húmedo. Alta sensibilidad al tacto. Puño largo con reborde, ajustable anatómicamente y antideslizante. Ambidiestro. Envase: caja dispensadora (estuche) de 100 unidades	Para uso dentro del laboratorio para realizar los servicios de calibración en cumplimiento con los procedimientos
3	Guante de Nitrilo Negro	<p>Guante nitrilo negro sin polvo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Peso: 6,5 gr/ud.• Grosor doble capa: 0,24 mm.• Nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo.• Resistente a productos químicos, ácidos y	Para uso dentro del laboratorio para realizar los servicios de calibración en cumplimiento con los procedimientos

TEMBOPOTA: Topyryvó mbarare tála ojekárapu'a ha tekocaty okkoparave hagüa oiporotivo hekopesle hembiapópe táha'e mbojolaña, mba'era'ña, tembiakuareka, apoukapy, ñepyryvómbý tee, tembiapora'á, ñahesa'yño ha ñembokuatia. **MISSION:** Contribuir al desarrollo del país y bienestar de la sociedad mediante la normalización, metrología, investigación, reglamentación, asistencia técnica, ensayos, inspección y certificación. **TEMBIHECHA:** Táha'e tála remimoiñby imba'aapoyatu ha opeytsaso mbararéva ambue rovaké, oñecharamóva telapy ha telá ambuére. **VISION:** Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente.

Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.C. | Teléf.: 288 6000 | www.intn.gov.py | e-mail: intn@intn.gov.py | Asunción – Paraguay

Ing. Shiguetu Yano Ykeda
Director
Organismo Nacional de Metrología
INTN

		disolventes no cetónicos. • Protección en lo referente al comportamiento de Migración al entrar en contacto con los alimentos. • Impermeable. • Ambidiestro. • No esteril. • Talles: S / M. • Presentación: caja dispensadora (estuche) de 100 unidades.	
4	Toalla de papel intercaladas	•Toalla de papel intercaladas profesional hoja cuádruple •Mayor absorción y suavidad •Producto premium •Dimensiones: 21 cm x 22 cm •Presentación: Caja de 150 toallas	El papel libre pelusas es utilizado en calibraciones con niveles de alta exactitud para el secado de los materiales de volumen de vidrio al momento de la calibración, evitando que el resto de pelusas afecte al resultado final de la calibración.
5	Papel tissue triple hoja	Pañuelos de puro papel tissue triple hoja. Presentación: caja por 60 unidades.	El papel es utilizado en calibraciones de pesas.
6	Algodón hidrófilo	Libre de látex: Si. * Hidrófilo 100 % * Estéril * Tamaño: No especificado.	Para uso dentro del laboratorio para la limpieza y el acetado de equipos

TEMBIPOIA: Toipyvõ mbarere tetã oñakirapu ña ha tekoaty oikopotarive haigua oipotũvo hekopele hembiapope taha e mbogajaha, mba'era'aha, tembiakuareka, apoukapy, ñeipyvõnby tee, tembiapora'ã, ñeñesa'yjo ha ñembokuatia. MISIÓN: Contribuir al desarrollo del país y bienestar de la sociedad mediante la normalización, metrología, investigación, reglamentación, asistencia técnica, ensayos, inspección y certificación. TEMBIHECHA: Taha e tetã remimoinby imba'epopyatu ha oipy'aso mbarereva ambue rovake, ojehechara'ová tetapy ha tetã ambuere. VISION: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente.

Avda. Artigas 3973 y Grial. Roa / C.C. | Teléf.: 288 6000 | www.intn.gov.py | e-mail: intn@intn.gov.py | Asunción – Paraguay

		<div>* Vigencia: 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.</div> <div>* Uso: Producto descartable para un solo uso. No reutilizar..</div> <div>* Suave</div> <div>* Hipoalergénico</div> <div>* Resistente</div> <div>* Paquete de 1 kg</div>	
7	Tapabocas	N95 Caja de 50 unidades	Para protección durante los servicios de calibraciones en zonas que lo ameriten y contra el covid-19
8	Probeta graduadas de plásticos	de 250 ml, división 2 ml graduación con relieve	Cumplimiento de la ley 937/1982 de Metrología. Realizar controles metroológicos de carácter obligatorio.

ing. Shigueru Yano Ykeda
Director
Organismo Nacional de Metrología
INTN

TEMBIPOTA: Topyvó mbaréte tetá oñakárapu á ha tekosy oikopováve hagüa oiporüvo hekopele hembiapópe taha'e mbojojaha, mba'era áha, tembikuareka, apoukapy, ñepývúvómbý teté, tembapora á, ñehesa yjio ha ñembokuatia. MISIÓN: Contribuir al desarrollo del país y bienestar de la sociedad mediante la normalización, metrología, investigación, reglamentación, asistencia técnica, ensayos, inspección y certificación. TEMBIHECHA: Taha e tetá remimómbý imba eapopyaru ha ojeplaso mbaretéva ambue rovaké, ojehecharaóva tetápy ha tetá ambuéte. VISIÓN: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente.