

Especificaciones técnicas con imágenes de referencia

1. BEBEDERO ELÉCTRICO, CON PURIFICADOR DE AGUA, INDUSTRIAL DE 100LTS

Para agua fría y purificada debe proporcionar agua para un mínimo de 280 vasitos de 200 ml por hora, proporcionar agua fría y purificada.

- Estructura en acero inoxidable 430
- Pata regulables de alta resistencia
- Serpentina interna de acero inoxidable 304
- Reservorio en polipropileno
- Aislamiento en EPS
- Gas ecológico R134a
- Termostato para el ajuste de la temperatura entre 10 a 5 grados
- Bandeja de goteo con drenaje
- 3 grifos de gran caudal
- 220 v. (0,90ª) 60 Hz-220 w. Amperaje 1,6. Potencia 270 w
- 1 filtro para sedimento y 1 filtro para carbón como mínimos

Dimensiones aproximadas:

- Alto: 130 cm
- Ancho: 70 cm
- Profundidad: 70 cm
- Peso: 30 a 35 kg



Incluir Instalación del equipo a la red de agua (manguera y otros), la FOUNA proveerá la red de agua y energía eléctrica en la zona a instalar el equipo.

Incluye un mantenimiento general que deberá realizarse a los 6 meses de la recepción del bien, con cambio de filtros, incluyendo los repuestos e insumos necesarios.

Garantía Escrita por 12 meses

2. BEBEDERO DE PIE , ELÉCTRICO CON PURIFICADOR DE AGUA, TIPO ESCOLAR

- Fabricado en acero inoxidable
- Con compresor
- 2 grifos de presión en latón cromado, uno de chorro para la boca y otro para vaso con chorro regulable de agua
- Filtro con carbón activado y para sedimentos
- Depósito de 1.2 litros como mínimo
- Abastecimiento: 40 personas/hora.
- Control automático de la temperatura del agua
- Agua fría
- Conexión directa a un grifo de agua
- Capacidad para refrigerar: 2 litros por hora



Incluir Instalación del equipo a la red de agua (manguera y otros), la FOUNA proveerá la red de agua y energía eléctrica en la zona a instalar el equipo.

Incluye un mantenimiento general que deberá realizarse a los 6 meses de la recepción del bien, con cambio de filtros, incluyendo los repuestos e insumos necesarios.

Garantía Escrita por 12 meses.

3. VENTILADOR DE TECHO DE 7 VELOCIDADES

- Velocidades: 7
- Pulgadas: 56"
- Motor: pesado
- Caja: de metal
- Garantía Escrita por 12 meses.



Incluir instalación y puesta en marcha

4. VENTILADOR DE PIE INDUSTRIAL DE 30 PULGADAS

- Voltaje: 220V - 50Hz.
- Potencia: 230W.
- Material: Metálico.
- Diámetro: 30" - 75cm.
- Velocidades: 3.
- Oscilante: Si
- Soporte de pie: Si
- Motor: 100% de cable de cobre
- Engranaje: Aluminio
- Soporte extensible: 1 – 1,5 m
- Base cruzada
- Aspas de aluminio
- Garantía Escrita por 12 meses.



5. VENTILADOR DE PARED INDUSTRIAL DE 30 PULGADAS

- Control 250 w (reconoce hasta cuatro metros de distancia)
- Controlador Manual
- 3 velocidades
- Programable: Velocidad, Tiempo, Encendido y Apagado.
- 4 aspas metálicas
- 250W - 30"
- 1.400 RPM
- 12 meses de Garantía
- Incluye instalación y puesta en marcha



6. VENTILADOR INDUSTRIAL CON HUMIDIFICADOR 30 PULGADAS

- Tanque de agua: 36 litros
- Oscilación: 90° ajustable
- Velocidades: 3 niveles
- Vaporizador regulable para ajustar el nivel de humedad
- Aspas: Metálicas para mayor durabilidad
- Voltaje: 220V, 50/60Hz
- 12 meses de Garantía



7. **VENTILADOR DE PIE INDUSTRIAL de 18 PULGADAS**

- Voltaje: 220V - 50Hz.
- Potencia: 120W.
- Material: Metálico.
- Diámetro: 18" .
- Velocidades: 3.
- Oscilante
- 12 meses de Garantía

