



## DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

**REF.:** ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA  
“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA PARA  
LA JUSTICIA ELECTORAL”.

### DICTAMEN TÉCNICO DLA N° 17/2024

Asunción, 04 de noviembre de 2024

#### I) INTRODUCCIÓN

*La Directora de la Dirección de Logística Administrativa, Lic. Ana María Sanabria, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 40 –Documentaciones - de la Resolución DNCP N° 4401/2023, modificado por el Art. 12 de la Resolución DNCP N° 453/2024, procedo a elevar el presente dictamen técnico referente a la elaboración de las especificaciones técnicas tendientes a la realización de un procedimiento de contratación pública para la “Adquisición de Productos de Pintura para la Justicia Electoral”, en los términos que paso a exponer a continuación:*

#### II) MARCO NORMATIVO Y PARECER TÉCNICO

*El Artículo 25°, primer apartado de la Ley N° 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” dispone: “Para iniciar el procedimiento de contratación, la convocante deberá especificar al nivel más detallado posible los bienes, servicios, consultorías y obras públicas a adquirir con el fin de satisfacer sus necesidades...”.*

*El Artículo 58° del Decreto N° 2264/2024 “Por el cual se reglamenta la Ley N° 7021 del 9 de diciembre de 2022 «DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS»” reza: “Las especificaciones técnicas que deban contener las bases de la contratación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes...”.*

*El Artículo 40° de la Resolución DNCP N° 4401/23, modificado por el Art. 12 de la Resolución DNCP N° 453/24, el cual dispone: “La comunicación que realice la convocante a la DNCP a través del SICP, a los efectos de la verificación y la difusión de los procedimientos de contratación, además del pliego de bases y condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente documentación: a) Dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, refrendado por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó...”.*

*Lo dispuesto por la Circular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas N° 27/2024, que establece las Directrices o Modelo de Dictamen Técnico (Art.º 40 inc. a) Res. DNCP N° 4401 y Res DNCP N° 453 Art.º 12, en base a la cual se exponen los ítems y fundamentos conforme al siguiente detalle:*

**UOC Convocante:** Justicia Electoral

**Unidad o área requirente:** Dirección de Logística Administrativa.

**Funcionario o técnico responsable:** Lic. Ana María Sanabria

**Dependencia y cargo que desempeña:** Directora de Logística Administrativa





## DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

- **Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados:**

*En virtud a la evaluación técnica realizada en todas las dependencias de la Sede Central, los Juzgados Electorales, Tribunales Electorales y Registros Electorales de la institución, y considerando las necesidades institucionales emergentes, se hace necesaria la adquisición de productos de pintura para asegurar condiciones óptimas en las instalaciones. Esta medida responde a la necesidad de llevar a cabo mantenimientos preventivos adecuados y oportunos, los cuales son esenciales para la preservación y mejora de las infraestructuras institucionales.*

*La adquisición de los productos de pintura contribuirá de manera significativa a la protección de superficies, proporcionando una barrera eficiente contra el desgaste y otros factores ambientales adversos, tales como humedad, radiación ultravioleta, variaciones de temperatura y el desgaste físico. Además, garantizará un acabado estético duradero, resistente y de alta calidad, que cumpla con los estándares técnicos establecidos.*

*Este enfoque no solo mejora la apariencia visual de las instalaciones, sino que también optimiza los recursos disponibles al minimizar los costos asociados con mantenimientos y reparaciones futuras, alargando la vida útil de las superficies pintadas y reduciendo la necesidad de intervenciones frecuentes.*

*En resumen, la adquisición de los productos de pintura se presenta como una medida estratégica que contribuye a la sostenibilidad de las instalaciones, con un enfoque en la eficiencia y la rentabilidad, asegurando así un uso racional y proporcional de los recursos institucionales.*

- **Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.**

*No aplica.*

- **Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.**

*No aplica.*







## DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

### III) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Teniendo en cuenta la necesidad institucional cuya satisfacción se pretende, esta Dirección ha diseñado las especificaciones técnicas con las características específicas de los bienes pretendidos, que constituye las más adecuada teniendo en cuenta el relevamiento de datos realizado, el cual ayudó a determinar todos los detalles y requisitos que debe cumplir el producto requerido.

Ítems	Descripción de los Bienes	Especificaciones Técnicas
1	Ácido muriático de 1 litro.	Ácido clorhídrico, (muriático), presentación en botella de vidrio de 1 litro.
2	Aditivo Plastificante de 18 litros.	Aditivo plastificante para revoque y mezclas de asiento de mampostería, presentación baldes de 18 litros
3	Barniz color cedro de 3,600 litros.	Barniz elaborado a base de resinas, rápido secado, en color cedro, presentación en lata de 3,600 litros.
4	Barniz color nogal de 3,600 litros.	Barniz elaborado a base de resinas, rápido secado, en color nogal, presentación en lata de 3,600 litros.
5	Barniz incoloro de 3,600 litros.	Barniz elaborado a base de resinas, rápido secado. presentación en lata de 3,600 litros.
6	Catalizador de 450 ml.	Catalizador endurecedor poliuretano, presentación en lata de 450 ml.
7	Diluyente de 1 litro.	Diluyente líquido para disolver pintura, presentación en botella de 1 litro
8	Enduido cementicio de 10 kilos.	Enduido cementicio en polvo, para uso interior y exterior, presentación bolsa de 10 kilos
9	Enduido exterior de 18 litros.	Enduido exterior de alta consistencia, presentación balde de 18 litros.
10	Enduido interior de 18 litros.	Enduido interior de alta consistencia, presentación balde de 18 litros.





## DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

<i>Ítems</i>	<i>Descripción de los Bienes</i>	<i>Especificaciones Técnicas</i>
11	Entonador en pomo color amarillo de 120 cm3.	Concentrado de pigmentos apto para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos. Presentación pomo de 120 cm3 (color amarillo).
12	Entonador en pomo color azul de 120 cm3.	Concentrado de pigmentos apto para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, presentación pomo de 120 cm3 (color azul).
13	Entonador en pomo color cedro de 120 cm3.	Concentrado de pigmentos apto para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, presentación pomo de 120 cm3 (color cedro).
14	Entonador en pomo color marrón de 120 cm3.	Concentrado de pigmentos apto para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, presentación pomo de 120 cm3 (color marrón).
15	Entonador en pomo color naranja de 120 cm3.	Concentrado de pigmentos apto para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, presentación pomo de 120 cm3 (color naranja).
16	Entonador en pomo color negro de 120 cm3.	Concentrado de pigmentos apto para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, presentación pomo de 120 cm3 (color negro).
17	Entonador en pomo color ocre de 120 cm3.	Concentrado de pigmentos apto para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, presentación pomo de 120 cm3 (color ocre).
18	Entonador en pomo color rojo de 120 cm3.	Concentrado de pigmentos apto para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, presentación pomo de 120 cm3 (color rojo).
19	Entonador en pomo color siena de 120 cm3.	Concentrado de pigmentos apto para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, presentación pomo de 120 cm3 (color siena).
20	Entonador en pomo color verde de 120 cm3.	Concentrado de pigmentos apto para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, presentación pomo de 120 cm3 (color verde).
21	Entonador en pomo color violeta de 120 cm3.	Concentrado de pigmentos apto para entonar pinturas al látex, pinturas y esmaltes sintéticos, presentación pomo de 120 cm3 (color violeta).







## DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

Ítems	Descripción de los Bienes	Especificaciones Técnicas
22	Esmalte negro de 3,600 litros.	Esmalte interior - exterior, formulado en base a resina sintética, pigmentos especiales y anticorrosivos. Para aplicación sobre metales ferrosos. Color negro, presentación lata de 3,600 litros.
23	Esmalte grafito claro de 3,600 litros.	Esmalte interior - exterior, formulado en base a resina sintética, pigmentos especiales y anticorrosivos. Para aplicación sobre metales ferrosos. Color grafito claro, presentación lata de 3,600 litros.
24	Esmalte grafito oscuro de 3,600 litros.	Esmalte interior - exterior, formulado en base a resina sintética, pigmentos especiales y anticorrosivos. Para aplicación sobre metales ferrosos. Color grafito oscuro, presentación lata de 3,600 Litros.
25	Hidrófugo Impermeable de 18 litros.	Hidrófugo impermeable para revoques, mezclas, concreto y hormigón, presentación balde de 18 litros
26	Hidrófugo de 3,600 litros.	Aditivo hidrófugo, en pasta balde de 3,600 litros, pH: Alcalino.
27	Impermeabilizante transparente de 5 litros.	Impermeabilizante protector transparente para exterior - interior, con antihongos. Hidrorepelente al agua, resistente a condiciones climáticas, para superficies lisas y porosas, presentación bidón de 5 litros.
28	Laca color blanco de 3,600 litros.	Laca color blanco, especialmente formulada para repintura total o parcial de automóviles, maquinarias industriales, maderas y muebles en general, dilución de 75% a 100% con tinner, composición: resinas alquídicas, nitrocelulosa, solventes, pigmentos y aditivos, presentación lata de 3,600 litros.
29	Laca transparente brillante de 3,600 litros.	Laca concentrada, transparente brillante, presentación lata de 3,600 litros.
30	Masa acrílica de 25 kilos.	Masa acrílica para textura de acabado irregular, resistencia a la abrasión e hidrorepelencia, para





## DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

Ítems	Descripción de los Bienes	Especificaciones Técnicas
		uso interior y exterior, presentación balde de 25 kilos.
31	Membrana liquida Poliuretánica de 4 kilos.	Membrana líquida con poliuretano, impermeabilizante. Balde de 4 Kilos
32	Membrana liquida Poliuretánica de 20 kilos.	Membrana líquida con poliuretano, impermeabilizante, presentación Balde de 20 Kilos
33	Pintura antióxido de 3,600 litros.	Formulado en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos, color negro, presentación lata de 3,600 litros
34	Pintura en aerosol color negro de 400 ml.	Pintura en aerosol, uso sobre cerámica, metálicos, maderas, vidrios, plásticos. Secado rápido, anticorrosivo, presentación frasco de 400 ml. (Color negro).
35	Pintura en aerosol color plateado de 400 ml.	Pintura en aerosol, uso sobre cerámica, metálicos, madera, vidrios, plásticos. Secado rápido, anticorrosivo, presentación frasco de 400 ml. (Color plateado).
36	Pintura impermeabilizante de 20 kilos, color blanco	Pintura impermeabilizante color blanco, presentación balde de 20 kilos.
37	Pintura impermeabilizante de 20 kilos, color cerámico	Pintura impermeabilizante color cerámico, presentación alde de 20 kilos
38	Pintura para piso de 18 litros, Color cemento	Formulado a base de emulsión acrílica estirenada, con antihongos y bactericidas, con propiedades elastoméricas, presentación balde de 18 litros. (Color cemento).
39	Pintura para piso de 18 litros, Color verde	Formulado a base de emulsión acrílica estirenada, con antihongos y bactericidas, con propiedades elastoméricas, presentación balde de 18 litros. (Color verde).
40	Removedor de pintura de 1 litro.	Removedor de pintura, formulado a base de solventes, presentación en botella de 1 litro.





## DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

Ítems	Descripción de los Bienes	Especificaciones Técnicas
41	Resina acrílica impermeabilizante de 3,600 litros	Resina acrílica impermeabilizante, acabado brillante. Aplicación en piedra, concreto y todo tipo de cerámico poroso, presentación lata de 3,600 litros
42	Sellador para madera de 3,600 litros.	Sellador para madera, producto transparente para el repintado de superficies, presentación en lata de 3,600 litros.
43	Sellador para pared de 18 litros.	Sellador para pared, producto transparente para el repintado de superficies, presentación en balde de 18 litros.
44	Soda caustica en polvo de 500 gramos.	Soda Caustica, presentación en paquete de 500 g.
45	Soda Cáustica de 1 litro.	Soda Caustica, presentación en botella de 1 litro.

Por lo expuesto, la Dirección de Logística Administrativa considera que las Especificaciones Técnicas de los bienes solicitados se encuentran debidamente sustentadas técnicamente, conforme a la necesidad institucional, la adquisición de productos de pintura se presenta como una necesidad urgente, ya que permitirá garantizar acabados estéticos de alta calidad, protección de las superficies y defensa contra la humedad, lo que a su vez contribuirá a la reducción de los costos de mantenimiento en el futuro, atendiendo a que la misma fue diseñada a los efectos de asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a oportunidad, calidad y costo se refiere.

**Es mi dictamen.-**

  
**Lic. Ana María Sanabria**  
Directora de Logística Administrativa