

UOC N° 724 /2025

Asunción, 21 de mayo de 2025

Señor

DR. AGUSTÍN ENCINA, DIRECTOR

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente:

Me dirijo a usted, en referencia al llamado a LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°20/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM a fin de dar respuestas a las observaciones realizadas al llamado.

OBSERVACIONES

1. Datos del SICP


No cumple con los plazos de difusión el llamado/adenda.


Atendiendo a la fecha establecida para la presentación y apertura de ofertas, observamos que no cumple con el plazo mínimo de difusión, conforme a la normativas vigentes.

- Comentario
- No cumple con los plazos de difusión del llamado: solicitamos ajustarse a lo establecido en la RESOLUCIÓN DNCP N.º 230/2025, Artículo 39. Difusión de la convocatoria en los procedimientos convencionales " Licitación pública nacional: Quince (15) días corridos, previos a la presentación y apertura de ofertas.....). –

Respuesta: Se ajustan los plazos en el SICP.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo.


Abg. Gabriela Morínigo
Jefa
Departamento de Licitaciones - UOC



UOC-DL-JA