

## Especificaciones Técnicas:

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presentación de Entrega	Unidad de Medida
<b>Lote 1</b>				
1	Silla de Ruedas plegable Desmontable	<p><b>Silla de ruedas plegables desmontables.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Marco de Silla (Chasis) en acero. Plegable.</li> <li>✓ Apoya brazo acolchonado, corto o largo, extraíble en su totalidad</li> <li>✓ Asiento y espaldero de cuero o símil vinilo cuero. Totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldar en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza</li> <li>✓ Reposapiés desmontable, extraíble en toda la estructura.</li> <li>✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla.</li> <li>✓ Ejes traseros y delanteros fijos</li> <li>✓ Incorporar logo institucional 2025 en serigrafía 20 cm x 20 cm en la parte de atrás del espaldero</li> <li>✓ Ruedas delanteras anchas de neumático solido.</li> <li>✓ Ruedas posteriores con llantas de metal o aluminio y cubiertas inflable con aro 24 "</li> <li>✓ Ancho del Asiento: 18 pulgadas.</li> <li>✓ Profundidad del asiento: 40 cm. (+/- 4 centímetros)</li> <li>✓ Altura de asiento: 50 cm. (+/- 5 centímetros)</li> <li>✓ Anchura total: 65 cm. (+/- 5 centímetros)</li> <li>✓ Longitud total: 85 cm. (+/- 5 centímetros)</li> <li>✓ Peso neto: 20 kg. (+/- 3 kilogramos)</li> <li>✓ Capacidad de carga máx. 95 kg. (+/- 20 kilogramos)</li> <li>✓ Garantía de un año por defectos de fabricación</li> <li>✓ Bloqueador de rueda.</li> </ul> <p><b>Obs.: Silla de ruedas plegables desmontable se refiere a los posa pies y apoya brazos extraíbles en la totalidad de la estructura de su apoya brazo y posa pies. Se adjunta foto de referencia.</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>	Unidad	Unidad
2	Silla de Ruedas Plegables Desmontables Junior	<p><b>Silla de ruedas plegables desmontables Junior</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Marco de la silla (Chasis) en aluminio. Plegable</li> <li>✓ Apoya brazo acolchonado o de plástico ,corto o largo batiente</li> <li>✓ Asiento y espaldero de vinilo Totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el</li> </ul>	Unidad	Unidad

		<p>respaldar en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reposapiés desmontable, con posibilidad de quitar o extraer toda su estructura base.</li> <li>✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla.</li> <li>✓ Ejes traseros y delanteros fijos</li> <li>✓ Incorporar logo institucional 2025 en serigrafía 20 cm x 20 cm en la parte de atrás del espaldero.</li> <li>✓ Ruedas delanteras de 15 centímetros de neumático solido</li> <li>✓ Ruedas posteriores con llantas de metal o aluminio y cubiertas inflables con aro 20".</li> <li>✓ Ancho del Asiento: 30 a 35 cm ancho</li> <li>✓ Profundidad del asiento: 40 cm. (+/- 5 centímetros)</li> <li>✓ Altura de asiento: 40 a 50 cm. (+/- 5 centímetros)</li> <li>✓ Anchura total: 55 cm. (+/- 5 centímetros)</li> <li>✓ Longitud total: 85 cm. (+/- 5 centímetros)</li> <li>✓ Peso neto: 15 kg. (+/- 3 kilogramos)</li> <li>✓ Capacidad de carga máx. 60 kg. (+/- 20 kilogramos)</li> <li>✓ Garantía de un año por defectos de fabricación</li> <li>✓ Bloqueador de rueda.</li> </ul> <p><b>Obs.: Silla de ruedas plegables desmontable se refiere a los posa pies que se pueden extraer o quitar en su totalidad la base del posa pies. Se adjunta imagen de referencia.</b></p> 		
3	Silla de relajación Junior	<p><b>Silla de relajación Junior</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Marco de la silla (Chasis) en metal solido.</li> <li>✓ Tamaño Junior. Desmontable.</li> <li>✓ Reposabrazos con base y altura regulable.</li> <li>✓ Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza con pechera (cinturón de seguridad en la zona de la cintura y zona torácica).</li> <li>✓ Reposapiés elevables.</li> <li>✓ Llantas de Plástico duro.</li> <li>✓ Espaldero alto reclinable con reposa cabeza regulable de 45° hasta 90°.</li> <li>✓ Incorporar logo institucional 2025 en serigrafía 20 cm x 20 cm en la parte de atrás del espaldero.</li> <li>✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla.</li> <li>✓ Sostén torácico de metal acolchado en la parte final regulable</li> <li>✓ Separador de piernas acolchado con base de metal</li> <li>✓ Ancho del asiento: 38 cm. (+/- 5 centímetros).</li> <li>✓ Peso de la silla: 20 Kg. (+/- 3 kilogramos).</li> </ul>	Unidad	Unidad

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sistema de manillas para reclinado de 45°. Extensión para apoyar la cabeza desmontable. (+/- 10°).</li> <li>✓ Altura de asiento: 50 cm. (+/- 5 centímetros).</li> <li>✓ Capacidad de carga máx. 75 kg. (+/- 5 kilogramos).</li> <li>✓ Ruedas delanteras de neumático solido de 15 cm diámetro de la llanta.</li> <li>✓ Ruedas posteriores enterizas de 40 cm diámetro de la llanta. Cubierta solidas o inflables aro 16.</li> <li>✓ Garantía escrita por un año por defectos de fabricación.</li> <li>✓ Kit de Herramientas para mantenimiento y desarme.</li> </ul> <p><b>Observación: se adjunta imagen de referencia.</b></p>		
				
4	Silla Sanitaria de baño y ducha (fija)	<p><b>Silla sanitaria de baño y ducha (fija)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Marco de Metal resistente a la Corrosión</li> <li>✓ Apoya brazos fijo.</li> <li>✓ Asiento de inodoro de plástico.-</li> <li>✓ Ancho del Asiento: 44 cm. (+/- 5 centímetros).</li> <li>✓ Altura de asiento: 45 cm. (+/- 5 centímetros).</li> <li>✓ Longitud total: 85cms. (+/- 5 centímetros).</li> <li>✓ Peso neto: 13 (+/- 1 kg)</li> <li>✓ Capacidad de carga máx. 120 kg</li> <li>✓ Incorporar logo institucional 2025 en serigrafía 15 cm x 15 cm en la parte Tapa del asiento para inodoro.</li> <li>✓ Garantía escrita por un año y seis meses por defectos de fabricación.</li> </ul>	Unidad	Unidad
<b>Lote 2</b>				
1	Silla de Ruedas Plegable Estándar	<p><b>Silla de ruedas plegable Estándar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Marco de Silla (Chasis) en acero, Plegable</li> <li>✓ Apoya brazo fijo acolchonado.</li> <li>✓ Asiento y espaldero de cuero o simil vinilo cuero Totalmente desmontable, con sujeción de varilla en el asiento y broches en el respaldar en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza</li> <li>✓ Incorporar logo institucional 2025 en serigrafía 20 cm x 20 cm en la parte de atrás del espaldero</li> <li>✓ Reposapiés desmontable extraíble en toda su estructura</li> <li>✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla.</li> </ul>	Unidad	Unidad

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ruedas delanteras finas de neumático sólido.</li> <li>✓ Ruedas posteriores con cubierta solidas con aro 24".</li> <li>✓ Ancho del Asiento: 18 pulgadas.</li> <li>✓ Profundidad del asiento: 40 cm. (+/- 4 centímetros)</li> <li>✓ Altura de asiento: 50 cm. (+/- 5 centímetros)</li> <li>✓ Anchura total: 65 cm. (+/- 5 centímetros)</li> <li>✓ Longitud total: 85 cm. (+/- 5 centímetros)</li> <li>✓ Peso neto: 20 kg. (+/- 3 kilogramos)</li> <li>✓ Capacidad de carga máx. 95 kg. (+/- 20 kilogramos)</li> <li>✓ Bloqueador de rueda.</li> </ul> <p><b>Obs: Se adjunta imagen de referencia</b></p> 		
2	Silla de ruedas plegable. Talla y peso especial	<p><b>Silla de ruedas plegable. Talla y peso especial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plegable</li> <li>✓ Apoya brazo corto o largo batiente con protector lateral</li> <li>✓ Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables</li> <li>✓ Posa pies ajustables y regulables de Altura, desmontable y que se pueda extraer o quitar su estructura base en su totalidad</li> <li>✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla.</li> <li>✓ Incorporar logo institucional 2025 en serigrafía 20 cm x 20 cm en la parte de atrás del espaldero.</li> <li>✓ Ruedas delanteras anchas de neumático solido</li> <li>✓ Ruedas posteriores con cubiertas inflables aro 24", con llantas de acero o plástico duro.</li> <li>✓ Ancho de asiento: 22 pulgadas o más.</li> <li>✓ Profundidad de asiento: 40 cm. (+/- 4 centímetros)</li> <li>✓ Soporta hasta 135 kg. (+/- 10 kilogramos)</li> <li>✓ Doble cruceta</li> <li>✓ Cobertor acolchado para asiento y espaldero</li> <li>✓ Garantía de un año por defectos de fabricación</li> <li>✓ Bloqueador de rueda.</li> </ul> <p><b>Observación: se adjunta imagen de referencia.</b></p> 	Unidad	Unidad

3	Silla de relajación pediátrica	<p><b>Silla de relajación pediátrica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Marco de la silla (Chasis) en metal solido</li> <li>✓ Tamaño pediátrico. Desmontable.</li> <li>✓ Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza con pechero (cinturón de seguridad).</li> <li>✓ Reposapiés regulables de altura.</li> <li>✓ Ruedas delanteras de neumático solido</li> <li>✓ Ruedas posteriores enterizas Aro 14. Material solido Llantas de Plástico duro.</li> <li>✓ Espaldero alto reclinable con reposera cabeza.</li> <li>✓ Incorporar logo institucional 2025 en serigrafía 20 cm x 20 cm en la parte de atrás del espaldero.</li> <li>✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla.</li> <li>✓ Frenos de seguridad en la parte posterior baja de la silla con tranca pedestal.</li> <li>✓ Ancho del asiento: 25 cm. (+/- 5 centímetros).</li> <li>✓ Peso de la silla: 15 Kg. (+/- 3 kilogramos).</li> <li>✓ Sistema de manillas para reclinado de 45°. Extensión para apoyar la cabeza(+/- 10°)</li> <li>✓ Capacidad de carga máx.75 kg. (+/- 5 kilogramos).</li> <li>✓ Garantía escrita por un año por defectos de fabricación.</li> <li>✓ Kit de Herramientas para mantenimiento y desarme.</li> </ul> <p><b>Observación: se adjunta imagen de referencia.</b></p> 	Unidad	Unidad
4	Silla de relajación adulto	<p><b>Silla de relajación adulto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tamaño adulto. Desmontable.</li> <li>✓ Cubiertas delanteras de material sólido.</li> <li>✓ Ruedas posteriores con cubiertas solidas o inflables con aro 24".Llantas de metal o plástico resistente.</li> <li>✓ Reposa brazos con altura regulable acolchonada.</li> <li>✓ Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables y de fácil limpieza con perchero (cinturón de seguridad).</li> <li>✓ Reposapiés elevables, desmontables y que se pueda quitar o extraer su estructura base en su totalidad.</li> <li>✓ Espaldero alto reclinable con reposera, cabeza regulable de 45° hasta 90°.</li> <li>✓ Frenos de palanca metálica igual a la estructura de la silla.</li> <li>✓ Altura de asiento: 58 cm. (+/- 5 centímetros).</li> <li>✓ Longitud total: 118 cm. (+/- 10 centímetros).</li> <li>✓ Peso neto: 38 kg. (+/- 4 kilogramos)</li> <li>✓ Capacidad de carga máx. 150 kg. (+/- 15 kilogramos).</li> </ul>	Unidad	Unidad

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Incorporar logo institucional 2025 en serigrafía 20 cm x 20 cm en la parte de atrás del espaldero</li> <li>✓ Garantía escrita por un año y seis meses por defectos de fabricación.</li> <li>✓ Kit de Herramientas para mantenimiento y desarme.</li> </ul> <p><b>Observación: se adjunta imagen de referencia.</b></p>		
				
<b>Lote 3</b>				
1	Muletas Axilares. Tamaño mediano	<p><b>Muletas Axilares. Tamaño mediano.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Muletas axilares, productos ortopédicos fabricados en aluminio y con doble regulación. Ligeras y seguras.</li> <li>✓ Soporte Axilar y Agarraderas de materiales blandos y cómodos.</li> <li>✓ Tacos antideslizantes.</li> <li>✓ Tamaño: Adulto</li> <li>✓ Altura a suelo: 112-132 cm. (+/- 10 centímetros)</li> <li>✓ Altura persona: 1,60-1,75 m. (+/- 10 centímetros)</li> <li>✓ Peso máximo usuario: 125 kg. (+/- 10 kilogramos)</li> </ul>	Par	Par
2	Muletas Axilares. Tamaño XL	<p><b>Muletas Axilares. Tamaño XL.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Muletas axilares, productos ortopédicos fabricados en aluminio y con doble regulación. Ligeras y seguras.</li> <li>✓ Soporte Axilar y Agarraderas de materiales blandos y cómodos</li> <li>✓ Tamaño: XL.</li> <li>✓ Tacos antideslizantes.</li> <li>✓ Altura a suelo: 132-153 cm. (+/- 10 centímetros)</li> <li>✓ Altura persona: 1,75-1,95 m. (+/- 10 centímetros)</li> <li>✓ Peso máximo usuario: 125 kg. (+/- 10 kilogramos)</li> </ul>	Par	Par
<b>Lote 4</b>				
1	Andador ortopédico, con ruedas delanteras (mediano)	<p><b>Andador ortopédico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tamaño Mediano.</li> <li>✓ Estructura de Metal Resistente plegable.</li> <li>✓ Ruedas delanteras.</li> <li>✓ Kit de Herramientas para mantenimiento y desarme.</li> <li>✓ Apoyo trasero con tacos antideslizantes.</li> <li>✓ Regulable en altura.</li> </ul>	Unidad	Unidad
<b>Lote 5</b>				
1	Bastón ortopédico tipo	<p><b>Bastón ortopédico tipo cuádruple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Estructura de aluminio leve.</li> <li>✓ Con regulación de altura.</li> </ul>	Unidad	Unidad

	cuádruple	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tacos antideslizantes.</li> <li>✓ Asta de aluminio.</li> <li>✓ Base de acero.</li> <li>✓ Regulable en altura: 73-96 cm.</li> </ul>		
2	Bastón ortopédico o tipo trípode	<p><b>Bastón ortopédico tipo trípode</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bastón trípode de aluminio.</li> <li>✓ Regulable en altura: Desde 75 hasta 92 cm.</li> <li>✓ Peso máximo que soporta: 100 kg.</li> <li>✓ Anchura total entre patas: 39,5 cm.</li> <li>✓ Tacos antideslizantes.</li> </ul>	Unidad	Unidad
3	Bastón Blanco o Bastón Lazarillo	<p><b>Bastón blanco o bastón lazarillo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bastón de Aluminio ultra liviano.</li> <li>✓ Plegable, cuatro puntos para el plegado</li> <li>✓ Empuñadura de plástico o material cómodo</li> <li>✓ Disponer de lazo de plástico.</li> <li>✓ Largo de 124 cm. (+/- 10 centímetros)</li> <li>✓ Peso 280 gr. . (+/- 20 gramos)</li> </ul>	Unidad	Unidad
4	Bastón Canadiense	<p><b>Bastones Canadienses (Lofstrand)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fabricados en aluminio anodizado ligero.</li> <li>✓ Abrazadera ante braquial montada sobre una base de PVC revestida con plástico o caucho.</li> <li>✓ Manigueta (empuñadura) anatómica de plástico contorneado.</li> <li>✓ Altura regulable; pudiendo ser de ajuste simple (a nivel del vástago o caña) o ajuste doble (a nivel del vástago y del brazalete) con un sistema con pines de bloqueo</li> <li>✓ Regatón terminal antideslizante.</li> </ul>	Par	Par
<b>Lote 6</b>				
1	Colchón de agua articulado	<p><b>Colchón de agua articulado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fabricados en pvc 100% virgen, atóxico en el color azul. -</li> <li>✓ Pvc neumático, de doble capa</li> <li>✓ Pvc anti-llagas</li> <li>✓ divisiones internas que eliminan la ondulación del agua.</li> <li>✓ Embalados en forma individual</li> <li>✓ Fácil limpieza.</li> <li>✓ Peso máximo: 130 kilos.</li> <li>✓ Medida: 1.90 x 0.90.</li> </ul>	Unidad	Unidad
2	Colchón de aire	<p><b>Colchón de aire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fabricados en pvc 100% virgen, atóxico en el color azul. -</li> <li>✓ Pvc neumático, de doble capa</li> <li>✓ Pvc anti-llagas</li> <li>✓ Embalados en forma individual</li> <li>✓ Fácil limpieza.</li> <li>✓ Peso máximo: 130 kilos.</li> <li>✓ Medida: 1.90 x 0.90.</li> </ul>	Unidad	Unidad