

Caacupé 27 de MARZO de 2025

A: MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PRESENTE:

Por la presente se remite el presupuesto según planilla de cómputo métrico para el llamado de referencia. **"Construcción De Un Tinglado Y Reparación De Escenario Y Pista De H°A° En La Escuela Bas. N°1282 Prof. Laura Ramírez De Noguera.**

Se adjunta presupuesto solicitado.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente.

JORGE VERGARA
ARQUITECTO

JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
JV ARQUITECTURA


PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
2	Replanteo y marcación	m2	620,00	5.200	3.224.000
3	Excavación para zapatas y viga cadena inferior	m3	20,00	46.350	927.000
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: Zapatas de hormigón armado (1,00x1,00x0,40 m.). Profundidad 1,00 metro.	m3	8,80	2.250.000	19.800.000
5	Viga cadena inferior (0,20x0,30 m.)	ml	95,60	177.675	16.985.730
6	Troco pilar (0,15x0,45x1,60)	m3	2,38	2.479.725	5.901.746
7	Piso de hormigón armado de 10 cm de espesor, con terminación con alisadora mecánica y juntas de dilatación s/ plano	m2	620,00	252.350	156.457.000
8	Relleno y compactación	m3	5,00	150.000	750.000
9	TINGLADO Pilar metálico estructurado con perfil U de 6" y gusano de ángulo de 1/4"x1/8" - Incluye pintura anticorrosiva (2 manos) y pintura sintética de acabado mate (2 manos)	ml	119,00	391.400	46.576.600
10	Techo de chapas onduladas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica de perfil tipo U c/ 1,00 metro - Incluye cabriadas, vigas y correas - Pend. 20% - Incluye pintura anticorrosiva (2 manos) y pintura sintética de acabado mate (2 manos)	m2	749,50	329.600	247.035.200
11	Demolición de escaleras existentes -ESCENARIO	gl	1,00	309.000	309.000
12	Escalones de acceso a escenario, ancho 1,00 m., de lacrillos comunes y revestidos con layota nacional 30x30 cm	un	8,00	206.000	1.648.000
13	Piso escenario de layotas comunes de 30x30 cm	m2	52,60	69.010	3.629.926
14	Revestido con texturado tipo rústico de base escenario y pared de fondo	m2	35,00	76.220	2.667.700
15	Canaleta aérea moldurada de chapa galvanizada N° 24 - Desarrollo: 40 cm)	ml	70,00	123.600	8.652.000
16	Caños de P.V.C. de 100 mm., para bajada pluvial	ml	40,00	50.470	2.150.000
17	Alimentación desde bloque de aulas	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
18	Registro eléctrico de 30x 30 cm.	un	3,00	288.400	865.200
19	Tablero seccional	gl	1,00	824.000	824.000
20	Alimentación de los circuitos de luces	un	10,00	139.050	1.390.500
21	Alimentación de los circuitos de tomas	un	4,00	139.050	556.200
22	Provisión y colocación de reflectores tipo led de 100 W, luz fría	un	10,00	360.500	3.605.000
23	Pintura al látex exterior de paredes texturadas y revocadas escenario	m2	50,00	25.750	1.287.500
24	Pintura de pista de H° A° con pintura para piso	m2	620,00	42.230	26.182.600
25	Limpieza final	gl	1,00	1.705.011	1.750.000
TOTAL					555.824.902

TOTAL: G. 555.824.902 (Guaraníes Quinientos cincuenta y cinco millones ochocientos veinticuatro mil novecientos dos).-

Se emite el presente presupuesto para lo que hubiere lugar.

Atentamente.


JORGE VERA
ARQUITECTA



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 24 de MARZO de 2025

Señores

JORGE VERGARA – JV ARQUITECTURA
 ALTOS - PARAGUAY

Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la obra **CONSTRUCCION DE UN TINGLADO Y REPARACION DE ESCENARIO Y PISTA DE H°A° EN LA ESCUELA BAS. N°1282 PROF. LAURA RAMIREZ DE NOGUERA-**

Al respecto se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra a ser realizada, para el efecto se anexa planilla de computo métrico, como así también se remite por correo en formato Excel a fin de agilizar la cotización de precios. Se adjunta planilla de computo a la presente.

Esperando una respuesta en la brevedad posible, para continuar con las gestiones correspondientes me despido.

Atentamente.



[Handwritten signature]
 Lic. Karen Escobar
 Responsable de la U.O.C.

[Handwritten signature]
 JORGE VERGARA
 ARQUITECTURA

RECIBIDO.
 24/03/25



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Planilla de computo métrico

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cartel de obra	gl	1,00		
2	Replanteo y marcación	m2	620,00		
3	Excavación para zapatas y viga cadena inferior	m3	20,00		
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: Zapatas de hormigón armado (1,00x1,00x0,40 m.). Profundidad 1,00 metro.	m3	8,80		
5	Viga cadena inferior (0,20x0,30 m.)	ml	95,60		
6	Troco pilar (0,15x0,45x1,60)	m3	2,38		
7	Piso de hormigón armado de 10 cm de espesor, con terminación con alisadora mecánica y juntas de dilatación s/ plano	m2	620,00		
8	Relleno y compactación	m3	5,00		
9	TINGLADO Pilar metálico estructurado con perfil U de 6" y gusano de ángulo de 1/4"x1/8" - Incluye pintura anticorrosiva (2 manos) y pintura sintética de acabado mate (2 manos)	ml	119,00		
10	Techo de chapas onduladas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica de perfil tipo U c/ 1,00 metro - Incluye cabriadas, vigas y correas - Pend. 20% - Incluye pintura anticorrosiva (2 manos) y pintura sintética de acabado mate (2 manos)	m2	749,50		
11	Demolición de escaleras existentes -ESCENARIO	gl	1,00		
12	Escalones de acceso a escenario, ancho 1,00 m., de lacrillos comunes y revestidos con layota nacional 30x30 cm	un	8,00		
13	Piso escenario de layotas comunes de 30x30 cm	m2	52,60		
14	Revestido con texturado tipo rústico de base escenario y pared de fondo	m2	35,00		
15	Canaleta aérea moldurada de chapa galvanizada N° 24 - Desarrollo: 40 cm)	ml	70,00		
16	Caños de P.V.C. de 100 mm., para bajada pluvial	ml	40,00		
17	Alimentación desde bloque de aulas	gl	1,00		
18	Registro eléctrico de 30x 30 cm.	un	3,00		
19	Tablero seccional	gl	1,00		
20	Alimentación de los circuitos de luces	un	10,00		
21	Alimentación de los circuitos de tomas	un	4,00		
22	Provisión y colocación de reflectores tipo led de 100 W, luz fría	un	10,00		
23	Pintura al látex exterior de paredes texturadas y revocadas escenario	m2	50,00		
24	Pintura de pista de H° A° con pintura para piso	m2	620,00		
25	Limpieza final	gl	1,00		
	TOTAL				





Quyquyo 27 de MARZO de 2025

Señores

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

PRESENTE:

Con referencia al pedido de presupuesto para la obra ***Construcción De Un Tinglado Y Reparación De Escenario Y Pista De H°A° En La Escuela Bas. N°1282 Prof. Laura Ramírez De Noguera***".

Al respecto se remite adjunto la cotización de los item solicitados según panilla de computo y EETT.


LA CONSTRUCTORA OR
RUC: 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES


SR. OSCAR RODAS
LA CONSTRUCTORA OR



NOTA DE PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Replanteo y marcación	m2	620,00	5.000	3.100.000
3	Excavación para zapatas y viga cadena inferior	m3	20,00	45.000	900.000
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: Zapatas de hormigón armado (1,00x1,00x0,40 m.). Profundidad 1,00 metro.	m3	8,80	2.067.000	18.189.600
5	Viga cadena inferior (0,20x0,30 m.)	ml	95,60	172.500	16.491.000
6	Troco pilar (0,15x0,45x1,60)	m3	2,38	2.407.500	5.729.850
7	Piso de hormigón armado de 10 cm de espesor, con terminación con alisadora mecánica y juntas de dilatación s/ plano	m2	620,00	245.000	151.900.000
8	Relleno y compactación	m3	5,00	100.000	500.000
9	TINGLADO Pilar metálico estructurado con perfil U de 6" y gusano de ángulo de 1/4"x1/8" - Incluye pintura anticorrosiva (2 manos) y pintura sintética de acabado mate (2 manos)	ml	119,00	380.000	45.220.000
10	Techo de chapas onduladas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica de perfil tipo U c/ 1,00 metro - Incluye cabriadas, vigas y correas - Pend. 20% - Incluye pintura anticorrosiva (2 manos) y pintura sintética de acabado mate (2 manos)	m2	749,50	320.000	239.840.000
11	Demolición de escaleras existentes -ESCENARIO	gl	1,00	300.000	300.000
12	Escalones de acceso a escenario, ancho 1,00 m., de ladrillos comunes y revestidos con layota nacional 30x30 cm	un	8,00	200.000	1.600.000
13	Piso escenario de layotas comunes de 30x30 cm	m2	52,60	67.000	3.524.200
14	Revestido con texturado tipo rústico de base escenario y pared de fondo	m2	35,00	74.000	2.590.000
15	Canaleta aérea moldurada de chapa galvanizada N° 24 - Desarrollo: 40 cm)	ml	70,00	120.000	8.400.000
16	Caños de P.V.C. de 100 mm., para bajada pluvial	ml	40,00	49.000	1.960.000
17	Alimentación desde bloque de aulas	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
18	Registro eléctrico de 30x 30 cm.	un	3,00	280.000	840.000
19	Tablero seccional	gl	1,00	800.000	800.000
20	Alimentación de los circuitos de luces	un	10,00	135.000	1.350.000
21	Alimentación de los circuitos de tomas	un	4,00	135.000	540.000
22	Provisión y colocación de reflectores tipo led de 100 W, luz fría	un	10,00	350.000	3.500.000
23	Pintura al látex exterior de paredes texturadas y revocadas escenario	m2	50,00	25.000	1.250.000
24	Pintura de pista de H° A° con pintura para piso	m2	620,00	41.000	25.420.000
25	Limpieza final	gl	1,00	1.655.350	1.655.350
	TOTAL				538.000.000


LA CONSTRUCTORA OR
 RUC: 1683567-0
 OBRAS CIVILES Y VIALES



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala - Solís e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 24 de MARZO de 2025

Señores

Oscar Rodas – LA CONSTRUCTORA OR
ASUNCION - PARAGUAY

Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la obra **CONSTRUCCION DE UN TINGLADO Y REPARACION DE ESCENARIO Y PISTA DE HªAº EN LA ESCUELA BAS. Nº1282 PROF. LAURA RAMIREZ DE NOGUERA-**

Al respecto se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra a ser realizada, para el efecto se anexa planilla de computo métrico, como así también se remite por correo en formato Excel a fin de agilizar la cotización de precios. Se adjunta planilla de computo a la presente.


Esperando una respuesta en la brevedad posible, para continuar con las gestiones correspondientes me despido.

Atentamente.




Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

Recibí 24/03/25


LA CONSTRUCTORA OR
RUC: 1683567-0ª
OBRAS CIVILES Y VIALES



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Planilla de computo métrico

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cartel de obra	gl	1,00		
2	Replanteo y marcación	m2	620,00		
3	Excavación para zapatas y viga cadena inferior	m3	20,00		
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: Zapatas de hormigón armado (1,00x1,00x0,40 m.). Profundidad 1,00 metro.	m3	8,80		
5	Viga cadena inferior (0,20x0,30 m.)	ml	95,60		
6	Troco pilar (0,15x0,45x1,60)	m3	2,38		
7	Piso de hormigón armado de 10 cm de espesor, con terminación con alisadora mecánica y juntas de dilatación s/ plano	m2	620,00		
8	Relleno y compactación	m3	5,00		
9	TINGLADO Pilar metálico estructurado con perfil U de 6" y gusano de ángulo de 1/4"x1/8" - Incluye pintura anticorrosiva (2 manos) y pintura sintética de acabado mate (2 manos)	ml	119,00		
10	Techo de chapas onduladas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica de perfil tipo U c/ 1,00 metro - Incluye cabriadas, vigas y correas - Pend. 20% - Incluye pintura anticorrosiva (2 manos) y pintura sintética de acabado mate (2 manos)	m2	749,50		
11	Demolición de escaleras existentes -ESCENARIO	gl	1,00		
12	Escalones de acceso a escenario, ancho 1,00 m., de lacrillos comunes y revestidos con layota nacional 30x30 cm	un	8,00		
13	Piso escenario de layotas comunes de 30x30 cm	m2	52,60		
14	Revestido con texturado tipo rústico de base escenario y pared de fondo	m2	35,00		
15	Canaleta aérea moldurada de chapa galvanizada N° 24 - Desarrollo: 40 cm)	ml	70,00		
16	Caños de P.V.C. de 100 mm., para bajada pluvial	ml	40,00		
17	Alimentación desde bloque de aulas	gl	1,00		
18	Registro eléctrico de 30x 30 cm.	un	3,00		
19	Tablero seccional	gl	1,00		
20	Alimentación de los circuitos de luces	un	10,00		
21	Alimentación de los circuitos de tomas	un	4,00		
22	Provisión y colocación de reflectores tipo led de 100 W, luz fría	un	10,00		
23	Pintura al látex exterior de paredes texturadas y revocadas escenario	m2	50,00		
24	Pintura de pista de H° A° con pintura para piso	m2	620,00		
25	Limpieza final	gl	1,00		
	TOTAL				

