




Asunción, 8 de agosto de 2024.

Señores

UOC Dirección Nacional de Defensa Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)








Presentes:










Nos dirigimos a Uds., en base a solicitud de cotización de productos remitidos a nuestra empresa, a objeto de poner a consideración nuestro presupuesto conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción Del Bien	Características	Cantidad	Imágenes ilustrativas	Precio Unitario	Precio Total
1	Termómetro Infrarrojo	Termómetro veterinario, termómetro digital rápido de 0.1 ° de precisión veterinaria infrarrojo azul sin contacto termómetro digital para cerdo, oveja, caballo perro	4		420.000	1.680.000
2	Balanza electrónica veterinaria para gatos	Capacidad hasta 10kg Tamaño de la plataforma - 24.5 pulgadas X 14.0 pulgadas - Apagado automático (APD) - Una (1) Batería de 9 Voltios Fuente de alimentación de CA	2		1.500.000	3.000.000
3	Máquina de tricotomía quirúrgica	Máquina de cortar el pelo para perros Con 2 fases de potencia para un uso intensivo: primera fase, para la mayoría de los trabajos de corte. Segunda fase, 25% más rápido para cortes de pelaje grueso. Motor de funcionamiento silencioso, con nivel bajo de vibración, ideal para mascotas asustadizas. Motor de 24 W, con sistema de cabezales intercambiables, diseño ergonómico, carcasa robusta. Máquina con cabezal basculante y alta velocidad. Se puede usar con cabezales de corte intercambiables UltraEdge, CeramicEdge y ShowEdge. Se completa con el cabezal de corte UltraEdge de 1,5 mm., así como con 4 peines de corte, nº 1, 2, 3 y 4; cepillo para limpiar y aceite lubricante 118 ml Elemento de corte de acero inoxidable y niquelado con borde de precisión.	2		2.400.000	4.800.000

4	Ecógrafo para uso Veterinario	<p>Para uso Veterinario. Con 2 Transductores (microconvexo y lineal). Portátil. Monitor de alta definición con diseño de pantalla completa, ajustable con ángulo de inclinación de 60 grados, contraste y brillo ajustables. Escaneo ininterrumpido de 2 horas con batería recargable. Diseño integrado con adaptador de alimentación de CA interno. Panel de control retroiluminado diseñado para diagnóstico veterinario en clínicas. PW/CW Doppler: Trazo y cálculo automático de Doppler. Color M: incluye el modo Color Flow M y el modo -Color Tissue M. Imágenes Doppler tisular: completamente funcional (TVI, TEI, TVM, TVD). Funda protectora impermeable diseñada para teclado veterinario. Con estuche de mano para facilitar su transporte, con servicio técnico incluido.</p>	1		42.000.000	42.000.000
5	Equipos de Rayos X portátil Digital uso Veterinario	<p>Sistema de Radiografía Portátil Veterinario Sistema en HIGH DEFINITION. Adquisición, transmisión y procesamiento de Rayos X. Diagnóstico y gestión de la información del paciente.</p> <p>Especificaciones técnicas del generador: Fuente de alimentación: Batería incorporada o entrada de CA, Potencia máxima de salida: 2 kW, Voltaje de tubo: 40 kV - 100 kV, Corriente del tubo: 25 mA (40 kV - 60 kV); 20 mA (61 kV - 100 kV), Frecuencia de trabajo: -> 50 kHz Punto de enfoque: 1.2 mm. ,Filtración total: 3 mmA colimador incluido, Colimador: Continuo con centro + indicador, Dimensiones: 522 mm (Largo) x 227 mm (Ancho) x 271 mm (Alto), Peso: 12 kg, Transmisión inalámbrica a la estación de trabajo, Manija de soporte con movimiento 360°.</p> <p>Especificaciones técnicas del Flat Panel: Tipo de receptor: Silicio amorfo, Pantalla de conversión: GOS, Tamaño del panel: 14" x 17", Echada de pixel: 139. Matriz de píxeles: 2560 x 3072, Resolución limitante: 3.6 lp/mm, Conversión A/D: 14 Bits, Tiempo de adquisición: 5s.</p> <p>Características del Software: Interfaz de usuario simple, Funciones de mejora de imagen multirregión de interés, Sistema de escala vertebral (VSS) para medir el tamaño del corazón canino y felino. Plantilla de informe practica, con una o mas imágenes insertadas según sea necesario, Mini PACS para el historial del paciente y la gestión de la diagnosis, con servicio técnico incluido.</p>	1		49.000.000	49.000.000

6	Equipo de electro bisturí veterinario	Pantalla digital DRM (Daiwha Rethrn Electrode Monitoring System) Circuito de apagado automático cuando sobre corriente	1		14.000.000	14.000.000
7	Monitor Multi - parámetro veterinario	Parámetros: Mide SpO2, Presión Arterial Sistólica, Presión Arterial Diastólica, Presión Arterial Media, Frecuencia Cardíaca y respiratoria, trazo ECG y Temperatura, con alta precisión.	2		4.000.000	8.000.000
8	Nebulizador	Portátil Voltaje: 220V~50/60	1		850.000	850.000
9	Jaula doble puerta	Jaula de acero, de dos puertas laterales Medidas: 65cm. de altura como mínimo, 60cm. de ancho como mínimo, 90cm. de largo como mínimo. Apertura por ambos costados	2		1.600.000	3.200.000
10	Jaula grande	Jaula de acero de una puerta frontal, Medidas: 65cm. de altura como mínimo, 60cm. de ancho como mínimo, 90cm. de largo como mínimo.	6		1.300.000	7.800.000
11	Laringoscopio veterinario - Set	Contiene mango de laringoscopio, cuchillas variadas, bloques de mordida, depresores de lengua cuchillas acero inoxidable	2		950.000	1.900.000
12	Estante de hierro cromado	Estante móvil con o sin ruedas de 5 niveles como mínimo. 1,60 metros de altura min. 60 cm de ancho min. 50 cm de profundidad min.	2		1.500.000	3.000.000

13	Mesada	<p>Resistente a la corrosión y a los productos químicos.</p> <p>Superficie de trabajo lisa No porosa, fácil de mantener y limpiar.</p> <p>Estructura de madera.</p> <p>Mesada desmontable en atención a que el espacio de acceso al laboratorio presenta una puerta de dimensiones reducidas, lo que imposibilita introducir una mesa de tamaño convencional en una sola pieza.</p> <p>Materiales para su fabricación : laminado de fórmica color blanco.</p> <p>Medidas : 80 cm de ancho x 2,5 metros de largo x 100 cm de alto.</p> <p>Debe contener:</p> <p>cajones con las medidas entre 0,50 cm – 0,60 cm en cantidades que puedan contener el largo de la mesada.</p> <p>Gavetas para almacenamiento en tamaño no menor a 1 metro.</p>	2		6.500.000	13.000.000
14	Cocina eléctrica 1 placa	<p>Regulador de temperatura.</p> <p>Termostato automático.</p> <p>5 niveles de potencia.</p> <p>Cocina a Inducción Infrarrojo 220v</p> <p>Garantía mínimo de un año</p>	1		325.000	325.000
15	Bañera para animales	<p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Largo: 1,0 m min. 1,60 máx. * Ancho: 60 cm min. 1,0 m. máx. * Profundidad: 30cm min. 50cm máx. * Capacidad: 400 a 500 litros. <p>Soporte de Hierro, Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Largo: 1,0 m. min. 1,60 m. máx. * Ancho: 60 cm. min. 1,0 m. máx. * Altura: 80 cm. min. 1m. máx. 	1		1.500.000	1.500.000
16	Secador de pelo	<p>Secador de pelos de 3 velocidades</p> <p>Potencia min. 1200 W 220V</p>	2		390.000	780.000
17	Mesa plegable	<p>La Mesa Plegable 120 cm largo min. x 70cm ancho min. x 90cm de altura min.</p> <p>De metal, recubierto de goma en la superficie. Su diseño portátil y ligero la hace fácil de transportar</p>	2		650.000	1.300.000
18	Glucómetro con lanceta	<p>Kit de prueba de glucosa en sangre completo</p>	2		245.000	490.000
19	Tiras reactivas para glucómetro	<p>Eficaz e indoloro</p> <p>Fechas de caducidad larga</p>	150		175.000	26.250.000

20	Manta térmica para perros	Colchón calefactor tamaño: Largo 50 cm mín. 70 cm. máx. Ancho: 50 cm mín. 70 cm. máx.	4		1.200.000	4.800.000
21	Camilla de Transporte para perros grandes	Material del armaje, aleación de aluminio, malla tipo sobre que cubre al animal con cintas de seguridad para asegurar al paciente. Con ruedas. Capacidad: 50 kg. como mínimo. Medidas: 110 cm. de largo como mínimo x 50 cm. de ancho como mínimo.	1		1.750.000	1.750.000
22	Máscara de Oxígeno de uso veterinario. Tamaño pequeño.	Material de la membrana es inerte con policarbonato para una mayor duración. Los diafragmas están hechos de material termoplástico resistente al desgarr. Las máscaras se fabrican de policarbonato duradero. Tamaño pequeño.	5		600.000	3.000.000
23	Máscara de Oxígeno de uso veterinario. Tamaño mediano.	Material de la membrana es inerte con policarbonato para una mayor duración. Los diafragmas están hechos de material termoplástico resistente al desgarr. Las máscaras se fabrican de policarbonato duradero. Tamaño mediano.	5		600.000	3.000.000
24	Máscara de Oxígeno de uso veterinario. Tamaño grande.	Material de la membrana es inerte con policarbonato para una mayor duración. Los diafragmas están hechos de material termoplástico resistente al desgarr. Las máscaras se fabrican de policarbonato duradero. Tamaño grande.	5		600.000	3.000.000
25	Bozal para caninos tipo cesto tamaño pequeño	GOMA / NYLON IMPIDE MORDER PERMITE JADEAR BEBER Y TOMAR PREMIOS ESPECIALMENTE COMODO DE LLEVAR GRACIAS AL AJUSTE ERGONOMICO. Tamaño pequeño, mediano y grande	5		55.000	275.000
26	Bozal para caninos tipo cesto tamaño mediano	GOMA / NYLON IMPIDE MORDER PERMITE JADEAR BEBER Y TOMAR PREMIOS ESPECIALMENTE COMODO DE LLEVAR GRACIAS AL AJUSTE ERGONOMICO. Tamaño mediano.	5		75.000	375.000
27	Bozal para caninos tipo cesto tamaño grande	GOMA / NYLON IMPIDE MORDER PERMITE JADEAR BEBER Y TOMAR PREMIOS ESPECIALMENTE COMODO DE LLEVAR GRACIAS AL AJUSTE ERGONOMICO. Tamaño grande	5		95.000	475.000
28	Termómetro digital con punta flexible	Termómetro digital de punta flexible Detección de temperatura en 10 segundos Boquilla resistente al agua 3 modos de medición: Bucal, rectal y axilar Alarma de fiebre Registra la última medición realizada Incluye estuche de almacenamiento	5		42.000	210.000

29	Peine para peluquería canina	Peine de acero inoxidable para nudos, tapetes y depilación suelta – Herramienta eficaz para desenmascarar, cómodo, ligero, portátil y seguro para perros, gatos y mascotas.	2		48.000	96.000
30	Cepillo cardina para peluquería canina	Cepillo deslizante de animales autolimpiante, cepillo de aseo para pelos de mascotas, reduce el desprendimiento hasta un 90%, elimina enredos, suciedad y cabello suelto	2		35.000	70.000
31	Peine sacanudos	Acero y Plástico engomado – Cuchillas 5 cm como mínimo, Ideal para quitar nudos, Desenredante, Apto mascotas de pelo corto y largo Apto pelaje enrollado	2		45.000	90.000
32	Guantes antimordidas	Guantes de Manejo de Animales YBB - Guantes Resistentes a Mordeduras y Rasguños para Mascotas y Vida Silvestre Longitud Larga para Máxima Protección	5		490.000	2.450.000
33	Delantal	Delantal para mascotas Drooming Baño de mascotas Delantal impermeable PVC Peluquería para mascotas,	3		320.000	960.000

Validez del Presupuesto: 15 días.

Atentamente.

Cynthia Martínez
Propietaria