Vistos recientemente



SP7

₲ 0

SIN CATEGORÍA
IMPRESORAS
CONTROL DE ASISTENCIA
CONTADORES DE BILLETES/DETECTORES
BALANZAS
CAJÓN DE DINERO / CAJA FUERTE

Portada » Productos » MB360



Home / Control de Asistencia / Controladora Biométrica Facial / MB360

MB360

Terminal Multi-biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso. Ofrece la posibilidad de autenticar rápidamente mediante diferentes métodos, como huella digital y reconocimiento de rostro.

Categories: Control de Asistencia, Controladora Biométrica Facial
Tag: ZKTeco

₲ 1.720.000

Description

Con el dispositivo MB360 podrá gestionar el acceso de sus empleados o personal de su organización mediante múltiples métodos de verificación.
Autenticación por rostro, huella digital, tarjeta o contraseña son algunas de las posibilidades que ofrece el MB360.
También es posible combinar los métodos de acceso para aumentar la seguridad y precisión.
Aunque el principal propósito del MB360 es gestionar la asistencia, también incluye funciones básicas de control de acceso.

Tipo de Comunicación del MB360

El MB360 establece una comunicación TCP/IP con el servidor. Cuenta también con una interfaz USB para la transferencia manual de información.

Velocidad de lectura

Una de las características del MB360 es su rápida velocidad de autenticación.

La verificación de los usuarios se realiza en cuestión de milisegundos, lo que evite la aglomeración de personas o las largas filas.

Diseño del MB360

El dispositivo cuenta con un diseño elegante que combina facilmente con los ambientes corporativos.

Una pequeña pantalla led, un teclado y un lector de huella digital perfectamente distribuidos en su carcasa negra, hacen del MB360 un dispositivo adaptable a cualquier entorno.

Funciones estándar

- Horario de Verano
- Timbre Programado
- Búsqueda Self-Service
- SMS
- Cambio Automático de Estado
- Entrada T9
- Foto ID
- Cámara
- Multi-verificación
- Salida 12V
- Impresión por RS232 (Cable Opcional)

Funciones adicionales del MB360

- Tarjetas ID / MIFARE
- Código de Trabajo
- ADMS

Módulos adicionales

Permite incorporar un módulo TMD9E para medición de temperatura.

Especificaciones Técnicas

Cantidad máxima de rostros	**1.500**
Cantidad de Huellas:	**2.000**
Cantidad de Tarjetas:	**2.000 (Opcional)**
Cantidad de Eventos:	**100.000**
Tamaño Pantalla:	**2.8 Pulgadas TFT**
Tipo de Comunicación:	**USB-Host, TCP/IP, Wi-Fi(Opcional)**
Interfaz Control de Acceso:	**Cerradura Eléctrica, Alarma, Botón de Salida.**
Fuente de Alimentación:	**12VDC 1.5A**
Velocidad de Verificación:	**≤ 1 seg**
Temperatura operativa:	**0°c a 45°c**
Rango de humedad permitida:	**20% – 80%**
Medidas:	**167.5 x 148.8 x 32.2 mm**
Peso del dispositivo:	**380 gr**