



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

G.A.L.D.O.P. N° 0166 /2025

Asunción, 20 de agosto de 2025

SEÑOR
ABG. AGUSTIN ENCINA PEREZ
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE

De nuestra consideración:

Con relación a las observaciones realizadas por la DNCP a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 68/25 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL H.R. DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU", ID N° 472.737", manifestamos cuanto sigue:

CONDICIONES EN CUANTO A LA EXPERIENCIA

Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación

El requisito podría resultar limitante/excluyente

Verificado el PBC/Carta de invitación, observamos que el criterio respecto a la experiencia podría resultar limitante/excluyente.

Comentario

Demostrar la experiencia en la provisión de suministros laboratoriales con equipos en comodato con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo, observamos que el criterio respecto a la experiencia podría resultar limitante/excluyente.

Respuesta: Se aclara que este criterio debe ser excluyente por las siguientes razones:

1. Garantizar la capacidad técnica y experiencia específica

El objetivo principal del proceso es asegurar que el proveedor tenga una experiencia comprobada y específica en la provisión de servicios y suministros laboratoriales de alta calidad, que cumplan con los estándares y requisitos del laboratorio de IPS, los cuales requieren conocimientos especializados y cumplimiento de normativas específicas, a fin de brindar el diagnóstico correspondiente en tiempo y forma para nuestros asegurados.

2. Asegurar la calidad y confiabilidad del servicio

El suministro de insumos y equipos en un entorno de laboratorio requiere un nivel de especialización y cumplimiento de protocolos estrictos. La experiencia en contratos y facturación con instituciones públicas o privadas, en general, demuestra la capacidad del proveedor para gestionar procesos administrativos y logísticos complejos, garantizando la calidad, trazabilidad y cumplimiento de estándares, aspectos fundamentales para la operación del laboratorio.

3. Evitar riesgos de selección de proveedores no especializados

Permitir que proveedores sin experiencia comprobada en suministros laboratoriales y equipos en comodato puedan participar puede poner en riesgo la calidad del servicio, la continuidad operativa y la seguridad del laboratorio a nuestro asegurados es de vital importancia en el mencionado llamado.

CARGA DE DATOS DE LLAMADOS

Datos de Licitación

Cláusulas incompletas o datos insuficientes

Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso

Comentario





GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

* EN LOS APARTADOS EN LOS QUE REQUIEREN SUSTANCIALMENTE " Se debe incluir como soporte la interface y los siguientes equipos informáticos de apoyo..." " Debe incluir reactivo para recuento de reticulocitos", " Debe incluir calibradores, controles y consumibles necesarios para cada Kit". SI CADA UNO DEBE INCLUIRSE EN LA OFERTA DESCRIBIR, CODIFICAR, CUANTIFICAR Y COTIZAR POR SEPARADO DE LOS BIENES REQUERIDOS Y DEL COMODATO, DE NO SER ASI ESTABLECER EN FORMA CLARA Y OBJETIVA A FIN DE EVITAR AMBIGUEDADES Y CONFUSIONES.

Respuesta: *Se realiza la modificación conforme a lo observado.*

* LOS BIENES REQUERIDOS COMO SOPORTE " MOBILIARIOS: HELADERAS, HELADERA REFRIGERADOR, AGITADOR, BAÑO MARIA ETC .. Y TODO BIEN PATRIMONIABLE , ESTABLECER EN FORMA CLARA Y OBJETIVA SI SON REQUERIDOS EN CARACTER DE COMODATO.

Respuesta: *Se realiza la modificación conforme a lo observado.*

En la Resolución donde se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones y se autoriza el llamado no se visualiza la firma de la máxima autoridad institucional ni se encuentra refrendada por la secretaria general.//

Respuesta: *Se aclara que, todas las resoluciones aprobadas por el Consejo de Administración de la Institución presentes en sesión no se visualizan, si bien los presentes firman, se indica solo quienes fueron los firmantes, y de dicha manera se publica en el sistema gobernanza, lo cual fue aplicado en todos los llamados anteriores de la Institución y hasta la fecha los mismos fueron publicados en el SICP sin problema alguno. Favor tener el mismo criterio teniendo en cuenta los plazos con que contamos conforme a la Res. DNCP N° 1430/2024.-*

El dictamen de costo se encuentra cortado en la primera hoja no se visualiza todo el último párrafo, Solicitamos verificar todo el documento.


Respuesta: *Se subsana lo observado.*

Consultamos a la convocante si el solicitar autorización del fabricante resultaría limitante

Respuesta: *Se aclara que en el Pliego establece el requerimiento en la cláusula de Capacidad Técnica, y detalla los documentos que la acreditan en la cláusula de Requisitos Documentales. Esta estructura es coherente con el marco normativo vigente, ya que el criterio técnico evaluable es la relación formal con el fabricante. El documento habilitante es la autorización del fabricante, que materializa la verificación de dicho criterio. Por tanto, se cumple con lo indicado en la normativa se establece un criterio (capacidad de respaldo del fabricante) y el documento correspondiente para su comprobación (autorización formal).*

Cláusula de Capacidad Técnica: en dicha cláusula se establecen los requisitos documentales y recordamos a la convocante que en dicha cláusula deben establecer los criterios a ser evaluados en cuanto a capacidad Técnica y en la cláusula de requisitos documentales los documentos con los cuales comprobar y evaluar dichos criterios. De momento en ambas cláusulas se establecen solo los requisitos documentales.//

Respuesta: *Se aclara que en ambos apartados se establece los mismos criterios, a fin de evitar confusión a los potenciales oferentes para la presentación de las documentaciones, además se menciona que todos los pliegos de la convocante se encuentran establecidos de la misma manera, no en el formato que indican pero la información es la correcta, dicho formato siempre fue utilizado en nuestros PBC's sin tener problema alguno.*





GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

Documentos del SICP

Procedimientos sin planificación

Se solicita remitir el dictamen firmado por la Máxima Autoridad o por el Director de Administración y Finanzas de la convocante, en el cual se expongan las razones que impidieron el cumplimiento de la comunicación de la planificación del llamado en el plazo previsto.



Respuesta: *Se remite Dictamen Justificativo, conforme a lo observado.*

Cdp insuficiente

En el contenido del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria remitido se observa la ausencia de la firma del Órgano del Control Interno, conforme lo exige la normativa vigente.

Respuesta: *Se aclara que la Máxima Autoridad mediante Resolución CA N° 024-001/22 designa a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto como Órgano de Control Interno. Se adjunta Resolución.*

Atentamente.



Lic. Alicia Rocholl
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones