



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional

**Centro Médico Nacional – Hospital Nacional**  
**Unidad Operativa de Contrataciones 4**

**DICTAMEN UOC 4 N° 69 /25**

Pag. 1/2

**VISTO:** La Nota del Departamento de Mantenimiento de fecha 25 de noviembre del 2024 del Centro Médico Nacional Hospital Nacional por el cual remite la solicitud y eleva las especificaciones técnicas para el llamado denominado “**Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Equipo Secador De Ropa (Industrial) Marca Danube**” de conformidad a los lineamientos establecidos SG N° 77 y a los umbrales determinados en la Resolución SG N° 75 para este año, para la prosecución de los trámites.

**ANTECEDENTES:**

- 1 La Nota del Departamento de Mantenimiento de fecha 25 de noviembre del 2024 del Centro Médico Nacional Hospital Nacional
- 2 Análisis de Precio de la UOC N° 4, de fecha 03 de octubre del 2025.

**MARCO LEGAL**

1. Ley N° 7021/2022 “De Suministros y Contrataciones Públicas”
2. Ley N° 7408/2024 “Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025
3. DECRETO N° 3248/2025 “Por el Cual se Reglamenta la Ley N° 7408/2024
4. DECRETO N° 2264/2024 “Por la Cual se Reglamenta la Ley N° 7021/ 22 “De Suministros y Contrataciones Públicas”
5. RESOLUCION DNCP N° 454/2024 “Por la Cual se Regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos en el Marco de la Ley N° 7021/22.
6. Resolución S.G. N° 77/2025 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) “Por la Cual se Aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2025, y la Programación de la Ejecución del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025”.

**CONSIDERANDO:** Que, el Análisis de Precio Referencial, correspondiente a la planificación para el llamado denominado “ **Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Equipo Secador De Ropa (Industrial) Marca Danube** ” fue realizado por la UOC N° 4 en fecha 03 de octubre del 2025.

Fundamentación de los precios obtenidos:

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos se menciona cuanto sigue:

(\*) Resolución DNCP 454/24

**ITEM 1 AL 78 :** Se promedia los Único precio obtenido por la Metodología 4, Precios de potenciales oferente ,requeridos a través de cualquier mecanismo, Entidades o Municipalidades conforme de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro ,mecanismo comprobatorio idóneo.

Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

Considerando que el equipo actualmente se encuentra próximo a vencer su garantía, a partir de esa fecha quedaría la unidad sin cobertura para reparaciones o sustituciones de componentes, se debe de considerar la importancia de contar con un servicio de mantenimiento preventivo/correctivo debido al uso continuo del equipo y el desgaste de las piezas.


En el Servicio de Procesado de Ropas, se realizan el lavado y secado de ropas de aproximadamente 1.800 Kilos de manera diaria, las 24 hs, todos los días de la semana, con tendencia al aumento continuo.

Se pretende evitar la discontinuidad operativa del equipo, prolongando su vida útil, con ello se estaría garantizando la provisión permanente de textiles hospitalarios limpios y secos, en las áreas que lo precisan y requieren de manera habitual.

Serán beneficiados los pacientes, acompañantes y funcionarios que acuden en la institución, quienes podrán contar con ropas, sábanas limpias y desinfectadas, evitando el riesgo de infecciones por bacterias virus y hongos, lo que mejora la calidad y la eficiencia del servicio de lavado y secado de ropas, ofreciendo un servicio rápido, eficiente y de alta calidad.

Que para esta contratación del servicio se solicita por parte del Departamento de Mantenimiento del Hospital (dependencia Origen) sea con representación de marca – Autorización del Fabricante motivo por el cual impide la combinación de otros precios para lograr un precio referencial acorde a la necesidad del Centro Médico Nacional Hospital Nacional.

Por ello es utilizada la excepcionalidad de la Resolución DNCP N° 454/024 específicamente en el punto \* La convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC.

  
Lic. Mauro L. Britos  
U.O.C. - Hospital Nacional Itauguá

**VISION:** Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos de Salud.





**ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL**

Itauguá, 03 de Octubre de 2025

Conforme a la Resolución DNCP N° 454/2024 de fecha 15/02/2024, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado para el "**Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Equipo Secador De Ropa (Industrial) Marca Danube**" de acuerdo a los siguientes puntos:

**I-RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES**

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican y se exponen los datos obtenidos y se sugiere: **PRECIO PROMEDIO** de la Metodología 4 de los datos obtenidos; se procede a realizar el análisis del Precio, quedando el resultado del Precio Referencial de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO	METODOLOGIA 4 - (RES.454/24) Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro mecanismo comprobatorio idóneo	PRECIO Promedio
		Empresa: VICENTE SCAVONNE & CIA	
		Precio Unitario	
1	Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante por evento SECARROPAS INDUSTRIAL ROTATIVA MARCA DANUBE - MODELO DD60E SILVER ET2.	2.200.000	2.200.000
2	Mantenimiento preventivo con Asistencia técnica según necesidad, sin provisión de repuestos.	3.000.000	3.000.000
3	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de ARO BOCA ENTRADA PLÁSTICOS_550_1500(12166174).	7.837.888	7.837.888
4	Mano de Obra - Servicio de Mantenimiento correctivo con provisión de ARO BOCA ENTRADA PLÁSTICOS_550_1500(12166174).	8.837.888	8.837.888
5	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de MICRO REED RECTANGULAR PUERTA (12090513).	1.554.064	1.554.064
6	Mano de Obra - Servicio de Mantenimiento correctivo con provisión de MICRO REED RECTANGULAR PUERTA (12090513).	2.554.064	2.554.064
7	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Pulsador 250V AC 16A 1vía 2posEmerg UL (12120235).	5.236.520	5.236.520
8	Mano de Obra - Servicio de Mantenimiento correctivo con provisión de Pulsador 250V AC 16A 1vía 1posEmerg UL (12120235).	7.436.520	7.436.520
9	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Pulsador 250V AC 16A 1vía 2posEmerg UL (12120238).	506.760	506.760
10	Mano de Obra - Servicio de Mantenimiento correctivo con provisión de Pulsador 250V AC 16A 1vía 2posEmerg UL(12120238).	2.706.760	2.706.760
11	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Pulsador 250V AC 16A 1vía 2posEmerg UL (12120237).	1.351.360	1.351.360
12	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Pulsador 250V AC 16A 1vía 2posEmerg UL (12120237).	3.551.360	3.551.360



13	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de PRESOSTATO DIFERENCIAL (30-20 Pa) (12221589).	5.371.656	5.371.656
14	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de PRESOSTATO DIFERENCIAL (30-20 Pa) (12221589).	7.571.656	7.571.656
15	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de FILTRO CUADRADO (12032726).	5.101.384	5.101.384
16	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de FILTRO CUADRADO (12032726).	6.101.384	6.101.384
17	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de VENTILADOR 8X8 (12029044)	7.804.104	7.804.104
18	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de VENTILADOR 8X8 (12029044).	8.804.104	8.804.104
19	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de TURBINA+BOCA J4TS 50/60Hz (12149166).	52.263.848	52.263.848
20	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de TURBINA+BOCA J4TS 50/60Hz (12149166).	56.063.848	56.063.848
21	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de SONDA TEMPERATURA (12031344).	3.648.672	3.648.672
22	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de SONDA TEMPERATURA (12031344).	5.848.672	5.848.672
23	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de GUIA BS DE DZ4501-0040 12.7/45.6(PAR) (12146789).	5.033.816	5.033.816
24	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de GUIA BS DE DZ4501-0040 12.7/45.6(PAR) (12146789).	7.233.816	7.233.816
25	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de CONJUNTO FILTRO BORRA S-900/1200/1500 (12146078).	17.364.976	17.364.976
26	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de CONJUNTO FILTRO BORRA S-900/1200/1500 (12146078).	18.364.976	18.364.976
27	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de FIJACIÓN FILTRO S-210 A 1500 (12145554).	1.317.576	1.317.576
28	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de FIJACIÓN FILTRO S-210 A 1500 (12145554).	2.717.576	2.717.576
29	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de JUNTA BURBUJA ADHESIVA CAJONFILTRO 2016 (12145969).	1.993.256	1.993.256
30	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de JUNTA BURBUJA ADHESIVA CAJONFILTRO 2016 (12145969).	2.993.256	2.993.256
31	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de CIERRE DE IMPACTO-PULSADORCERRADURA (12138207).	11.824.400	11.824.400
32	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de CIERRE DE IMPACTO-PULSADORCERRADURA (12138207).	12.824.400	12.824.400
33	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de ANCLAJE TAPA FILTRO S-900/1200/1500 (12145331).	2.500.016	2.500.016
34	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de ANCLAJE TAPA FILTRO S-900/1200/1500 (12145331).	3.500.016	3.500.016
35	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de RODAMIENTO UCFC-209 HT (200°C) (12172671).	13.006.840	13.006.840



36	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de RODAMIENTO UCFC-209 HT (200°C) (12172671).	29.606.840	29.606.840
37	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de (%) CORREA POLY-V 12 PK 2830 (12028089).	24.459.616	24.459.616
38	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de (%) CORREA POLY-V 12 PK 2830 (12028089).	25.859.616	25.859.616
39	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Termostato de Seguridad 220°.	1.978.328	1.978.328
40	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Termostato de Seguridad 220°.	3.378.328	3.378.328
41	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Termostato de Seguridad 110°.	2.017.560	2.017.560
42	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Termostato de Seguridad 110°.	3.417.560	3.417.560
43	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de electroválvula.	1.947.088	1.947.088
44	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de electroválvula.	4.147.088	4.147.088
45	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de motor eléctrico 1,1 Kw. 50 Hz 3F.	26.412.088	26.412.088
46	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de motor eléctrico 1,1 Kw. 50/60 Hz 3F.	30.212.088	30.212.088
47	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Motor eléctrico 2,2 Kw. 50/60 Hz. 3F.	32.611.524	32.611.524
48	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Motor eléctrico 2,2 Kw. 50/60 Hz. 3F.	36.411.524	36.411.524
49	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de sensor de humedad.	21.152.048	21.152.048
50	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de sensor de humedad.	22.552.048	22.552.048
51	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Motor 1,1 Kw. 1000 rpm.	40.056.952	40.056.952
52	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Motor 1,1 Kw. 1000 rpm.	43.856.952	43.856.952
53	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Resistencia eléctrica 2000 W.	2.789.856	2.789.856
54	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Resistencia eléctrica 2000 W.	4.989.856	4.989.856
55	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentación PSM 2015 15V 5W.	6.115.888	6.115.888
56	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentación PSM 2015 15V 5W.	8.315.888	8.315.888
57	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Variador Frecuencia programado.	30.230.700	30.230.700
58	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Variador Frecuencia programado.	33.230.700	33.230.700
59	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Filtro RC universal 220V.	3.888.360	3.888.360
60	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Filtro RC universal 220V.	4.888.360	4.888.360
61	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Contactor LG GMC-40 (400V).	11.395.544	11.395.544



62	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Contactador LG GMC-40 (400V).	12.795.544	12.795.544
63	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Minicontactor GMC-6M NO.	3.283.892	3.283.892
64	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Minicontactor GMC-6M NO.	5.483.892	5.483.892
65	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto de biela.	4.521.164	4.521.164
66	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto de biela.	7.521.164	7.521.164
67	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Polea PK 12 Ø45 Ø24.	6.763.220	6.763.220
68	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Polea PK 12 Ø45 Ø24.	8.963.220	8.963.220
69	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Polea plana Ø675x60.	30.206.728	30.206.728
70	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Polea plana Ø675x60.	33.206.728	33.206.728
71	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Porta fusible carril 35 V2.	1.919.480	1.919.480
72	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Porta fusible carril 35 V2.	2.919.480	2.919.480
73	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Cartucho fusible 2A V2 10x38.	480.960	480.960
74	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Cartucho fusible 2A V2 10x38.	1.480.960	1.480.960
75	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de cartucho fusible 16A Gg 10x38.	480.960	480.960
76	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de cartucho fusible 16A Gg 10x38.	1.480.960	1.480.960
77	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Cartucho fusible 25A Gg 10X38.	570.324	570.324
78	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Cartucho fusible 25A Gg 10X38.	1.570.324	1.570.324

**Monto Mínimo: 68.000.000**

**Monto Máximo: 136.000.000**

## FUNDAMENTACIÓN DE DATOS OBTENIDOS

**ITEM 1 AL 78 :** Se promedia los Único precio obtenido por la Metodología 4, Precios de potenciales oferente ,requeridos a través de cualquier mecanismo, Entidades o Municipalidades conforme de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro ,mecanismo comprobatorio idóneo.

Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

Considerando que el equipo actualmente se encuentra próximo a vencer su garantía, a partir de esa fecha quedaría la unidad sin cobertura para reparaciones o sustituciones de componentes, se debe de considerar la importancia de contar con un servicio de mantenimiento preventivo/correctivo debido al uso continuo del equipo y el desgaste de las piezas.



En el Servicio de Procesado de Ropas, se realizan el lavado y secado de ropas de aproximadamente 1.800 Kilos de manera diaria, las 24 hs, todos los días de la semana, con tendencia al aumento continuo.

Se pretende evitar la discontinuidad operativa del equipo, prolongando su vida útil, con ello se estaría garantizando la provisión permanente de textiles hospitalarios limpios y secos, en las áreas que lo precisan y requieren de manera habitual.

Serán beneficiados los pacientes, acompañantes y funcionarios que acuden en la institución, quienes podrán contar con ropas, sábanas limpias y desinfectadas, evitando el riesgo de infecciones por bacterias virus y hongos, lo que mejora la calidad y la eficiencia del servicio de lavado y secado de ropas, ofreciendo un servicio rápido, eficiente y de alta calidad.

Que para esta contratación del servicio se solicita por parte del Departamento de Mantenimiento del Hospital (dependencia Origen) sea con representación de marca – Autorización del Fabricante motivo por el cual impide la combinación de otros precios para lograr un precio referencial acorde a la necesidad del Centro Médico Nacional Hospital Nacional.

Por ello es utilizada la excepcionalidad de la Resolución DNCP N° 454/024 específicamente en el punto \* La convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC.

**Razón por la cual se procede a utilizar el único precio de VICENTE SCAVONE & CIA representante de marca DANUBE**

Es utilizada la metodología 4, atendiendo a los principios de Economía, Eficiencia y el criterio de razonabilidad. Lo expuesto precedentemente se expone para la fundamentación basada descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N° 454/24, y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentada para la obtención de la misma.

**2- DESARROLLO DEL ANALISIS:**

Del/los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos:

**PARAMETRO 1: MÉTODO 4 (Punto 2 del Anexo – Resol. DNCP 454/24)**

Precios de potenciales oferente, requeridos a través de cualquier mecanismo, Entidades o Municipalidades conforme de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro, mecanismo comprobatorio idóneo.



**HÉCTOR R. SAMANIEGO**  
Línea Hospitalaria / Varios



ITEM	EE-TT	Present.	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante por evento SECARROPAS INDUSTRIAL ROTATIVA MARCA DANUBE - MODELO DD60E SILVER ET2.	UNIDAD	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
2	Mantenimiento preventivo con Asistencia técnica según necesidad, sin provisión de repuestos.	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
3	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de ARO BOCA ENTRADA PLÁSTICOS_550_1500(12166174).	UNIDAD	EVENTO	1	7.837.888	7.837.888
4	Mano de Obra - Servicio de Mantenimiento correctivo con provisión de ARO BOCA ENTRADA PLÁSTICOS_550_1500(12166174).	UNIDAD	EVENTO	1	8.837.888	8.837.888
5	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de MICRO REED RECTANGULAR PUERTA (12090513).	UNIDAD	EVENTO	1	1.554.064	1.554.064
6	Mano de Obra - Servicio de Mantenimiento correctivo con provisión de MICRO REED RECTANGULAR PUERTA (12090513).	UNIDAD	EVENTO	1	2.554.064	2.554.064
7	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Pulsador 250V AC 16A 1vía 2posEmerg UL (12120235).	UNIDAD	EVENTO	1	5.236.520	5.236.520
8	Mano de Obra - Servicio de Mantenimiento correctivo con provisión de Pulsador 250V AC 16A 1vía 1posEmerg UL (12120235).	UNIDAD	EVENTO	1	7.436.520	7.436.520
9	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Pulsador 250V AC 16A 1vía 2posEmerg UL (12120238).	UNIDAD	EVENTO	1	506.760	506.760
10	Mano de Obra - Servicio de Mantenimiento correctivo con provisión de Pulsador 250V AC 16A 1vía 2posEmerg UL(12120238).	UNIDAD	EVENTO	1	2.706.760	2.706.760
11	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Pulsador 250V AC 16A 1vía 2posEmerg UL (12120237).	UNIDAD	EVENTO	1	1.351.360	1.351.360
12	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Pulsador 250V AC 16A 1vía 2posEmerg UL (12120237).	UNIDAD	EVENTO	1	3.551.360	3.551.360



13	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de PRESOSTATO DIFERENCIAL (30-20 Pa) (12221589).	UNIDAD	EVENTO	1	5.371.656	5.371.656
14	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de PRESOSTATO DIFERENCIAL (30-20 Pa) (12221589).	UNIDAD	EVENTO	1	7.571.656	7.571.656
15	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de FILTRO CUADRADO (12032726).	UNIDAD	EVENTO	1	5.101.384	5.101.384
16	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de FILTRO CUADRADO (12032726).	UNIDAD	EVENTO	1	6.101.384	6.101.384
17	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de VENTILADOR 8X8 (12029044)	UNIDAD	EVENTO	1	7.804.104	7.804.104
18	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de VENTILADOR 8X8 (12029044).	UNIDAD	EVENTO	1	8.804.104	8.804.104
19	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de TURBINA+BOCA J4TS 50/60Hz (12149166).	UNIDAD	EVENTO	1	52.263.848	52.263.848
20	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de TURBINA+BOCA J4TS 50/60Hz (12149166).	UNIDAD	EVENTO	1	56.063.848	56.063.848
21	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de SONDA TEMPERATURA (12031344).	UNIDAD	EVENTO	1	3.648.672	3.648.672
22	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de SONDA TEMPERATURA (12031344).	UNIDAD	EVENTO	1	5.848.672	5.848.672
23	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de GUIA BS DE DZ4501-0040 12.7/45.6(PAR) (12146789).	UNIDAD	EVENTO	1	5.033.816	5.033.816
24	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de GUIA BS DE DZ4501-0040 12.7/45.6(PAR) (12146789).	UNIDAD	EVENTO	1	7.233.816	7.233.816
25	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de CONJUNTO FILTRO BORRA S-900/1200/1500 (12146078).	UNIDAD	EVENTO	1	17.364.976	17.364.976
26	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de CONJUNTO FILTRO BORRA S-900/1200/1500 (12146078).	UNIDAD	EVENTO	1	18.364.976	18.364.976
27	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de FIJACIÓN FILTRO S-210 A 1500 (12145554).	UNIDAD	EVENTO	1	1.317.576	1.317.576
28	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de FIJACIÓN FILTRO S-210 A 1500 (12145554).	UNIDAD	EVENTO	1	2.717.576	2.717.576
29	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de JUNTA BURBUJA ADHESIVA CAJONFILTRO 2016 (12145969).	UNIDAD	EVENTO	1	1.993.256	1.993.256



30	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de JUNTA BURBUJA ADHESIVA CAJONFILTRO 2016 (12145969).	UNIDAD	EVENTO	1	2.993.256	2.993.256
31	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de CIERRE DE IMPACTO-PULSADORCERRADURA (12138207).	UNIDAD	EVENTO	1	11.824.400	11.824.400
32	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de CIERRE DE IMPACTO-PULSADORCERRADURA (12138207).	UNIDAD	EVENTO	1	12.824.400	12.824.400
33	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de ANCLAJE TAPA FILTRO S-900/1200/1500 (12145331).	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.016	2.500.016
34	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de ANCLAJE TAPA FILTRO S-900/1200/1500 (12145331).	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.016	3.500.016
35	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de RODAMIENTO UCFC-209 HT (200°C) (12172671).	UNIDAD	EVENTO	1	13.006.840	13.006.840
36	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de RODAMIENTO UCFC-209 HT (200°C) (12172671).	UNIDAD	EVENTO	1	29.606.840	29.606.840
37	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de (%) CORREA POLY-V 12 PK 2830 (12028089).	UNIDAD	EVENTO	1	24.459.616	24.459.616
38	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de (%) CORREA POLY-V 12 PK 2830 (12028089).	UNIDAD	EVENTO	1	25.859.616	25.859.616
39	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Termostato de Seguridad 220°.	UNIDAD	EVENTO	1	1.978.328	1.978.328
40	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Termostato de Seguridad 220°.	UNIDAD	EVENTO	1	3.378.328	3.378.328
41	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Termostato de Seguridad 110°.	UNIDAD	EVENTO	1	2.017.560	2.017.560
42	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Termostato de Seguridad 110°.	UNIDAD	EVENTO	1	3.417.560	3.417.560
43	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de manguera Ø12x18 (ani incendio) 0,3 m.	UNIDAD	EVENTO	1	N/C	N/C
44	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de manguera Ø12x18 (ani incendio) 0,3 m.	UNIDAD	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
45	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de electroválvula.	UNIDAD	EVENTO	1	1.947.088	1.947.088
46	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de electroválvula.	UNIDAD	EVENTO	1	4.147.088	4.147.088
47	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de motor eléctrico 1,1 Kw. 50 Hz 3F.	UNIDAD	EVENTO	1	26.412.088	26.412.088



48	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de motor eléctrico 1,1 Kw. 50/60 Hz 3F.	UNIDAD	EVENTO	1	30.212.088	30.212.088
49	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Motor eléctrico 2,2 Kw. 50/60 Hz. 3F.	UNIDAD	EVENTO	1	32.611.524	32.611.524
50	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Motor electrico 2,2 Kw. 50/60 Hz. 3F.	UNIDAD	EVENTO	1	36.411.524	36.411.524
51	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de sensor de humedad.	UNIDAD	EVENTO	1	21.152.048	21.152.048
52	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de sensor de humedad.	UNIDAD	EVENTO	1	22.552.048	22.552.048
53	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Motor 1,1 Kw. 1000 rpm.	UNIDAD	EVENTO	1	40.056.952	40.056.952
54	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Motor 1,1 Kw. 1000 rpm.	UNIDAD	EVENTO	1	43.856.952	43.856.952
55	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Resistencia eléctrica 2000 W.	UNIDAD	EVENTO	1	2.789.856	2.789.856
56	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Resistencia eléctrica 2000 W.	UNIDAD	EVENTO	1	4.989.856	4.989.856
57	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentación PSM 2015 15V 5W.	UNIDAD	EVENTO	1	6.115.888	6.115.888
58	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentación PSM 2015 15V 5W.	UNIDAD	EVENTO	1	8.315.888	8.315.888
59	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Variador Frecuencia programado.	UNIDAD	EVENTO	1	30.230.700	30.230.700
60	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Variador Frecuencia programado.	UNIDAD	EVENTO	1	33.230.700	33.230.700
61	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Filtro RC universal 220V.	UNIDAD	EVENTO	1	3.888.360	3.888.360
62	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Filtro RC universal 220V.	UNIDAD	EVENTO	1	4.888.360	4.888.360
63	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Contactor LG GMC-40 (400V).	UNIDAD	EVENTO	1	11.395.544	11.395.544
64	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Contactor LG GMC-40 (400V).	UNIDAD	EVENTO	1	12.795.544	12.795.544
65	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Minicontactor GMC-6M NO.	UNIDAD	EVENTO	1	3.283.892	3.283.892
66	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Minicontactor GMC-6M NO.	UNIDAD	EVENTO	1	5.483.892	5.483.892
67	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto de biela.	UNIDAD	EVENTO	1	4.521.164	4.521.164
68	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Conjunto de biela.	UNIDAD	EVENTO	1	7.521.164	7.521.164
69	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Polea PK 12 Ø45 Ø24.	UNIDAD	EVENTO	1	6.763.220	6.763.220
70	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Polea PK 12 Ø45 Ø24.	UNIDAD	EVENTO	1	8.963.220	8.963.220
71	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Polea plana Ø675x60.	UNIDAD	EVENTO	1	30.206.728	30.206.728

Lic. Mauro L. Basso P.  
U.O.C. - Hospital Nacional Itauguá



72	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Polea plana Ø675x60.	UNIDAD	EVENTO	1	33.206.728	33.206.728
73	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Porta fusible carril 35 V2.	UNIDAD	EVENTO	1	1.919.480	1.919.480
74	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Porta fusible carril 35 V2.	UNIDAD	EVENTO	1	2.919.480	2.919.480
75	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Cartucho fusible 2A V2 10x38.	UNIDAD	EVENTO	1	480.960	480.960
76	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Cartucho fusible 2A V2 10x38.	UNIDAD	EVENTO	1	1.480.960	1.480.960
77	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de cartucho fusible 16A Gg 10x38.	UNIDAD	EVENTO	1	480.960	480.960
78	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de cartucho fusible 16A Gg 10x38.	UNIDAD	EVENTO	1	1.480.960	1.480.960
79	Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Catucho fusible 25A Gg 10X38.	UNIDAD	EVENTO	1	570.324	570.324
80	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de Catucho fusible 25A Gg 10X38.	UNIDAD	EVENTO	1	1.570.324	1.570.324



**AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR.**

**A: HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUA.**

**POR CUANTO**

Nosotros KLINAP S.A., como Distribuidor Oficial y Autorizado de productos de la marca DANUBE con oficinas y depósitos ubicados en Calle 9 c/Av. Santo Domingo (Bo. Laurelty) LUQUE, CENTRAL mediante el presente instrumento autorizamos a VICENTE SCAVONE & CIA. SAE, RUC N° 80001446-4, con Dirección en Av. Pastora Céspedes N° 475, SAN LORENZO, CENTRAL, a presentar una oferta con el propósito de suministrar a la Secadora rotativa marca DANUBE modelo DD 60E Silver ET2 los siguientes items:

- Repuestos y accesorios.
- Servicio de reparación y mantenimiento.

Cuando existan servicios conexos como parte del contrato, reconocemos que VICENTE SCAVONE & CIA SAE cuenta con la capacidad para llevarlos a cabo y que nuestra empresa le asistirá en todo lo relacionado a cuestiones técnicas y de repuestos mientras dure el contrato de referencia.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a las bases y condiciones, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma:

  
**KLINAP S.A.**  
Guillermo Escobar Sequera  
Director

Nombre: Guillermo Escobar Sequera


Cargo: Presidente

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: KLINAP S.A.

Fecha: 15 de abril de 2025

**KLINAP**

Calle 9 c/ Av. Santo Domingo  
(Bo. Laurelty) Luque - Paraguay  
Tel.: (595-21) 338 9241 / (595-973) 389 241  
[www.klinap.com.py](http://www.klinap.com.py)

  
Dr. Mauro L. Bribos P.  
U.O.C. - Hospital Nacional Itauguá



Solicitud de Presupuesto Recibidos x



**HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA** <uochnitaugua@gmail.com>  
para ficta ▾

Buen día  
Señores

**VICENTE SCAVONE & CIA.**

Remito adjunto nota de solicitud de presupuesto y los requerimientos-EE TT para la Contratación del Servicio de Mantenimiento del equipo secador de la marca DANUBE para el hospital nacional  
Favor remitir acuse de recibido esperando su cotización


Muchas Gracias

Luis Cardozo

UOC - HOSPITAL NACIONAL

Unidad Operativa de Contrataciones N° 4  
Centro Medico Nacional- Hospital Nacional  
M.S.P y B.S.  
0294 321 661

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ



3



**HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA**  
RECIBIDO



**Hector Samaniego** <hector.samaniego@lasca.com.py>  
para Oscar, Raul, mi ▾



**Hector Samaniego** <hector.samaniego@lasca.com.py>  
para Oscar, Raul, mi ▾

Parece que este mensaje está en inglés X  
Traducir al español

Buenas tardes.

Se adjunta Carta de Autorización vigente

Atte.

**HÉCTOR R. SAMANIEGO**  
Línea Hospitalaria / Varios



**De:** Hector Samaniego <hector.samaniego@lasca.com.py>

**Enviado:** martes, 15 de abril de 2025 10:22

**Para:** uochnitaugua@gmail.com <uochnitaugua@gmail.com>

**Cc:** Oscar Insaurralde <oscar.insaurralde@lasca.com.py>; Raul Castro <rcastro@lasca.com.py>

...

...

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ




**OBS:** SE ANEXA LA COTIZACION AL PRESENTE FORMULARIO , FORMANDO PARTE DE LA MISMA.


Oscar Insaurralde  
U.O.C. - Hospital Nacional Itauguá



**Observación:** Los precios puestos en los Llamados son referenciales, es decir al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo son los competidores (oferente) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones no solo del país sino también de la región.

Por lo tanto, con base a lo expuesto, esta Dirección concluye que el precio promedio establecido en el presente proceso, se adecua a lo establecido en el Art. 2º de la Resolución DNCP N° 454/2024, por lo que corresponde elevar a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para sus efectos.

  
**Elaborado: Lic. Leidy Marcela Centurión,**  
Unidad Operativa de Contrataciones N° 4

  
**Lic. Muro Brites Peralta, Jefe**  
Unidad Operativa de Contrataciones N° 4  
Centro Médico Nacional - Hospital Nacional

*Lic. Muro L. Brites P.*  
U.O.C. - Hospital Nacional Itauguá