


**MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO**

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - LIC. NACIONAL MAYOR ALCIDES OVIEDO

  
**Arq. Nery Riveros**  
 Proyectista Registro MOCP N°2438

Aprobación Municipal



PLANTA ARQUITECTONICA


MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - LIC. NACIONAL MAYOR ALCIDES OVIEDO

**Arq. Nery Riveros**  
**Proyectista Registro MOCP N°2438**

Aprobación Municipal

Obs: El cálculo estructural de la Estructura Portante de Techo estará a cargo de la contratista con posterior aprobación de la Fiscalización.




CORTE A - A  
Esc 1:50

MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - LIC. NACIONAL MAYOR ALCIDES OVIEDO

Arq. Nery Riveros  
Proyectista Registro MOCP N°2438

Aprobación Municipal



FACHADA FRONTAL



MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - LIC. NACIONAL MAYOR ALCIDES OVIEDO


**Arq. Nery Riveros**  
**Proyectista Registro MOCP N°2438**

Aprobación Municipal

## DETALLE CÁMARA SÉPTICA



Detalle de losa tapa del pozo absorbente



CORTE A-A

CORTE B-B

POZO ABSORBENTE MEDIDAS		
TIPO	d	h
1	2.00mts.	2.50mts.
2	2.50mts.	3.00mts.
3	3.00mts.	3.00mts.


**MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO**

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - LIC. NACIONAL MAYOR ALCIDES OVIEDO



**Arq. Nery Riveros**  
**Proyectista Registro MOCP N°2438**

Aprobación Municipal

### DETALLE CAPITEL



### DETALLE PILAR DE GALERÍA



Observaciones :  
V = altura de nivelación y cimiento variable  
B = ancho de cimiento variable


Para paredes de 0,15

## MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO

### CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - LIC. NACIONAL MAYOR ALCIDES OVIEDO

**Arq. Nery Riveros**  
Projectista Registro MOCP N°2438

Aprobación Municipal



Obs: El cálculo estructural de las Zapatas de Hormigón estará a cargo de la contratista con posterior aprobación de la Fiscalización.  
 Los Pilares de Galería usarán de fundación Hormigón ciclópeo de 1.00 metro de profundidad de fundación..  
 La profundidad de fundación del cemento corrido sera de 1.00 metro, pudiendo ser cambiado según indique la fiscalización.


PLANTA DE CIMENTACIÓN

MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - LIC. NACIONAL MAYOR ALCIDES OVIEDO

**Arq. Nery Riveros**  
**Proyectista Registro MOCP N°2438**

Aprobación Municipal



OBSERVACIÓN:  
 DEBE UTILIZARSE OSECONTRAGUOS PARA EL DESAGUE DE LA PILETA  
 DE ACTIVACIÓN DEL FREGADERO Y ESTUFA

PLANTA DESAGUE CLOACAL


Esc 1:75

MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - LIC. NACIONAL MAYOR ALCIDES OVIEDO

**Arq. Nery Riveros**  
**Proyectista Registro MOCP N°2438**

Aprobación Municipal



PLANTA INSTALACION ELECTRICA

Esc 1:50

MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - LIC. NACIONAL MAYOR ALCIDES OVIEDO

Arq. Nery Riveros  
 Projectista Registro MOCP N°2438

Aprobación Municipal