



Dictamen Técnico

Ref.: Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 49/2025 "Adquisición de Estantes Metálicos para el Archivo de la Casa Matriz de la FCE – UNA" con ID N° 476533
(Art. 40 Inc. a) Res. DNCP N° 230/25)

Lugar y Fecha: San Lorenzo, 02 de Octubre del 2025. –
UOC Convocante (*): Facultad de Ciencias Económicas – UNA. –
Unidad o Área Requirente (*): Departamento de Mantenimiento. –
Funcionario o Técnico Responsable (*): Arq. Alcides Estigarribia. –
Dependencia y Cargo que Desempeña (*): Jefe del Departamento de Mantenimiento. –

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA QUE RESPALDA LA OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD, REGULARIDAD Y LA RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (*)

La adquisición de Estantes Metálicos para el Archivo de la Casa Matriz de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción resulta indispensable para garantizar la correcta organización, custodia y conservación de los documentos académicos, administrativos y patrimoniales de nuestra institución.

La provisión de estantes metálicos adecuados permite asegurar un almacenamiento eficiente y seguro, optimizando el uso del espacio físico del archivo y facilitando el acceso rápido a la información cuando sea requerida por autoridades, docentes y personal administrativo. Estos estantes contribuyen a mantener un entorno ordenado, seguro y conforme a los estándares de preservación documental que requieren los archivos institucionales, evitando el deterioro prematuro de documentos importantes.

Asimismo, contar con mobiliario especializado para archivo libera al personal institucional de realizar adaptaciones improvisadas o de emplear soluciones temporales que podrían comprometer la integridad de la documentación. Esta medida garantiza mayor eficiencia en la gestión documental, seguridad en la conservación de los registros y uniformidad en la organización del archivo de la Casa Matriz.

En definitiva, la adquisición de los Estantes Metálicos constituye una inversión en la infraestructura institucional, asegurando que los archivos de la Facultad se mantengan organizados, accesibles y protegidos, reflejando así el compromiso de la Universidad con la transparencia, la eficiencia administrativa y la conservación del patrimonio documental.

IDENTIFICAR Y JUSTIFICAR DE FORMA EXPRESA SI ALGÚN REQUERIMIENTO PODRÍA LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES OFERENTES

No Aplica.

SI EN LAS BASES LICITATORIAS SE INDICA UNA MARCA ESPECÍFICA U OTRO DERECHO INTELECTUAL EXCLUSIVO, MENCIONAR LA JUSTIFICACIÓN QUE RESPALDA LO SOLICITADO O QUE NO EXISTE OTRO MODO DE IDENTIFICARLO. SE ACLARA QUE, EN CASO DE INCLUIRLOS, LOS MISMOS TENDRÁN CARÁCTER REFERENCIAL

No Aplica.

Firma del Técnico o Responsable del Área Requirente (*):
Aclaración (*):



Arq. Alcides Estigarribia
Jefe Dpto. de Mantenimiento
FCE - UNA

ANEXO – Especificaciones Técnicas



ESTANTERIA METALICA ESPECIFICACIONES

Armazón de caños metálicos verticales y horizontales con bastidores de planchas de madera terciadas, medida de 0.40 x 1.00 x 2.40 ms.


- 1. Pilares verticales de caño rectangular de 60 x 40 x 2 mm altura 2.40.- m.*
- 2. Horizontales de caños metálicos rectangulares 30 x 40 x 2mm ancho 1.00.- m.*
- 3. Bastidores de planchas de madera terciadas de 10 mm sujetas con tirafondos de cabeza plana de 20 mm cantidad ocho por bastidor.*

Los bastidores en la parte baja llevaran regatones rectangulares misma medida del pilar.


Las estructuras en si irán soldadas pulidas y lijada suaves al tacto no tendrán ninguna rebarbas que pueda causar lesiones al uso.

La estructura en su totalidad llevara pintura mate color gris metálica los bastidores con barniz aislante previo tratado anti termitas.

CHAPA NRO 18




Esteriería metálica fachada frontal



Esteriería metálica planta

CHAPA NRO 18



Esteriería metálica fachada lateral

CAÑO CUADRANGULAR 60X4

CAÑO RECTANGULAR 30X40

CAÑO CUADRANGULAR 60X40X2mm

CAÑO RECTANGULAR 30X40X2mm