


6.00



CORTE TRANSVERSAL



Reparación y mantenimientos de Caminos en zona rural y urbana

UBICACIÓN: BARRIO CRECER, CNEL. BOGADO

Especificaciones Técnicas

Tipo de material, apto para construcción de calzadas enripiadas, material selecto para garantizar su resistencia, con estabilidad y capacidad de drenaje, con una granularidad/granulometría del tipo A, para caminos aptos para todo tiempo, libre de materiales orgánicas y terrones.

GRANULOMETRIA DEL RIPIO	
TAMIZ	%
1,5	100%
N°04	50-90
N°40	20-50
N°200	25
*Limite liquido menor que 45	
*Índice plástico entre 5 y 15	



Ítems	Detalles de camino	U.M.	Cantidad
1	PROVISION Y COLOCACION DE RIPIO DE 15 DE ESPESOR, ESPARCIDO Y PERFILADO	kilómetros	3,04



MUNICIPALIDAD DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO

Obra: Reparación y mantenimientos de caminos en zona rural y urbana

Distrito: Coronel José Félix Bogado

Ubicación: BARRIO CRECER

Departamento: Itapúa



Arq. Jazmin Morel
Dpto. de Obras

Reparación y mantenimientos de Caminos en zona rural y urbana

UBICACIÓN: BARRIO SAN BLAS, CNEL. BOGADO

Especificaciones Técnicas

Tipo de material, apto para construcción de calzadas enripiadas, material selecto para garantizar su resistencia, con estabilidad y capacidad de drenaje, con una granularidad/granulometría del tipo A, para caminos aptos para todo tiempo, libre de materiales orgánicas y terrones.

GRANULOMETRIA DEL RIPIO	
TAMIZ	%
1,5	100%
N°04	50-90
N°40	20-50
N°200	25
*Limite liquido menor que 45	
*Índice plástico entre 5 y 15	



Ítems	Detalles de camino	U.M.	Cantidad
1	PROVISION Y COLOCACION DE RIPIO DE 15 DE ESPESOR, ESPARCIDO Y PERFILADO	kilómetros	0,52



MUNICIPALIDAD DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO

Obra: Reparación y mantenimientos de caminos en zona rural y urbana

Distrito: Coronel José Félix Bogado

Ubicación: BARRIO SAN BLAS

Departamento: Itapúa



Arq. Jazmín Morel
Dpto. de Obras

Reparación y mantenimientos de Caminos en zona rural y urbana

UBICACIÓN: COMPAÑIA ANTEQUERA, CNEL. BOGADO

Especificaciones Técnicas

Tipo de material, apto para construcción de calzadas enripiadas, material selecto para garantizar su resistencia, con estabilidad y capacidad de drenaje, con una granularidad/granulometría del tipo A, para caminos aptos para todo tiempo, libre de materiales orgánicas y terrones.

GRANULOMETRIA DEL RIPIO	
TAMIZ	%
1,5	100%
N°04	50-90
N°40	20-50
N°200	25
*Limite liquido menor que 45	
*Índice plástico entre 5 y 15	



Ítems	Detalles de camino	U.M.	Cantidad
1	PROVISION Y COLOCACION DE RIPIO DE 15 DE ESPESOR, ESPARCIDO Y PERFILADO	kilómetros	5,97



MUNICIPALIDAD DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO

Obra: Reparación y mantenimientos de caminos en zona rural y urbana

Distrito: Coronel José Félix Bogado

Ubicación: COMPAÑIA ANTEQUERA

Departamento: Itapúa



Arq. Jazmin Morales
Dpto. de Obras

Reparación y mantenimientos de Caminos en zona rural y urbana

UBICACIÓN: COMPAÑIA TELLEZ CUE, CNEL. BOGADO

Especificaciones Técnicas

Tipo de material, apto para construcción de calzadas enripiadas, material selecto para garantizar su resistencia, con estabilidad y capacidad de drenaje, con una granularidad/granulometría del tipo A, para caminos aptos para todo tiempo, libre de materiales orgánicas y terrones.

GRANULOMETRIA DEL RIPIO	
TAMIZ	%
1,5	100%
N°04	50-90
N°40	20-50
N°200	25
*Limite liquido menor que 45	
*Índice plástico entre 5 y 15	



Ítems	Detalles de camino	U.M.	Cantidad
1	PROVISION Y COLOCACION DE RIPIO DE 15 DE ESPESOR, ESPARCIDO Y PERFILADO	kilómetros	5,47



MUNICIPALIDAD DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO

Obra: Reparación y mantenimientos de caminos en zona rural y urbana

Distrito: Coronel José Félix Bogado

Ubicación: COMPAÑIA TELLEZ CUE

Departamento: Itapúa



Arq. Nazmin Mroel
Dpto. de Obras

Reparación y mantenimientos de Caminos en zona rural y urbana

UBICACIÓN: BARRIO SANTA LIBRADA, CNEL. BOGADO

Especificaciones Técnicas

Tipo de material, apto para construcción de calzadas enripiadas, material selecto para garantizar su resistencia, con estabilidad y capacidad de drenaje, con una granularidad/granulometría del tipo A, para caminos aptos para todo tiempo, libre de materiales orgánicas y terrones.

GRANULOMETRIA DEL RIPIO	
TAMIZ	%
1,5	100%
Nº04	50-90
Nº40	20-50
Nº200	25
*Limite liquido menor que 45	
*Índice plástico entre 5 y 15	



Ítems	Detalles de camino	U.M.	Cantidad
1	PROVISION Y COLOCACION DE RIPIO DE 15 DE ESPESOR, ESPARCIDO Y PERFILADO	kilómetros	3,75

MUNICIPALIDAD DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO

Obra: Reparación y mantenimientos de caminos en zona rural y urbana

Distrito: Coronel José Félix Bogado

Ubicación: BARRIO SANTA LIBRADA

Departamento: Itapúa



Arq. Jazmin Morel
Dpto. de Obras