



MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA MUNICIPAL

Creado por Ley N° 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011
Departamento de Alto Paraná - Paraguay



DICTAMEN TECNICO N° 08/2026 (Art 40 inc a) Res DNCP N°230/25

Ref.: Licitación Pública Nacional N° 01/2026 para "Adquisición de Tractor Agrícola, Rastra Aradora y Plaina Niveladora trasera para Uso Institucional, Plurianual al ejercicio 2026, 2027 y 2028", con ID N° 480489.

Lugar y fecha: Tavapy, 13 de abril del 2026

UOC Convocante (*): UOC Tavapy

Unidad o área requirente (*): Intendencia Municipal

Funcionario o técnico responsable (*): Ing. Teófilo Báez Caballero

Dependencia y cargo que desempeña (*): Intendente Municipal

- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*).

Ítem	Descripción	Justificación Técnica
1	Tractor Agrícola 4x4	Requerido por el Intendente Municipal en base a un análisis de necesidad de rastreada para preparación de suelo de cultivos de pequeños y medianos productores del municipio.
2	Rastra Aradora	Requerido por el Intendente Municipal en base a un análisis de necesidad de dotar al Tractor Agrícola de un implemento que le permita realizar adicionalmente funciones de mantenimiento y reparación de caminos, principalmente en zonas rurales.
3	Plaina Niveladora trasera	Requerido por el Intendente Municipal en base a un análisis de necesidad de dotar al Tractor Agrícola de un implemento que le permita realizar adicionalmente funciones de mantenimiento y reparación de caminos, principalmente en zonas rurales.

- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.

No aplica

- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.

No aplica

Conformación de las EE.TT.:

Ítem 1: Tractor Agrícola 4x4	
Marca y Modelo	Especificar
Potencia	108 a 115 hp – 4x4
Año Fabricación	2025 en adelante
Estación del Operador	Cabina cerrada con Aire Acondicionado; Estructura antivuelcos tipo ROPS, Cinturón de Seguridad, 2 Lámparas delanteras y 1 para trabajo Trasero; Acelerador de pie.
Motor	Diesel, Turbocargado, Inyección Rotativa Doble filtro con separador de agua ...como mínimo Filtro de Aire doble elemento ...como mínimo
Cilindrada	4 Cilindros, 4,5 Litros ...como mínimo
TDF	540/1000 rmp (independiente) ...como mínimo
Freno	Baño en aceite con accionamiento mecánico





MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA MUNICIPAL

Creado por Ley N° 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011
Departamento de Alto Paraná - Paraguay



Potencia nominal de la TDF a velocidad nominal del motor	100 hp a 2200 rpm ...como mínimo
Peso de operación	4.200 a 4.400 Kg
Sistema hidráulico	Bomba de Engranajes de Centro Abierto Caudal de la Bomba : 50 Lts/mín ...como mínimo
Válvula control remoto	Doble ...como mínimo
Enganche Trasero – 3er Punto	Capacidad de Levante : 3.700 Kg ...como mínimo Con 2 cilindros hidráulicos y brazos fijos ó telescópicos. Barra de Tiro : Categoría II con ajuste lateral y longitudinal ...como mínimo
Transmisión	Tipo : SyncSchuttle ...como mínimo Marchas: 12 adelante y 4 atrás ...como mínimo
Embrague	Seco, cera-metálico ...como mínimo
Radiadores	Deslizables
Rodados	Delantero : 14.9 x 24 Trasero : 23.1 x 30
Dirección	Hidrostática ...como mínimo
Capacidad del Tanque de Combustible	150 Lts ...como mínimo
Garantía del Tractor	24 meses ó 2.000 Hs ...como mínimo
Mantenimiento	Se solicita Servicio técnico de mantenimiento gratuito, realizado en Taller Propio del Oferente y/o en el lugar que se encuentre el Tractor, por el tiempo de 1.500 horas , ...como mínimo; que debe incluir : Mano de Obra, Traslado, insumos necesarios (Aditivos diesel, Lubricantes, Grasas, filtros). Análisis de aceites en Laboratorio propio del Oferente por cada mantenimiento. Todos los materiales, Repuestos e insumos deben ser de la misma marca del Tractor ofertado.
Adiestramiento	La Oferta debe incluir un programa de capacitación y adiestramiento al operario, con provisión de equipos de protección : (Casco, Guante, Zapatón con punta de acero, mameluco de trabajo con cintas reflectivas)
Seguro contra todo Riesgo	1 año ...como mínimo, a cargo del Oferente adjudicado
Identificación – Logos	El Bien adquirido deberá contar con Logotipos de la Municipalidad de Uso Oficial y Exclusivo, en ambos Laterales del Tractor o lugar visible (modelo a proveerse por la Convocante)
Transferencia, Chapa y Cédula Verde	A cargo de Oferente adjudicado

Ítem 2: Rastra Aradora

Números de discos	: 18
Tipo de discos	: Dentados
Ancho de corte	: 2.000 mm ...como mínimo
Dimensiones de discos	: 26" x 6 mm ...como mínimo
Espacio de discos	: 235 mm ...como mínimo
Diámetro de eje	: 1 5/8" ...como mínimo
Peso	: entre 2.000 y 2.100 Kg
Profundidad de trabajo	: 150 – 250 mm
Potencia aprox. del Tractor	: 90 – 110 cv
Ancho	: 2.000 a 2.100 mm
Largo	: 5.900 a 6.000 mm
Altura	: 1.450 a 1.550 mm
Cojinete lubricado por	: aceite ó grasa
Rodados	: Conjunto de Ruedas con control remoto accionado por mando hidráulico del Tractor; medidas 7.50 x 16" ...como mínimo





MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA MUNICIPAL

Creado por Ley N° 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011
Departamento de Alto Paraná - Paraguay



Garantía	: 6 meses ...como mínimo
Identificación – Logos	: El Bien adquirido deberá contar con Logotipos de la Municipalidad de Uso Oficial y Exclusivo, en ambos Laterales o lugar visible (modelo a proveerse por la Convocante)

Ítem 3: Plaina Niveladora trasera

Bastidor tipo	: bipartido y atornillado
Posición vertical de la cuchilla	: por articulación del chasis
Cabezal – enganche	: con altura regulable
Compartimientos para contrapesos	: mínimo: 2 máximo: 4
Largo	: 6.000 a 6.500 mm
Ancho de cuchilla	: 4.000 a 4.200 mm
Distancia entre Ruedas	: 2.500 a 2.700 mm
Posicionamiento vertical de lámina	: hasta 25” con accionamiento Hidráulico
Giro horizontal de lámina	: hasta 90” con accionamiento Hidráulico
Ajuste de altura	: accionamiento Hidráulico
Potencia del Tractor para tiro	: 90 a 150 CV
Velocidad de trabajo	: 2 a 5 km/h
Comando hidráulico	: 3 ...como mínimo
Peso	: 1.700 kg ...como mínimo
Rodados	: 12.4 – 28 ...como mínimo
Garantía	: 6 meses ...como mínimo
Identificación – Logos	: El Bien adquirido deberá contar con Logotipos de la Municipalidad de Uso Oficial y Exclusivo, en ambos Laterales o lugar visible (modelo a proveerse por la Convocante)

Atentamente



[Handwritten signature]

Firma del técnico o responsable del área requirente (*):

Aclaración (*): **Ing. Teófilo Báez Caballero**



[Handwritten signature]

Firma del responsable UOC (*):

Aclaración (*): **Lic. Edgardo Pereira**