

San Lorenzo, 14 de Abril de 2.026

NOTA U.O.C. N° 035/2.026

Señor
DIRECTOR DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente.

La U.O.C de la FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE, se dirige a Usted con relación a la Licitación de Menor Cuantía, ID N° 481.120 - Adquisición de materiales para la construcción y artículos de ferretería destinados al desarrollo de clases y para trabajos varios en la FADA/UNA, a los efectos de aclarar las observaciones realizadas en la Verificación por parte de la DNCP.

Aspectos Observados

1 - CONDICIONES EN CUANTO A LA EXPERIENCIA

1. Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación

El promedio de facturación establecido para acreditar la experiencia se aparta del Estándar

El promedio de facturación solicitado para calificar la experiencia de la presente contratación, podría ser limitante. Se solicita que se justifique razonablemente el criterio establecido.

- Comentario
- Se consulta el motivo por el cual no se ha considerado el año 2025 para acreditar la experiencia de los oferentes.//

Respuesta:

En respuesta a esta observación respecto a la exclusión del año 2025 para la acreditación de la experiencia de los oferentes, la Unidad Operativa de Contrataciones de la FADA/UNA aclara lo siguiente:

1. Reconocimiento del Error: Se comunica que, debido a un error involuntario en la redacción original de las bases, el año 2025 no había sido contemplado dentro del periodo computable para la experiencia.
2. Corrección y Enmienda: Se ha procedido a realizar la corrección correspondiente en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). En consecuencia, el año 2025 queda oficialmente incluido y será plenamente válido para acreditar la experiencia de los oferentes en los términos que establece el pliego.

□ - CARGA DE DATOS DE LLAMADOS

1. Datos de Licitación

Cláusulas incompletas o datos insuficientes

Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso

- Comentario

1.) Plan de entrega de los bienes: solicitamos indicar el plazo, lugar y las condiciones de la entrega.//

Respuesta:

Debido a un error involuntario de omisión en la redacción original del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el apartado relativo al Plan de Entrega no fue completado.

En subsanación de dicho error, se procede a establecer las condiciones definitivas que regirán para la presente contratación de acuerdo al PBC estándar.


2. Documentos del SICP

Ítems disponibles en la tienda virtual.

Se verifica que existen ítems disponibles en la tienda virtual, por lo que se recuerda la obligatoriedad de adquirir de la misma. En caso de ajustarse en algunas de las excepcionalidades previstas en la normativa vigente, se solicita remitir la declaración jurada que contenga una explicación detallada de la situación de hecho e


Ing. Roberto Melgarejo
Jefe Dpto. UOC





individualización del inciso en el que se subsume el procedimiento de contratación a ser comunicado, a los efectos de acreditar la pertinencia para la realización del mismo.

○ Comentario

*Solicitamos remitir la DDJJ referente a todos los ítems que se encuentran en la misma: 39121207-9994 Este ítem se encuentra en la tienda virtual 412997-Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual 1 28 Caño de plástico antillama de 1/2 pulgada 39121207-9995 Este ítem se encuentra en la tienda virtual 412997-Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual 1 30 Caño de plástico corrugado de 1 pulgada 47131609-001 Este ítem se encuentra en la tienda virtual 422114-Suministro de productos de limpieza y domissanitarios al Estado Paraguayo 1 1 Mango metálico para mopa 39121207-9996 Este ítem se encuentra en la tienda virtual 412997-Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual 1 29 Caño de plástico corrugado de 3/4 pulgada

Respuesta:

Para el ítem N° 28 del llamado, código de catálogo 39121207-9994 el mismo se refiere según especificaciones técnicas remitidas; CAÑO CONDUIT (naranja) de 20mm x 3mts (presentación en tiras de 3 mts), el cual no es lo mismo al que se encuentra en la tienda virtual, ya que se refiere a CAÑO CORRUGADO (presentación en rollos), el cual no corresponde a lo que la institución está precisando adquirir.

Búsqueda de Productos/Bienes/Servicios de Nivel 5

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Cod. Nivel 1:

Cod. Nivel 2:

Cod. Nivel 3:

Cod. Nivel 4:

Código Catálogo/Título: 39121207-9994

Características Especiales:

Para filtrar la lista de productos debe seleccionar un código al menos hasta el Nivel 2.


Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

Cod. Catálogo	Nivel 1 (Rubro)	Nivel 2 (Familia)	Nivel 3 (Clase)	Nivel 4	Descripción	Acción
39121207-9994	Suministros componentes y accesorios eléctricos y de iluminación	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Cerramientos de barras colectoras y componentes de gestión de hilos	Conductos para cables	Caño de plástico antillama de 1/2 pulgada	


1 registros encontrados.

CAÑO CONDUIT



[Handwritten Signature]
Ing. [Name]
 Jefe Dpto. UOC





Productos en Tienda Virtual



INICIO PRODUCTOS ALMACÉN DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS PROVEEDORES BOLETÍN

Inicio / PRODUCTOS / Ferrería / Artículos de ferrería / Caño de plástico antillama de 1/2 pulgada

Item 30



IMAGEN REFERENCIAL



CAÑO DE PLÁSTICO ANTILLAMA DE 1/2 PULGADA

PBC y otros documentos del Convenio

Consultar Precio Promedio

Cantidad

1

AÑADIR AL CARRITO



Compartir



Descripción

Detalles del producto

Diámetro del caño: 1/2 pulgada. Material de fabricación: PVC (gratuito).
 El producto es un rollo de 50 metros con un sistema en aluminio y acero negro.
 Color: naranja o naranja.



INICIO PRODUCTOS ALMACÉN DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS PROVEEDORES BOLETÍN

Inicio / PRODUCTOS / Ferrería / Artículos de ferrería / Caño de plástico antillama de 1/2 pulgada

Item 30



IMAGEN REFERENCIAL



CAÑO DE PLÁSTICO ANTILLAMA DE 1/2 PULGADA

PBC y otros documentos del Convenio

Consultar Precio Promedio

Cantidad

1

AÑADIR AL CARRITO



Compartir



Descripción

Detalles del producto

Referencia 412897_39121207-9994#00

Ficha técnica

Forma De Cotizacion

Rollo De 50 Metros

Para el ítem N° 29 del llamado, código de catalogo 39121207-9996 y para el ítem N° 30 código catalogo 39121207-9995, se aclara que estos códigos no corresponden a los bienes que precisa la institución y que debido a un error involuntario se indicaron los códigos de catálogos en cuestión.

Se procedió a corregir el SICP los mencionados ítems quedando de la siguiente manera;


Ítem	Cód. Catálogo	Descripción
29	39121207-9992	CAÑO CONDUIT (naranja) de 25mm x 3 mts
30	39121207-9991	CAÑO CONDUIT (naranja) de 32mm x 3 mts

Aclarando que los mismos no se encuentran en la Tienda Virtual de la DNCP.

Diferencias entre el CAÑO CORRUGADO y el CAÑO CONDUIT

Caño Corrugado Naranja (Flexible)	El Caño Conduit Naranja (Rígido o Reforzado)
Es el que ves habitualmente en obras residenciales pequeñas. Está fabricado de PVC o polietileno y tiene	El caño Conduit es un sistema de tubería rígida o flexible diseñado para proteger, organizar y enrutar el cableado eléctrico en instalaciones industriales,

Ing. Melgarejo
 Jefe Dpto. UOC





esa textura de "resorte" que lo hace muy fácil de manipular.

- Uso principal: Instalaciones empotradas en paredes de ladrillo o tabiquería seca.
- Ventajas: Es extremadamente económico y no requiere accesorios para doblarse; simplemente lo moldeas con la mano.
- Desventajas: Es muy frágil. No soporta el peso del concreto si se usa en losas (techos) y, lo más importante, muchas versiones.
- Resistencia: Muy baja frente a impactos o aplastamiento.

comerciales y residenciales, diseñado específicamente para normas eléctricas más estrictas.

- Uso principal: Instalaciones que requieren mayor seguridad, como losas de concreto (donde el peso del cemento aplastaría un corrugado común) o canalizaciones subterráneas.
- Ventajas: Tiene paredes mucho más gruesas que protegen los cables de la humedad y de posibles golpes accidentales.
- Desventajas: Requiere accesorios (curvas, uniones y pegamento) para poder realizar la instalación, ya que no se dobla con la mano.
- Resistencia: Alta resistencia mecánica al aplastamiento y al impacto.

Para el código de catalogo 47131609-001 el mismo se refiere según especificaciones técnicas remitidas; MANGO DE ALUMINIO ANODIZADO (22 mm. circunferencia X 150 cm. COMO MINIMO), el cual no es lo mismo al que se encuentra en la tienda virtual ya que el mismo se refiere a: REPUESTO DE PALO PARA ESCOBA - METAL FORRADO, el cual no corresponde a lo que la institución está precisando adquirir.

Búsqueda de Productos/Bienes/Servicios de Nivel 5

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Cod. Nivel 1:

Cod. Nivel 2:

Cod. Nivel 3:

Cod. Nivel 4:

Código Catálogo/Título:

Características Especiales:


Para filtrar la lista de productos debe seleccionar un código al menos hasta el Nivel 2

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realizada más arriba

Cod. Catálogo	Nivel 1 (Rubro)	Nivel 2 (Familia)	Nivel 3 (Clase)	Nivel 4	Descripción	Acción
47131609-001	Equipos y Suministros de limpieza	Suministros de limpieza	Escobas, fregonas, cepillos y accesorios	Mangos para escobas o fregonas	Mango metálico para mopa	

Ing. Héctor Melgarejo
 Jefe Dpto. UOC



MANGO DE ALUMINIO ANODIZADO



Productos en Tienda Virtual

DNCP Universidad Nacional de Asunción

INICIO PRODUCTOS ALMACÉN DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS PROVEEDORES BOLETÍN

Inicio / PRODUCTOS / Limpieza / Escobas y palitas / Repuesto de palo para escoba - Metal forrado

Item 217

IMAGEN REFERENCIAL

REPUESTO DE PALO PARA ESCOBA - METAL FORRADO
 PBC y otros documentos del Convenio
 Consultar Precio Promedio

Cantidad: 1

Compartir

Descripción

Referencia 422114_47151609-0014217

Ficha técnica

Forma De Cotización Unidad

DNCP Universidad Nacional de Asunción

INICIO PRODUCTOS ALMACÉN DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS PROVEEDORES BOLETÍN

Inicio / PRODUCTOS / Limpieza / Escobas y palitas / Repuesto de palo para escoba - Metal forrado

Item 217

IMAGEN REFERENCIAL

REPUESTO DE PALO PARA ESCOBA - METAL FORRADO
 PBC y otros documentos del Convenio
 Consultar Precio Promedio

Cantidad: 1

Compartir

Descripción

Repuesto de palo para escoba de metal forrado enroscable de 1,20 metros de largo como mínimo.

Ing. *[Signature]*
 Jefe Dpto. UOC



Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Dejando constancia que todas condiciones de veracidad y actualidad están dadas de acuerdo a lo establecido en las Legislaciones Vigentes, el llamado a licitación es remitido bajo exclusiva responsabilidad de Institución.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente, al tiempo de expresarle mi más distinguida consideración.


Ing. Edison Melgarejo
Jefe de la U.O.C

