ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección de Turismo de Reuniones

LOTE 1

Ítems 1; 2 y 3. Placa de reconocimiento institucional con estuche

Producto: Placa de reconocimiento institucional.

Imagen de referencia



Especificaciones técnicas

- Medidas aproximadas de la placa: **22 x 17 cm. / 23 x 23 cm / 28 x 35 cm**
- Placa elaborada en **metal dorado/plateado** de alta calidad
- Impresión permanente del texto institucional y logotipo a todo color mediante proceso de alta durabilidad.
- Base rígida con acabado de presentación.
- Estuche de presentación color negro con interior color rojo.
- Inclusión de **detalle artesanal de Ñandutí**, conforme al diseño institucional.
- El diseño final, texto y logotipos serán proporcionados por la SENATUR previo a la producción.
- Producto terminado listo para entrega.

Observación: La placa deberá guardar una presentación protocolar adecuada para actos oficiales de reconocimiento. El proveedor deberá presentar muestra o fotografía referencial previa a la producción. La referencia corresponde al modelo institucional utilizado anteriormente por la SENATUR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección de Turismo de Reuniones

Ítems 4; 5 y 6. Placa de reconocimiento institucional con sobre de simil pana

Producto: Placa de reconocimiento institucional.

Imagen de referencia



Especificaciones técnicas

- Medidas de la placa: **12x17 cm. / 17x22cm / 22x30cm**
- Placa elaborada en **metal dorado/plateado**.
- Impresión permanente del texto institucional y logotipo.
- Acabado de alta calidad resistente al desgaste.
- Presentación en **estuche rígido revestido en tela simil pana color negro**, con interior acolchado.
- El diseño final, texto y logotipos serán proporcionados por la SENATUR previo a la producción.
- Producto terminado listo para entrega.

Observación: La placa deberá ser apta para reconocimientos institucionales y presentarse en condiciones óptimas para su entrega durante actos oficiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección de Turismo de Reuniones

Ítem 7. Placa de Reconocimiento Institucional con Aplique de Ñandutí

Producto: Placa de reconocimiento institucional.

Imagen de referencia



Especificaciones Técnicas

- Medidas referenciales: **30 x 38 cm**.
- Base elaborada en **fibra de madera (MDF) o material de calidad equivalente**, deberá presentar un acabado protector (barniz, laca o equivalente), que garantice la durabilidad del producto y una presentación institucional de calidad.
- Placa frontal de **metal** con acabado dorado, plateado o equivalente, apta para impresión permanente.
- Impresión permanente del texto, logotipos y demás elementos gráficos mediante técnica de alta calidad y durabilidad.
- Incorporación de **aplique artesanal de ñandutí**, protegido mediante soporte transparente (acrílico o material equivalente) o sistema de fijación que garantice su conservación y presentación.
- El texto, logotipos y diseño institucional serán proporcionados por la SENATUR.
- Acabado prolijo, resistente y apto para actos oficiales de reconocimiento.

Presentación

- Cada placa deberá entregarse protegida individualmente en un embalaje adecuado para su transporte y conservación.
- **El estuche de presentación será opcional** y deberá cotizarse por separado cuando sea requerido por la SENATUR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección de Turismo de Reuniones

Ítem 8 y 9. Placa de Reconocimiento Institucional en Acrílico con Grabado y Base de Madera – Colgante



Producto: Placa de reconocimiento institucional.

Imagen de referencia

Especificaciones Técnicas

- Medidas referenciales: **23 x 23 cm / 22 x 17 cm**.
- Placa elaborada en **acrílico transparente de calidad**, con espesor y características adecuadas para garantizar resistencia, durabilidad y una presentación institucional de calidad.
- **Grabado permanente** del texto, logotipos y demás elementos gráficos mediante técnica de alta calidad y durabilidad.
- Base elaborada en **madera**, con acabado protector (barniz, laca o equivalente), que garantice la durabilidad y adecuada terminación del producto.
- Sistema de presentación **colgante**, con mecanismo de fijación resistente y adecuado para su exhibición.
- El texto, logotipos y diseño institucional serán proporcionados por la **SENATUR**.
- Acabado prolijo, resistente y apto para **actos oficiales de reconocimiento**.

Presentación

- Cada placa deberá entregarse **protegida individualmente en un embalaje adecuado** para su transporte y conservación.
- **El estuche de presentación será opcional** y deberá cotizarse por separado cuando sea requerido por la SENATUR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección de Turismo de Reuniones

Ítems 10 y 11. Placa de Reconocimiento Institucional en Acrílico con Aplique de Ñandutí – Colgante



Producto: Placa de reconocimiento institucional.

Imagen de referencia

Especificaciones Técnicas

- Medidas referenciales: **25 x 20 cm / 22 x 17 cm**.
- Placa elaborada en **acrílico transparente de calidad**, con espesor y características adecuadas para garantizar resistencia, durabilidad y una presentación institucional de calidad.
- **Grabado permanente** del texto, logotipos y demás elementos gráficos mediante técnica de alta calidad y durabilidad.
- Incorporación de **aplique artesanal de ñandutí en acabado plateado**, como elemento distintivo de identidad y artesanía paraguaya.
- El aplique de ñandutí deberá contar con un **sistema de protección y fijación adecuado**, mediante soporte transparente de acrílico o material equivalente, que garantice su conservación y presentación.
- Base elaborada en **madera**, con acabado protector (barniz, laca o equivalente), que garantice la durabilidad y adecuada terminación del producto.
- Sistema de presentación **colgante**, con mecanismo de fijación resistente y adecuado para su exhibición.
- El texto, logotipos y diseño institucional serán proporcionados por la **SENATUR**.
- Acabado prolijo, resistente y apto para **actos oficiales de reconocimiento**.

Presentación

- Cada placa deberá entregarse **protegida individualmente en un embalaje adecuado** para su transporte y conservación.
- **El estuche de presentación será opcional** y deberá cotizarse por separado cuando sea requerido por la SENATUR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección de Turismo de Reuniones

LOTE 2

Ítems 1: Exhibidores de acrílico transparente



Características

- **Material:** Acrílico transparente de mínimo 2 mm de espesor.
- **Diseño:** Tres niveles escalonados.
- **Tamaño:** Para folletos A5 (14,8 × 21 cm), en posición vertical.
- **Capacidad:** Espacio de 3 cm de profundidad en cada compartimiento.
- **Personalización:** Ploteado en ambos laterales, a full color, con diseño institucional proporcionado por SENATUR.
- **Terminación:** Bordes bien acabados y estructura estable.
- **Entrega:** Exhibidores terminados, personalizados y listos para su uso.