



INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 04/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA DEL INCAN CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL" ID N° 449.988.-

En la Ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los 05 días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 04/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA DEL INCAN CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL" ID N° 449.988.-

El llamado cuenta con Resolución D.G. INCAN N° 43/2024 de fecha 06 de Abril del 2024, POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 04/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA DEL INCAN CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL" ID N° 449.988, CONVOCADA POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 03 "INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER".

Para tal efecto, se conforma el Comité de Evaluación, según el siguiente detalle:

- ✓ Lic. Bernardo Figueredo, Representante de la Dirección Administrativa del INCAN.
- ✓ Sr. José Bogado, Representante del Servicio de Servicios Generales del INCAN.
- ✓ Tec. Sup. Biom. Sonia Zarate, Representante del Departamento de Electromedicina del INCAN.

1. ANTECEDENTES:

Por Nota UOC N° 166/2024 de fecha 03 de mayo de 2024, se solicita a la DNCP la inclusión del PAC N° 449.988, en el marco de la Resolución S.G. N° 43 de fecha 06 de febrero de 2024.

El inicio del llamado y la conformación del Comité de Evaluación cuenta con la aprobación a través de la Resolución D.G. N° 43 de fecha 06/04/2024

Por Nota UOC N° 166/2024 de fecha 03 de mayo de 2024, se solicita la incorporación del llamado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas – SICP, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Todos estos documentos mencionados precedentemente, forman parte del archivo de este Comité de Evaluación.

Precios Referenciales:

Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Secadora Rotativa GIRBAU ED660 Cod. Patrimonial: 011-27-21-0084

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO
1	Mantenimiento Preventivo	EVENTO	UNIDAD	1.700.000

Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660 Cod. Patrimonial: 011-27-21-0084

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO
1	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Sonda de Temperatura	EVENTO	UNIDAD	650.000
2	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
3	Mantenimiento Correctivo de Cambio Swich de Puerta	EVENTO	UNIDAD	450.000
4	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
5	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Resistencia Eléctrica	EVENTO	UNIDAD	3.300.000
6	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.200.000
7	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Contactores Alta Potencia	EVENTO	UNIDAD	770.000
8	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
9	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Contactores de Baja Potencia	EVENTO	UNIDAD	400.000
10	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000

[Firma]
José A. Bogado D.
Jefe Depto. Contrataciones

[Firma]
Sonia M. Zarate D.
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

[Firma]
Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

11	Mantenimiento Correctivo de Cambio Llave TM 63amp	EVENTO	UNIDAD	600.000
12	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
13	Mantenimiento Correctivo de Reparación Y/O Bobinado de Motor	EVENTO	UNIDAD	6.000.000
14	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
15	Mantenimiento Correctivo de Reparación Y/O Bobinado de Ventilador Extractor	EVENTO	UNIDAD	6.000.000
16	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
17	Mantenimiento Correctivo de Filtro Atrapa Pelusas 209 Micras	EVENTO	UNIDAD	1.300.000
18	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
19	Mantenimiento Correctivo de Termostato 36TXHE21 (200°c)	EVENTO	UNIDAD	450.000
20	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
21	Mantenimiento Correctivo de Teclado de Control	EVENTO	UNIDAD	1.400.000
22	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
23	Mantenimiento Correctivo de Variador Vlt Fc-051 0.75kw	EVENTO	UNIDAD	7.200.000
24	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
25	Mantenimiento Correctivo de CORREA Original 13PJ2155	EVENTO	UNIDAD	420.000
26	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	600.000
27	Mantenimiento Correctivo de Placa Microprocesador Serie ED	EVENTO	UNIDAD	3.500.000
28	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
29	Mantenimiento Correctivo de Teclado Seccadora Serie ED	EVENTO	UNIDAD	1.200.000
30	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	600.000
31	Mantenimiento Correctivo de Transformador 1.6kva	EVENTO	UNIDAD	1.600.000
32	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	800.000
33	Mantenimiento Correctivo de Presostato Para Aire (TARAJR: 80PA)	EVENTO	UNIDAD	1.050.000
34	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
35	Mantenimiento Correctivo de Polea Tambor	EVENTO	UNIDAD	2.500.000
36	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	700.000
37	Mantenimiento Correctivo de Mirilla Puerta (Vidrio)	EVENTO	UNIDAD	1.600.000
38	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	700.000
39	Mantenimiento Correctivo de Interruptor Principal	EVENTO	UNIDAD	1.900.000
40	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	700.000

Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Secadora Rotativa GIRBAU ED660 Cod. Patrimonial: 011-27-21-0085

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO
1	Mantenimiento Preventivo	EVENTO	UNIDAD	1.700.000

Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660 Cod. Patrimonial: 011-27-21-0085

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO
1	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Sonda de Temperatura	EVENTO	UNIDAD	650.000
2	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
3	Mantenimiento Correctivo de Cambio Swich de Puerta	EVENTO	UNIDAD	450.000
4	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
5	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Resistencia Eléctrica	EVENTO	UNIDAD	3.300.000

Jose A. Bogado D.
Jefe Depto. Servicios Generales
INCA N

Sonia M. Zarate D.
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueroa
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUAI TESAI HA TEKO PORAVE MOTENONDEHA



INCAN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

6	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.200.000
7	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Contactores Alta Potencia	EVENTO	UNIDAD	770.000
8	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
9	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Contactores de Baja Potencia	EVENTO	UNIDAD	400.000
10	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
11	Mantenimiento Correctivo de Cambio Llave TM 63amp	EVENTO	UNIDAD	600.000
12	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
13	Mantenimiento Correctivo de Reparación Y/O Bobinado de Motor	EVENTO	UNIDAD	6.000.000
14	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
15	Mantenimiento Correctivo de Reparación Y/O Bobinado de Ventilador Extractor	EVENTO	UNIDAD	6.000.000
16	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
17	Mantenimiento Correctivo de Filtro Atrapa Pelusas 209 Micras	EVENTO	UNIDAD	1.300.000
18	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
19	Mantenimiento Correctivo de Termostato 36TXHE21 (200°C)	EVENTO	UNIDAD	450.000
20	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
21	Mantenimiento Correctivo de Teclado de Control	EVENTO	UNIDAD	1.400.000
22	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
23	Mantenimiento Correctivo de Variador Vlt Fc-051 0.75kw	EVENTO	UNIDAD	7.200.000
24	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
25	Mantenimiento Correctivo de CORREA Original 13PJ2155	EVENTO	UNIDAD	420.000
26	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	600.000
27	Mantenimiento Correctivo de Placa Microprocesador Serie ED	EVENTO	UNIDAD	3.500.000
28	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
29	Mantenimiento Correctivo de Teclado Seccadora Serie ED	EVENTO	UNIDAD	1.200.000
30	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	600.000
31	Mantenimiento Correctivo de Transformador 1.6kva	EVENTO	UNIDAD	1.600.000
32	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	800.000
33	Mantenimiento Correctivo de Presostato Para Aire (TARAJR: 80PA)	EVENTO	UNIDAD	1.050.000
34	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
35	Mantenimiento Correctivo de Polea Tambor	EVENTO	UNIDAD	2.500.000
36	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	700.000
37	Mantenimiento Correctivo de Mirilla Puerta (Vidrio)	EVENTO	UNIDAD	1.600.000
38	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	700.000
39	Mantenimiento Correctivo de Interruptor Principal	EVENTO	UNIDAD	1.900.000
40	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	700.000

José A. Bogado S.
Jefe Dpto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavarropa GIRBAU BW840 Cod. Patrimonial: 011-27-21-0086

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO
1	Mantenimiento Preventivo	EVENTO	UNIDAD	2.500.000

Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840 Cod. Patrimonial: 011-27-21-0086

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO
1	Mantenimiento Correctivo de Cambio Rodamientos Eje Principal	EVENTO	UNIDAD	6.000.000
2	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	4.000.000
3	Mantenimiento Correctivo de PLC B&R 4PP065. 0571-K54 (PLC Programador)	EVENTO	UNIDAD	29.000.000
4	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
5	Mantenimiento Correctivo de Amortiguador (Amarillo)	EVENTO	UNIDAD	6.500.000
6	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
7	Mantenimiento Correctivo de Amortiguador Hidráulico	EVENTO	UNIDAD	2.500.000
8	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
9	Mantenimiento Correctivo de AIRBAG BW- 840	EVENTO	UNIDAD	18.000.000
10	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
11	Mantenimiento Correctivo de Pastilla de Freno	EVENTO	UNIDAD	9.900.000
12	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
13	Mantenimiento Correctivo de Sensor Inductivo de Posicionamiento	EVENTO	UNIDAD	2.800.000
14	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
15	Mantenimiento Correctivo de Cerradura Completa PCH15/84	EVENTO	UNIDAD	15.000.000
16	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
17	Mantenimiento Correctivo de Llave TM 100AMP	EVENTO	UNIDAD	950.000
18	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
19	Mantenimiento Correctivo de Válvula 3 VIA 24V	EVENTO	UNIDAD	1.200.000
20	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	600.000
21	Mantenimiento Correctivo de Válvula Agua 2 Salidas 24v	EVENTO	UNIDAD	900.000
22	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
23	Mantenimiento Correctivo de Resistencia Eléctrica 4KW/380	EVENTO	UNIDAD	2.950.000
24	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
25	Mantenimiento Correctivo de Conmutador de Oscilación	EVENTO	UNIDAD	2.900.000
26	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.000.000
27	Mantenimiento Correctivo de Sonda de Temperatura	EVENTO	UNIDAD	4.200.000
28	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
29	Mantenimiento Correctivo de Filtro de Aire	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
30	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	650.000
31	Mantenimiento Correctivo de Manguera Alta Presión de Entrada para Agua	EVENTO	UNIDAD	900.000
32	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
33	Mantenimiento Correctivo de Válvula de Dreno	EVENTO	UNIDAD	2.800.000
34	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	700.000
35	Mantenimiento Correctivo de Correa Poly Hutchinson	EVENTO	UNIDAD	3.900.000
36	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	900.000

Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450 Cod. Patrimonial 12008-27-21-0093

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO
1	Mantenimiento Preventivo	EVENTO	UNIDAD	2.500.000

Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450 Cod. Patrimonial 12008-27-21-0093

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO
1	Mantenimiento Correctivo de Cambio Rodamientos Eje Principal	EVENTO	UNIDAD	5.000.000
2	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	4.000.000
3	Mantenimiento Correctivo de Amortiguador Hidráulico	EVENTO	UNIDAD	2.500.000
4	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
5	Mantenimiento Correctivo de AIRBAG BW- 840	EVENTO	UNIDAD	18.000.000
6	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
7	Mantenimiento Correctivo de Pastilla de Freno	EVENTO	UNIDAD	8.900.000

Jose A. Borjas
Jefe Dpto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate
Jefe Electroelectrónica
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER



Comité de Evaluación

8	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
9	Mantenimiento Correctivo de Sensor Inductivo de Posicionamiento	EVENTO	UNIDAD	2.800.000
10	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
11	Mantenimiento Correctivo de Cerradura Completa PCH15/84	EVENTO	UNIDAD	15.000.000
12	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
13	Mantenimiento Correctivo de Llave TM 80AMP	EVENTO	UNIDAD	850.000
14	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
15	Mantenimiento Correctivo de Válvula 3 VIA 24V	EVENTO	UNIDAD	1.200.000
16	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	600.000
17	Mantenimiento Correctivo de Válvula Agua 2 Salidas 24V	EVENTO	UNIDAD	900.000
18	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
19	Mantenimiento Correctivo de Resistencia Eléctrica 4KW/380	EVENTO	UNIDAD	2.950.000
20	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
21	Mantenimiento Correctivo de Conmutador de Oscilación	EVENTO	UNIDAD	2.900.000
22	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.000.000
23	Mantenimiento Correctivo de Sonda de Temperatura	EVENTO	UNIDAD	4.200.000
24	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
25	Mantenimiento Correctivo de Filtro de Aire	EVENTO	UNIDAD	1.500.000
26	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	650.000
27	Mantenimiento Correctivo de Manguera Alta Presión de Entrada para Agua	EVENTO	UNIDAD	700.000
28	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	500.000
29	Mantenimiento Correctivo de Válvula de Dreno	EVENTO	UNIDAD	2.800.000
30	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	700.000

2. **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:**

Se verifica que el proceso cuenta con PAC Institucional N° 449.988 por un importe total de 408.280.000 Gs. (guaraníes cuatrocientos ocho millones doscientos ochenta mil) según el PAC y la estimación de costo global, como lo establece el Art. 42 de la Ley N° 7021/22 "De Suministros y Contrataciones Públicas".

3. **ACTA DE APERTURA DE SOBRES:**

En este acto se verifica que han presentado Ofertas en fecha y hora señalada de la empresa: MEGA SERVICE S.R.L.

OFERENTE

MEGA SERVICE S.R.L.
Aseguradora: LA CONSOLIDADA DE SEGUROS
Monto: Gs. 22.500.000
Póliza N°: 1508058331.-
Vigencia: Desde el 07/06/2024 al 15/10/2024.-
FOLIADO DEL 001 AL 119-

MONTO DE LA OFERTA

408.280.000

José A. Bogado B.
Jefe Dpto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D.
Jefe Electrónica
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER



4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Serán considerados sustancial:

- a. El Formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados;
b. La Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.;
c. Los Documentos que acrediten las existencias del Oferente;
d. Los documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta, para comprometer al oferente;
e. Los Documentos que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dispone como sustanciales en los pliegos estándar o reglamentaciones.

Table with 7 columns: EMPRESA, FORMULARIO OFERTA Y PLANILLA DE PRECIOS, GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXIGENCIA DEL OFERENTE, DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL FIRMANTE DE LA OFERTA, DOCUMENTOS SUSTANCIALES EN LOS PLIEGOS ESTANDAR O REGLAMENTACIONES, CONSTANCIA SIPE N°. Row 1: MEGA SERVICE S.R.L, CUMPLE, CUMPLE, CUMPLE, CUMPLE, CUMPLE, 1797114

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

- 1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

José A. Bozardo D. Jefe Depto. Servicios Generales INCAN

Sonia M. Zárate D. Jefe Electrónica Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo Director Administrativo INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUAI
TESÁI HA TEKÓ
PORÁVE
MOTENONDEHA



INCAN
Instituto Nacional del Cáncer

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas, no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma que dichos documentos se hallen "ACTIVOS O HISTÓRICOS".

La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los oferentes, no obstante, los adjudicados deberán inscribirse al SIPE como requisito previo a la obtención del Código de Contratación.

El Comité de Evaluación procede a realizar la verificación de los puntos mencionados ut supra, a través de la página <http://www.documentos.gov.py> procediendo a la impresión de las Constancias de los socios que constan en el Estatuto Social y/o Acta de Asamblea del oferente, la cual se anexa y forma parte del presente informe, según el siguiente detalle:

N°	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. N°	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: MEGA SERVICE S.R.L.				
1	MARIO MARECO BENITEZ	1.591.907	6199203	NO REGISTRAN DATOS
2	LUZ MARILDA FERNANDEZ DE MARECO	1.888.628	6199216	NO REGISTRAN DATOS
3	ROCIO NATALIA VILLALBA DE QUINONEZ	3.822.849	6199220	NO REGISTRAN DATOS

La información proviene del Sistema de Intercambio de Información entre Instituciones Públicas al cual se accede a través de la página Senatics, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

5. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

De conformidad a la disposición contenida en el núm. 2) *Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda, conforme al inciso B) Evaluación basada únicamente en precio,* del Art. 55° del Decreto N° 9823/2023, se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentada por la firma oferente que ha cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando que la oferta no presenta errores aritméticos.

5.1. MARGEN DE PREFERENCIA: No ha sido necesario la aplicación del margen de preferencia nacional considerando que todos los oferentes cotizan productos importados.

5.2. MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL: No ha sido necesario la aplicación de margen de preferencia local considerando que las empresas se encuentran dentro del territorio de la convocante.

6. SOLICITUDES DE ACLARACION Y LAS RESPUESTAS DEL OFERENTE.

Igualmente, y en virtud a lo dispuesto en el Art. 59 del Decreto N° 2992/2019, el Comité de Evaluación ha considerado pertinente solicitar documentos de carácter formal a los oferentes:

a) **A la empresa MEGA SERVICE S.R.L.** mediante Nota UOC N° 243/2024 de fecha 01 de Julio del 2024, se le ha solicitado la presentación de documentos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones:

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

- Formulario de declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar – Sección Formulario

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad financiera

- Balances General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes de IRACIS

Ratios

José A. Bogado B.
Jefe Depto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D.
Jefe Electrónica
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo F. González
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



7. DOCUMENTOS FORMALES:

Una vez realizadas las aclaraciones pertinentes y presentadas los documentos, este Comité de Evaluación ha procedido a verificar su cumplimiento respecto a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, de las Empresas cuyas ofertas siguen en competencia y que corresponden a la mejor única oferta, observándose cuanto sigue:

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación

Table with 2 columns: Requirement description and Status. Rows include items like 'Formulario de Oferta', 'Garantía de Mantenimiento de Oferta', 'Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social', etc.

Handwritten signature and stamp of Jose A. Sagredo, Jefe Dpto. Servicios Generales, INCAN.

Handwritten signature and stamp of Sonia M. Zárate D, Jefe Elección Pública, Inst. Nacional del Cáncer.

Handwritten signature and stamp of Lic. Bernardo Figueroa, Director Administrativo, INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER.



Comité de Evaluación

Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	
---	--

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad financiera

a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2020, 2021 y 2022) para contribuyente de IRACIS.	MEGA – SERVICE S.R.L. ACTIVO EN SIPE N° 1797114
b. Formulario 106 de los tres últimos años (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes del IRPC.	N/A

Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia requerida

Copia de Contratos y/o facturaciones con entes públicos o privados que avalen la experiencia requerida en los años 2020 - 2021 -2022.	MEGA – SERVICE S.R.L. CUMPLE
---	---------------------------------

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Poseer capacidad suficiente para proveer los servicios y repuestos ofertados en cantidad, tiempo y formas requeridos.	MEGA – SERVICE S.R.L. CUMPLE
Asumir que conocen y han verificado los equipos objeto de la presente licitación, y que la información sobre los trabajos de mantenimiento y reparación solicitados en las especificaciones técnicas son suficientes para la ejecución de los trabajos.	CUMPLE
Asumir que todos los repuestos y accesorios a ser proveídos para los mantenimientos son originales y/o compatibles con el equipo.	CUMPLE
Garantizar por escrito los servicios realizador por el periodo de 1 (un) año, a partir de la recepción definitiva de los servicios concluidos.	CUMPLE
Proveer de todas las piezas y repuestos necesarios los cuales serán nuevos y originales y deberán estar en perfectas condiciones, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Fabricante	CUMPLE

Como podrá notarse, una vez verificada las documentaciones presentada por la empresa MEGA SERVICE S.R.L., se observa que ha dado cumplimiento respecto a los datos solicitados en las bases de la licitación, a través del Pliego de Bases y Condiciones.

8. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad a lo establecido en la Sección de REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones, se procedió a analizar cuanto sigue:

8.1. EXPERIENCIA:

El Comité de Evaluación procede la elaboración del ANALISIS DE LA EXPERIENCIA, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones:

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS DE LAVANDERIA con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al monto mínimo total ofertado en la presente licitación de los 3 (tres) últimos años (2020-2021-2022).

EMPRESA	MONTO MÁXIMO	50% DEL MONTO TOTAL OFERTADO	SUMATORIA DE CONTRATOS EJECUTADOS EN LOS AÑOS 2020, 2021 y 2022.	OBSERVACIÓN
MEGA SERVICE S.R.L.	407.280.000	203.640.000	261.059.470	CUMPLE

Verificadas las documentaciones presentadas, las cuales se ajustan a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, se analiza el cumplimiento del porcentaje requerido de las empresas conforme se indica en el cuadro.

Jose A. Bogado D.
Jefe Dpto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D.
Jefe Electrónica
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueroa
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



8.2. CAPACIDAD FINANCIERA:

El Comité de Evaluación procede la elaboración del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de las Empresas Oferentes corresponden a los tres mejores lances de cada lote conforme a lo establecido en el PBC, Sección Datos de la Licitación "PLAZOS PARA PRESENTAR LAS OFERTAS", a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones; resultando que todas las empresas cumplen con la calificación:

INDICES FINANCIEROS

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2020,2021 Y 2022)

b. *Endeudamiento: pasivo total / activo total*

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2020,2021 Y 2022)

c. *Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital*

El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2020,2021 Y 2022)

MEGA SERVICE S.R.L.									
Índices Financieros		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		Promedio	Calificación
		Monto en Gs.	Índice	Monto en Gs.	Índice	Monto en Gs.	Índice		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	13.714.619.946	2,20	16.311.899.740	1,72	15.857.061.840	1,73	1,88	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	6.239.066.627		9.458.944.351		9.156.656.442			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	7.266.208.316	0,51	11.704.167.840	0,69	10.174.028.531	0,60	0,60	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	14.259.477.870		16.844.134.636		16.989.182.089			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMP.	946.510.064	0,38	1.894.819.798	0,76	1.675.186.762	0,67	0,60	CUMPLE
	CAPITAL	2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000			

9. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

	MEGA – SERVICE S.R.L.
Poseer capacidad suficiente para proveer los servicios y repuestos ofertados en cantidad, tiempo y formas requeridos.	CUMPLE
Asumir que conocen y han verificado los equipos objeto de la presente licitación, y que la información sobre los trabajos de mantenimiento y reparación solicitados en las especificaciones técnicas son suficientes para la ejecución de los trabajos.	CUMPLE
Asumir que todos los repuestos y accesorios a ser proveídos para los mantenimientos son originales y/o compatibles con el equipo.	CUMPLE
Garantizar por escrito los servicios realizador por el período de 1 (un) año, a partir de la recepción definitiva de los servicios concluidos.	CUMPLE
Proveer de todas las piezas y repuestos necesarios los cuales serán nuevos y originales y deberán estar en perfectas condiciones, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Fabricante	CUMPLE

José A. Sogado D.
Jefe Depto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D.
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



10. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

De conformidad a lo establecido en la sección de **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS** en el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la verificación de las especificaciones técnicas de conforme a los siguientes cuadros:

LOTE N° 1: SECADORA ELECTRICA ROTATIVA GIRBAU ED660 COD. PATRIMONIAL: 011-27-21-0084			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MEGA SERVICE S.R.L.
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Secadora Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Preventivo	CUMPLE

LOTE N° 1: SECADORA ELECTRICA ROTATIVA GIRBAU ED660 COD. PATRIMONIAL: 011-27-21-0084			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MEGA SERVICE S.R.L.
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Sonda de Temperatura	CUMPLE
2	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED661	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	CUMPLE
3	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED662	Mantenimiento Correctivo de Cambio Swich de Puerta	CUMPLE
4	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED663	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	CUMPLE
5	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED664	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Resistencia Eléctrica	CUMPLE
6	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED665	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	CUMPLE
7	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED666	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Contactores Alta Potencia	CUMPLE
8	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED667	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	CUMPLE
9	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED668	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Contactores de Baja Potencia	CUMPLE
10	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED669	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	CUMPLE
11	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED670	Mantenimiento Correctivo de Cambio Llave TM 63amp	CUMPLE
12	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED671	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	CUMPLE
13	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED672	Mantenimiento Correctivo de Reparación Y/O Bobinado de Motor	CUMPLE
14	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED673	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	CUMPLE
15	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED674	Mantenimiento Correctivo de Reparación Y/O Bobinado de Ventilador Extractor	CUMPLE
16	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED675	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	CUMPLE
17	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED676	Mantenimiento Correctivo de Filtro Atrapa Pelusas 209 Micras	CUMPLE
18	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED677	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	CUMPLE
19	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED678	Mantenimiento Correctivo de Termostato 36TXHE21 (200°C)	CUMPLE
20	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED679	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	CUMPLE
21	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED680	Mantenimiento Correctivo de Teclado de Control	CUMPLE
22	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED681	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	CUMPLE
23	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED682	Mantenimiento Correctivo de Variador Vlt Fc-051 0.75kw	CUMPLE
24	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED683	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
25	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED684	Mantenimiento Correctivo de CORREA Original 13PJ2155	CUMPLE
26	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED685	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
27	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED686	Mantenimiento Correctivo de Placa Microprocesador Serie ED	CUMPLE
28	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED687	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
29	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED688	Mantenimiento Correctivo de Teclado Secadora Serie ED	CUMPLE

Preparado

Jose A. Bogado B.
Jefe Depto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D.
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueroa
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

Table with 4 columns: Item, Descripción, Especificaciones Técnicas, and MEGA SERVICE S.R.L. Status. Rows 30-40.

Table for LOTE N° 2: SECADORA ELECTRICA ROTATIVA GIRBAU ED660 COD. PATRIMONIAL: 011-27-21-0085. Row 1.

Table for LOTE N° 2: SECADORA ELECTRICA ROTATIVA GIRBAU ED660 COD. PATRIMONIAL: 011-27-21-0085. Rows 1-20.

Handwritten signature: Ape Reyodo

Handwritten text: Jefe Depto. Servicio Contratos INCAN

Sonia M. Zárate D. Jefe Electromecánica Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueroa Director Administrativo



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

21	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED680	Mantenimiento Correctivo de Teclado de Control	CUMPLE
22	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED681	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	CUMPLE
23	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED682	Mantenimiento Correctivo de Variador Vlt Fc-051 0.75kw	CUMPLE
24	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED683	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
25	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED684	Mantenimiento Correctivo de CORREA Original 13PJ2155	CUMPLE
26	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED685	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
27	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED686	Mantenimiento Correctivo de Placa Microprocesador Serie ED	CUMPLE
28	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED687	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
29	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED688	Mantenimiento Correctivo de Teclado Seccadora Serie ED	CUMPLE
30	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED689	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
31	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED690	Mantenimiento Correctivo de Transformador 1.6kva	CUMPLE
32	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED691	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
33	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED692	Mantenimiento Correctivo de Presostato Para Aire (TARAJR: 80PA)	CUMPLE
34	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED693	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
35	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED694	Mantenimiento Correctivo de Polea Tambor	CUMPLE
36	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED695	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
37	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED696	Mantenimiento Correctivo de Mirilla Puerta (Vidrio)	CUMPLE
38	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED697	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
39	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED698	Mantenimiento Correctivo de Interruptor Principal	CUMPLE
40	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED699	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE

LOTE N° 3: LAVARROPA GIRBAU BW840 COD. PATRIMONIAL 011-27-21-0086			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MEGA SERVICE S.R.L
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Preventivo	CUMPLE

LOTE N° 3: LAVARROPA GIRBAU BW840 COD. PATRIMONIAL 011-27-21-0086			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MEGA SERVICE S.R.L
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Cambio Rodamientos Eje Principal	CUMPLE
2	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
3	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de PLC B&R 4PP065. 0571-K54 (PLC Programador)	CUMPLE
4	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
5	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Amortiguador (Amarillo)	CUMPLE
6	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
7	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Amortiguador Hidráulico	CUMPLE
8	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
9	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de AIRBAG BW- 840	CUMPLE
10	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE

Josef Lopez

Jose A. Bogado O.
Jefe Depto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D.
Jefe Electrónica
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUAI TESAI HA TEKÓ PORÁVE MOTENONDIA



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

11	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Pastilla de Freno	CUMPLE
12	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
13	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Sensor Inductivo de Posicionamiento	CUMPLE
14	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
15	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Cerradura Completa PCH15/84	CUMPLE
16	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
17	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Llave TM 100AMP	CUMPLE
18	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
19	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Válvula 3 VIA 24V	CUMPLE
20	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
21	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Válvula Agua 2 Salidas 24v	CUMPLE
22	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
23	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Resistencia Eléctrica 4KW/380	CUMPLE
24	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
25	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Conmutador de Oscilación	CUMPLE
26	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
27	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Sonda de Temperatura	CUMPLE
28	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
29	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Filtro de Aire	CUMPLE
30	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
31	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Manguera Alta Presión de Entrada para Agua	CUMPLE
32	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
33	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Válvula de Dreno	CUMPLE
34	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
35	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Correa Poly Hutchinson	CUMPLE
36	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE

José A. Godo de O.
 Jefe Depto. Servicios Generales
 INCAN

Sonia M. Zárate D.
 Jefe Electromedicina
 Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
 Director Administrativo
 INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

LOTE N° 4: LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL GIRBAU BW 450 COD. PATRIMONIAL 12008-27-21-0093			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MEGA SERVICE S.R.L
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Preventivo	CUMPLE

LOTE N° 4: LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL GIRBAU BW 450 COD. PATRIMONIAL 12008-27-21-0093			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MEGA SERVICE S.R.L
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Cambio Rodamientos Eje Principal	CUMPLE
2	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
3	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Amortiguador Hidráulico	CUMPLE
4	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
5	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de AIRBAG BW- 840	CUMPLE
6	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
7	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Pastilla de Freno	CUMPLE
8	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
9	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Sensor Inductivo de Posicionamiento	CUMPLE
10	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
11	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Cerradura Completa PCH15/84	CUMPLE
12	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
13	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Llave TM 80AMP	CUMPLE
14	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
15	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Válvula 3 VIA 24V	CUMPLE
16	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
17	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Válvula Agua 2 Salidas 24V	CUMPLE
18	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
19	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Resistencia Eléctrica 4KW/380	CUMPLE
20	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
21	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Conmutador de Oscilación	CUMPLE
22	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
23	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Sonda de Temperatura	CUMPLE
24	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
25	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Filtro de Aire	CUMPLE
26	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
27	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Manguera Alta Presión de Entrada para Agua	CUMPLE
28	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE
29	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Válvula de Dreno	CUMPLE
30	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mano de Obra de mantenimiento Correctivo	CUMPLE

Jose A. Gonzalez

Jose A. Gonzalez
Jefe Dpto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D
Sonia M. Zárate D
Jefe Ejecutiva
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



11. VERIFICACION DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP

La empresa participante se encuentra habilitada para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

12. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Este comité habiendo evaluado suficientemente las ofertas recepcionadas, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones y al Art. 55 de la Ley 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas, recomienda:

a) **ADJUDICAR** a la empresa **MEGA SERVICE S.R.L., RUC N° 80017477-1**, por cumplir con las Especificaciones Técnicas, condiciones legales, poseer calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS											
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 04/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" ID N° 449.988											
LOTE I											
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Secadora Rotativa GIRBAU ED660 Cod. Patrimonial: 011-27-21-0084										
ITEMS	DESCRIPCIÓN	ESPECIF. TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	PROVEEDOR ADJUDICADO
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Secadora Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Preventivo	EVENTO	Evento	1	N/A	N/A	1,700,000	6.800.000	13.600.000	MEGA SERVICE S.R.L RUC: 80017477-1
TOTAL										13.600.000	

LOTE I											
2	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660 Cod. Patrimonial: 011-27-21-0084										
ITEMS	DESCRIPCIÓN	ESPECIF. TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	PROVEEDOR ADJUDICADO
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Sonda de Temperatura	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	650.000	29.045.000	58.090.000	MEGA SERVICE S.R.L RUC: 80017477-1
2	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000			
3	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Cambio Switch de Puerta	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	450.000			
4	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000			

Handwritten signature

Jose A. Solano S.
Jefe Depto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D
Jefe Eleccionadora
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

Handwritten signature



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

	GIRBAU ED660							
5	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Resistencia Eléctrica	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	3.300.000
6	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.200.000
7	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Contactores Alta Potencia	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	770.000
8	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000
9	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Contactores de Baja Potencia	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	400.000
10	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000
11	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Cambio Llave TM 63amp	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	600.000
12	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000
13	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Reparación Y/O Bobinado de Motor	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	6.000.000
14	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000
15	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Reparación Y/O Bobinado de Ventilador Extractor	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	6.000.000

[Handwritten signature]

Jose A. ...
Jefe Dpto. ...
INCAN

[Handwritten signature]
Sonia M. Zárate D
Jefe Electro...
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

16	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1,500.000
17	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Filtro Atrapa Pelusas 209 Micras	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1,300.000
18	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000
19	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Termosilato 36TXHE21 (200°C)	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	450.000
20	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000
21	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Teclado de Control	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1,400.000
22	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000
23	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Variador Vlt Fc-051 0.75kw	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	7,200.000
24	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1,500.000
25	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de CORREA Original 13PJ2155	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	420.000
26	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	600.000
27	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa	Mantenimiento Correctivo de Placa Microprocesad or Serie ED	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	3,500.000

[Handwritten signature]

José A. Buzza D.
Jefe Depto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D
Jefe Electrocardiografía
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueroa
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

	GIRBAU ED660								
28	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000	
29	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Teclado Secadora Serie ED	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.200.000	
30	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	600.000	
31	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Transformador 1.6kva	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.600.000	
32	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	800.000	
33	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Presostato Para Aire (TARAJR: 80PA)	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.050.000	
34	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000	
35	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Polea Tambor	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	2.500.000	
36	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	700.000	
37	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Mirilla Puerta (Vidrio)	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.600.000	
38	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	700.000	
39	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo	Mantenimiento Correctivo de Interruptor Principal	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.900.000	

Jose A. Borjas

Jose A. Borjas
Jefe Depto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate
Sonia M. Zárate D
Jefe Electroinformática
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueroa
Lic. Bernardo Figueroa
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

	Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660											
40	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	700.000				
TOTAL										58.090.000		

LOTE II											
Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Secadora Rotativa GIRBAU ED660 Cod. Patrimonial: 011-27-21-0085											
ITEMS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	PROVEEDOR ADJUDICADO
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Secadora Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Preventivo	EVENTO	Evento	1	N/A	N/A	1.700.000	6.800.000	13.600.000	MEGA SERVICE S.R.L RUC: 80017477-1
TOTAL										13.600.000	

LOTE II											
Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660 Cod. Patrimonial: 011-27-21-0085											
ITEMS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	PROVEEDOR ADJUDICADO
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Sonda de Temperatura	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	650.000	29.045.000	58.090.000	MEGA SERVICE S.R.L RUC: 80017477-1
2	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000			
3	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Cambio Swich de Puerta	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	450.000			
4	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000			
5	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Resistencia Eléctrica	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	3.300.000			
6	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.200.000			
7	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Contactores Alta Potencia	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	770.000			

Jose A. Bogado D.

Jose A. Bogado D.
Jefe Depto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D.
Jefe Electromecánica
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INCAN



Comité de Evaluación

	Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660								
8	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000	
9	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Cambio de Contactores de Baja Potencia	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	400.000	
10	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000	
11	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Cambio Llave TM 63amp	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	600.000	
12	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000	
13	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Reparación Y/O Bobinado de Motor	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	6.000.000	
14	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000	
15	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Reparación Y/O Bobinado de Ventilador Extractor	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	6.000.000	
16	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000	
17	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Filtro Atrapa Pelusas 209 Micras	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.300.000	
18	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000	

José A. Bogado B.

José A. Bogado B.
Jefe Depto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D.

Sonia M. Zárate D.
Jefe Electroinformática
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

19	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Termostato 36TXHE21 (200°C)	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	450.000
20	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000
21	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Teclado de Control	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.400.000
22	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000
23	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Variador Vlt Fc-051 0.75kw	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	7.200.000
24	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000
25	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de CORREA Original 13PJ2155	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	420.000
26	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	600.000
27	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Placa Microprocesad or Serie ED	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	3.500.000
28	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000
29	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Teclado Secadora Serie ED	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.200.000
30	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	600.000

Jose Bogado

José A. Bogado D.
Jefe Depto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D.
Jefe Electromecánica
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueroa
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

	GIRBAU ED660								
31	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Transformador 1.6kva	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.600.000	
32	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	800.000	
33	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Presostato Para Aire (TARAJR: 80PA)	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.050.000	
34	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000	
35	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Polea Tambor	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	2.500.000	
36	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora Eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	700.000	
37	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Mirilla Puerta (Vidrio)	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.600.000	
38	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	700.000	
39	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mantenimiento Correctivo de Interruptor Principal	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.900.000	
40	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Secadora eléctrica Rotativa GIRBAU ED660	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	700.000	
TOTAL									58.090.000

Jose Bogado
Jose A. Bogado B.
 Jefe Dpto. Servicios Generales
 INCAN

Sonia M. Zárate D.
Sonia M. Zárate D.
 Jefe Electromecánica
 Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
Lic. Bernardo Figueredo
 Director Administrativo
 INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



Comité de Evaluación

LOTE III											
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavarropa GIRBAU BW840 Cod. Patrimonial: 011-27-21-0086										
ITEMS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	PROVEEDOR ADJUDICADO
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	2.500.000	10.000.000	20.000.000	MEGA SERVICE S.R.L RUC: 80017477-1
TOTAL										20.000.000	

LOTE III											
2	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavarropa GIRBAU BW840 Cod. Patrimonial: 011-27-21-0086										
ITEMS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	PROVEEDOR ADJUDICADO
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW840	Mantenimiento Correctivo de Cambio Rodamientos Eje Principal	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	6.000.000	67.375.000	134.750.000	MEGA SERVICE S.R.L RUC: 80017477-1
2	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW841	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	4.000.000			
3	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW842	Mantenimiento Correctivo de PLC B&R 4PP065_0571-K54 (PLC Programador)	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	29.000.000			
4	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW843	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000			
5	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW844	Mantenimiento Correctivo de Amortiguador (Amarillo)	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	6.500.000			
6	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW845	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000			
7	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW846	Mantenimiento Correctivo de Amortiguador Hidráulico	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	2.500.000			
8	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW847	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000			
9	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW848	Mantenimiento Correctivo de AIRBAG BW-840	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	18.000.000			
10	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW849	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000			
11	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW850	Mantenimiento Correctivo de Pastilla de Freno	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	9.900.000			

Jose A. Bogado

Jose A. Bogado O.
Jefe Dpto. Servicios Generales
INCAN

Sonia M. Zárate D
Jefe Electroinformática
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

12	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW851	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000
13	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW852	Mantenimiento Correctivo de Sensor Inductivo de Posicionamiento	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	2.800.000
14	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW853	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000
15	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW854	Mantenimiento Correctivo de Cerradura Completa PCH15/84	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	15.000.000
16	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW855	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000
17	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW856	Mantenimiento Correctivo de Llave TM 100AMP	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	950.000
18	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW857	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000
19	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW858	Mantenimiento Correctivo de Valvula 3 VIA 24V	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.200.000
20	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW859	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	600.000
21	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW860	Mantenimiento Correctivo de Valvula Agua 2 Salidas 24v	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	900.000
22	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW861	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000
23	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW862	Mantenimiento Correctivo de Resistencia Eléctrica 4KW/380	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	2.950.000
24	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW863	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000
25	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW864	Mantenimiento Correctivo de Commutador de Oscilación	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	2.900.000
26	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW865	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.000.000

forseguro
Jefe A. Bernardo D.
 Jefe Depto. Técnico. Contrataciones
 INCAN

[Signature]
Sonia M. Zárate D
 Jefe Electromecánica
 Inst. Nacional del Cáncer

[Signature]
Lic. Bernardo Figueroa
 Director Administrativo
 INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

27	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW866	Mantenimiento Correctivo de Sonda de Temperatura	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	4.200.000
28	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW867	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000
29	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW868	Mantenimiento Correctivo de Filtro de Aire	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	1.500.000
30	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW869	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	650.000
31	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW870	Mantenimiento Correctivo de Manguera Alta Presión de Entrada para Agua	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	900.000
32	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW871	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	500.000
33	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW872	Mantenimiento Correctivo de Válvula de Dreno	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	2.800.000
34	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW873	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	700.000
35	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW874	Mantenimiento Correctivo de Correa Poly Hutchinson	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	3.900.000
36	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavarropa GIRBAU BW875	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	900.000
TOTAL								134.750.000


 José A. Bogado D.
 Jefe Dpto. Servicios Generales
 INCAN


 Sonia M. Zárate D.
 Jefe Electrónica
 Inst. Nacional del Cáncer


 Lic. Bernardo Figueredo
 Director Administrativo
 INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



LOTE IV											
ITEMS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	PROVEEDOR ADJUDICADO
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450 Cod. Patrimonial 12008-27-21-0093										
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	2.500.000	10.000.000	20.000.000	MEGA SERVICE S.R.L RUC: 80017477-1
TOTAL										20.000.000	

LOTE IV											
ITEMS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	PROVEEDOR ADJUDICADO
2	Servicio Técnico de Mantenimiento Correctivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450 Cod. Patrimonial 12008-27-21-0093										
1	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 450	Mantenimiento Correctivo de Cambio Rodamientos Eje Principal	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	5.000.000	44.575.000	89.150.000	MEGA SERVICE S.R.L RUC: 80017477-1
2	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 451	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	2	N/A	N/A	4.000.000			
3	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 452	Mantenimiento Correctivo de Amortiguador Hidráulico	Unidad	Evento	3	N/A	N/A	2.500.000			
4	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 453	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	4	N/A	N/A	1.500.000			
5	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 454	Mantenimiento Correctivo de AIRBAG BW-840	Unidad	Evento	5	N/A	N/A	18.000.000			
6	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 455	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	6	N/A	N/A	1.500.000			
7	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 456	Mantenimiento Correctivo de Pastilla de Freno	Unidad	Evento	7	N/A	N/A	8.900.000			
8	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	8	N/A	N/A	1.500.000			

Sonia M. Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo Figueredo
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

	Extractora Industrial GIRBAU BW 457								
9	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 458	Mantenimiento Correctivo de Sensor Inductivo de Posicionamiento	Unidad	Evento	9	N/A	N/A		2.800.000
10	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 459	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	10	N/A	N/A		1.500.000
11	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 460	Mantenimiento Correctivo de Cerradura Completa PCH15/84	Unidad	Evento	11	N/A	N/A		15.000.000
12	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 461	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	12	N/A	N/A		1.500.000
13	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 462	Mantenimiento Correctivo de Llave TM 80AMP	Unidad	Evento	13	N/A	N/A		850.000
14	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 463	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	14	N/A	N/A		500.000
15	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 464	Mantenimiento Correctivo de Válvula 3 VIA 24V	Unidad	Evento	15	N/A	N/A		1.200.000
16	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 465	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	16	N/A	N/A		600.000
17	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 466	Mantenimiento Correctivo de Válvula Agua 2 Salidas 24V	Unidad	Evento	17	N/A	N/A		900.000
18	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 467	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	18	N/A	N/A		500.000
19	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 468	Mantenimiento Correctivo de Resistencia eléctrica 4KW/380	Unidad	Evento	19	N/A	N/A		2.950.000

[Handwritten signature]
Jefe de Oficina Ejecutiva
de Asesoría Técnica
INCAN

[Handwritten signature]
Sonia M Zárata D
Jefe Electromecánica
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Bernardo F. Guerrero
Director Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÁVE MOTENONDPIA



INCAN Instituto Nacional del Cáncer

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

20	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 469	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	20	N/A	N/A	1.500.000
21	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 470	Mantenimiento Correctivo de Conmutador de Oscilación	Unidad	Evento	21	N/A	N/A	2.900.000
22	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 471	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	22	N/A	N/A	1.000.000
23	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 472	Mantenimiento Correctivo de Sonda de Temperatura	Unidad	Evento	23	N/A	N/A	4.200.000
24	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 473	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	24	N/A	N/A	1.500.000
25	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 474	Mantenimiento Correctivo de Filtro de Aire	Unidad	Evento	25	N/A	N/A	1.500.000
26	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 475	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	26	N/A	N/A	650.000
27	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 476	Mantenimiento Correctivo de Manguera Alta Presión de Entrada para Agua	Unidad	Evento	27	N/A	N/A	700.000
28	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 477	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	28	N/A	N/A	500.000
29	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 478	Mantenimiento Correctivo de Válvula de Dreno	Unidad	Evento	29	N/A	N/A	2.800.000
30	Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo Lavadora Extractora Industrial GIRBAU BW 479	Mano de Obra de Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	30	N/A	N/A	700.000
TOTAL								89.150.000

José A. Bogarín O.
 Jefe Depto. Servicios Generales
 INCAN

Sonia M. Zárate D.
 Jefe Electromedicina
 Inst. Nacional del Cáncer

[Signature]




ES NUESTRO INFORME.


Fecha de culminación: 05 de julio del 2024.



LIC. BERNARDO FIGUEREDO
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer



SR. JOSE BOGADO
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer



TEC. SUP. SONIA ZARATE
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer