



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCIÓN
 XV Departamento de Presidente Hayes
 Creada por ley N°6.731 del 7 de mayo de 2021
 Dirección: Héroes del Chaco km 4,5 teléfono : 0981442460
 Correo electrónico: nuevaasuncionmunicipalidad@gmail.com



CUADRO COMPARATIVO
"CONSTRUCCION DE COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" ID N° 453251

ESC. BASICA N° 242 CARLOS FERNANDEZ

| Item | Descripción | BIOARQ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION RUC: 4409745-0 | | | |
|------|--|---|----------|-----------------|--------------|
| | | U.M. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | a- Limpieza y preparación del terreno | M2 | 93,80 | 9.500 | 891.100 |
| 2 | b- Replanteo | M2 | 93,80 | 9.600 | 900.480 |
| 3 | c- Cartel de obras de 2x1,5m | GL. | 1,00 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 4 | Excavación y carga de cimiento con PBC | M3 | 10,73 | 525.000 | 5.633.250 |
| 5 | a- Zapatas de Hº Ae | M3 | 0,65 | 2.470.000 | 1.605.500 |
| 6 | b- Pilares de Hº Ae | M3 | 0,85 | 2.470.000 | 2.099.500 |
| 7 | c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Ae | M3 | 1,21 | 2.490.000 | 3.012.900 |
| 8 | d- Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior | M3 | 3,06 | 2.600.000 | 7.956.000 |
| 9 | e- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso | GL. | 1,00 | 1.305.000 | 1.305.000 |
| 10 | a- De 0.30 mts. | M2 | 20,78 | 195.000 | 4.052.100 |
| 11 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 23,44 | 108.000 | 2.531.520 |
| 12 | a- De paredes | M2 | 7,63 | 60.000 | 457.800 |
| 13 | Muros de elevación: a- De 0.15 para revocar | M2 | 46,04 | 108.000 | 4.972.320 |
| 14 | Muros de elevación: b- De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | M2 | 97,23 | 113.000 | 10.986.990 |
| 15 | c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | ML. | 22,00 | 30.500 | 671.000 |
| 16 | d- Base/fuste de ladrillos prensados y revocados para pilares metálicos de 50x50x60cm | UN. | 4,00 | 389.000 | 1.556.000 |
| 17 | Techo: a- Chapas termoacústicas sobre estructura metálica: vigas reticuladas y correas | M2 | 123,20 | 297.500 | 36.652.000 |
| 18 | Techo: b- Chapas tipo trapezoidal sobre estructura metálica | M2 | 54,00 | 160.500 | 8.667.000 |
| 19 | Techo: c- Pilares metálicos circulares de 100mm con pintura | ML. | 42,00 | 194.500 | 8.169.000 |
| 20 | Techo: d- Pieloraso de pvc | m2 | 54,00 | 91.350 | 4.932.900 |
| 21 | Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 176,02 | 47.850 | 8.422.557 |
| 22 | Revoques: b- De viga cumbrera, galería y encadenados de Hº Aº | M2 | 37,44 | 50.500 | 1.890.720 |
| 23 | Revoques: c- De pilares de Hº Aº | ML. | 7,00 | 39.000 | 273.000 |
| 24 | Revoques: d- Moldura lineal en balancines | ML. | 35,50 | 39.000 | 1.384.500 |
| 25 | Contrapiso de Hº de cascos 10 cms. | M2 | 87,28 | 48.500 | 4.233.080 |
| 26 | Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms. | M2 | 87,28 | 101.000 | 8.815.280 |
| 27 | Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms. | ML. | 53,90 | 75.000 | 4.042.500 |
| 28 | Aberturas de madera: a- Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes | UN. | 2,00 | 1.435.500 | 2.871.000 |



Lee Weep
 Magdalena Manfredi
 Encargada de U.O.C.

"CONSTRUCCION DE COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" ID N° 453251

ESC. BASICA N° 242 CARLOS FERNANDEZ

| Item | Descripción | BIOBARRÓ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION RUC: 4409745-0 | | | |
|--------------|---|---|----------|-----------------|--------------------|
| | | U.M. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 29 | Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes | UN. | 1,00 | 2.175.000 | 2.175.000 |
| 30 | Aberturas metálicas: b- Ventanas balancines | M2 | 17,64 | 431.000 | 7.602.840 |
| 31 | Afeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | ML. | 44,80 | 38.000 | 1.702.400 |
| 32 | Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | M2 | 176,02 | 43.000 | 7.568.860 |
| 33 | Pinturas: b- De paredes revocados al latex | M2 | 176,02 | 42.500 | 7.480.850 |
| 34 | Pinturas: c- De viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al latex | M2 | 37,44 | 48.000 | 1.797.120 |
| 35 | Pinturas: d- De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 17,64 | 34.000 | 599.760 |
| 36 | Pinturas: e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | M2 | 97,19 | 32.700 | 3.178.113 |
| 37 | Pinturas: f- De puerta metálica con pintura sintética | M2 | 5,50 | 34.000 | 187.000 |
| 38 | Pinturas: g- De puerta madera con barniz sintético | M2 | 10,30 | 37.000 | 381.100 |
| 39 | Pinturas: h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | ML. | 47,45 | 32.000 | 1.518.400 |
| 40 | Pinturas: i- De estructura metálica de techo | m2 | 93,80 | 32.000 | 3.001.600 |
| 41 | Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 mts.) | M2 | 1,90 | 117.000 | 222.300 |
| 42 | Vidrios dobles de 4 mm. | M2 | 17,64 | 191.500 | 3.378.060 |
| 43 | Rampa peatonal | GL. | 1,00 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| 44 | Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm. | ML. | 47,45 | 152.500 | 7.236.125 |
| 45 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | M2 | 23,40 | 161.000 | 3.767.400 |
| 46 | Instalación eléctrica:a- Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | BOC. | 6,00 | 284.000 | 1.704.000 |
| 47 | Instalación eléctrica: b- Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | BOC. | 4,00 | 130.500 | 522.000 |
| 48 | Instalación eléctrica: Instalación eléctrica: c- Alimentación de los circuitos de luces | BOC. | 12,00 | 108.000 | 1.296.000 |
| 49 | Instalación eléctrica:d- Alimentación de los circuitos de tomas | BOC. | 11,00 | 105.000 | 1.155.000 |
| 50 | Instalación eléctrica:e- Alimentación de los circuitos de ventiladores | BOC. | 5,00 | 113.000 | 565.000 |
| 51 | Instalación eléctrica: f- Alimentación 2 x 6 mm. NYV al tablero existente | MTS. | 25,00 | 205.000 | 5.125.000 |
| 52 | Artefactos eléctricos: a- Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | UN. | 6,00 | 153.000 | 918.000 |
| 53 | Artefactos eléctricos: b- Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | UN. | 6,00 | 143.000 | 858.000 |
| 54 | Artefactos eléctricos: c- Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | UN. | 1,00 | 2.045.000 | 2.045.000 |
| 55 | Artefactos eléctricos: d- Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | UN. | 1,00 | 1.305.000 | 1.305.000 |
| 56 | Artefactos eléctricos: e- Ventilador de techo de 56 " | UN. | 5,00 | 626.000 | 3.130.000 |
| 57 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | UN. | 3,00 | 348.000 | 1.044.000 |
| 58 | Instalación Sanitaria | GL. | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 59 | Limpieza final | M2 | 93,80 | 21.750 | 2.040.150 |
| TOTAL | | | | | 217.029.075 |




Magdalena Manfredi
 Encargada de U.O.C.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCIÓN
 XV Departamento de Presidente Hayes
 Creada por ley N°6.731 del 7 de mayo de 2021
 Dirección : Héroes del Chaco km 4,5 teléfono : 0981442460
 Correo electrónico: nuevaasuncionmunicipalidad@gmail.com



CUADRO COMPARATIVO
"CONSTRUCCION DE COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" ID N° 453251
 ESC. BASICA N°1271 CAP. DE NAVIO (SR) ING. ZOILLO RODAS ORTIZ

| Item | Descripción | BIOARQ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION RUC: 4409745-0 | | | |
|------|--|---|----------|-----------------|--------------|
| | | U.M. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | a- Limpieza y preparación del terreno | M2 | 93,80 | 9.500 | 891.100 |
| 2 | b- Replanteo | M2 | 93,80 | 9.600 | 900.480 |
| 3 | c- Cartel de obras de 2x1,5m | GL. | 1,00 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 4 | Excavación y carga de cimiento con PBC | M3 | 10,73 | 525.000 | 5.633.250 |
| 5 | a- Zapatas de H° A° | M3 | 0,65 | 2.470.000 | 1.605.500 |
| 6 | b- Pilares de H° A° | M3 | 0,85 | 2.470.000 | 2.099.500 |
| 7 | c- Viga cumbrera, galería y dado de H° A° | M3 | 1,21 | 2.490.000 | 3.012.900 |
| 8 | d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior | M3 | 3,06 | 2.600.000 | 7.956.000 |
| 9 | e- Loseta de H° A° sobre puerta de acceso | GL. | 1,00 | 1.305.000 | 1.305.000 |
| 10 | a- De 0,30 mts. | M2 | 20,78 | 195.000 | 4.052.100 |
| 11 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 23,44 | 108.000 | 2.531.520 |
| 12 | a- De paredes | M2 | 7,63 | 60.000 | 457.800 |
| 13 | Muros de elevación: a- De 0,15 para revocar | M2 | 46,04 | 108.000 | 4.972.320 |
| 14 | Muros de elevación: b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | M2 | 97,23 | 113.000 | 10.986.990 |
| 15 | c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | ML. | 22,00 | 30.500 | 671.000 |
| 16 | d- Base/fuste de ladrillos prensados y revocados para pilares metálicos de 50x50x60cm | UN. | 4,00 | 389.000 | 1.556.000 |
| 17 | Techo: a- Chapas termoacusticas sobre estructura metálica: vigas reticuladas y correas | M2 | 123,20 | 297.500 | 36.652.000 |
| 18 | Techo: b- Chapas tipo trapezoidal sobre estructura metálica | m2 | 54,00 | 160.500 | 8.667.000 |
| 19 | Techo: c- Pilares metálicos circulares de 100mm con pintura | ML. | 42,00 | 194.500 | 8.169.000 |
| 20 | Techo: d- Pieloraso de PVC | m2 | 54,00 | 91.350 | 4.932.900 |
| 21 | Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 176,02 | 47.850 | 8.422.557 |
| 22 | Revoques: b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A° | M2 | 37,44 | 50.500 | 1.890.720 |
| 23 | Revoques: c- De pilares de H° A° | ML. | 7,00 | 39.000 | 273.000 |
| 24 | Revoques: d- Moldura lineal en balancines | ML. | 35,50 | 39.000 | 1.384.500 |
| 25 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | M2 | 87,28 | 48.500 | 4.233.080 |
| 26 | Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms. | M2 | 87,28 | 101.000 | 8.815.280 |
| 27 | Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms. | ML. | 53,90 | 75.000 | 4.042.500 |
| 28 | Aberturas de madera: a- Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes | UN. | 2,00 | 1.435.500 | 2.871.000 |



Lucía Lucía
Magdalena Manfredi
 Encargada de U.O.C.

"CONSTRUCCION DE COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" ID N° 453251
ESC. BASICA N°1271 CAP. DE NAVIO (SR) ING. ZOILO RODAS ORTIZ

BIOARQ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION RUC: 4409745-0

| Item | Descripción | BIOARQ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION RUC: 4409745-0 | | | |
|--------------|---|---|----------|-----------------|--------------------|
| | | U.M. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 29 | Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes | UN. | 1,00 | 2.175.000 | 2.175.000 |
| 30 | Aberturas metálicas: b- Ventanas balancines | M2 | 17,64 | 431.000 | 7.602.840 |
| 31 | Afeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | ML. | 44,80 | 38.000 | 1.702.400 |
| 32 | Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | M2 | 176,02 | 43.000 | 7.568.860 |
| 33 | Pinturas: b- De paredes revocados al latex | M2 | 176,02 | 42.500 | 7.480.850 |
| 34 | Pinturas: c- De viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al latex | M2 | 37,44 | 48.000 | 1.797.120 |
| 35 | Pinturas: d- De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 17,64 | 34.000 | 599.760 |
| 36 | Pinturas: e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | M2 | 97,19 | 32.700 | 3.178.113 |
| 37 | Pinturas: f- De puerta metálica con pintura sintética | M2 | 5,50 | 34.000 | 187.000 |
| 38 | Pinturas: g- De puerta madera con barniz sintético | M2 | 10,30 | 37.000 | 381.100 |
| 39 | Pinturas: h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | ML. | 47,45 | 32.000 | 1.518.400 |
| 40 | Pinturas: i- de estructura metálica de techo | m2 | 93,80 | 32.000 | 3.001.600 |
| 41 | Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.) | M2 | 1,90 | 117.000 | 222.300 |
| 42 | Vidrios dobles de 4 mm. | M2 | 17,64 | 191.500 | 3.378.060 |
| 43 | Rampa peatonal | GL. | 1,00 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| 44 | Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm. | ML. | 47,45 | 152.500 | 7.236.125 |
| 45 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | M2 | 23,40 | 161.000 | 3.767.400 |
| 46 | Instalación eléctrica: a- Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | BOC. | 6,00 | 284.000 | 1.704.000 |
| 47 | Instalación eléctrica: b- Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | BOC. | 4,00 | 130.500 | 522.000 |
| 48 | Instalación eléctrica: c- Alimentación de los circuitos de luces | BOC. | 12,00 | 108.000 | 1.296.000 |
| 49 | Instalación eléctrica: d- Alimentación de los circuitos de tomas | BOC. | 11,00 | 105.000 | 1.155.000 |
| 50 | Instalación eléctrica: e- Alimentación de los circuitos de ventiladores | BOC. | 5,00 | 113.000 | 565.000 |
| 51 | Instalación eléctrica: f- Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | MTS. | 25,00 | 205.000 | 5.125.000 |
| 52 | Artefactos electricos: a- Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | UN. | 6,00 | 153.000 | 918.000 |
| 53 | Artefactos electricos: b- Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | UN. | 6,00 | 143.000 | 858.000 |
| 54 | Artefactos electricos: c- Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | UN. | 1,00 | 2.045.000 | 2.045.000 |
| 55 | Artefactos electricos: d- Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | UN. | 1,00 | 1.305.000 | 1.305.000 |
| 56 | Artefactos electricos: e- Ventilador de techo de 56 " | UN. | 5,00 | 626.000 | 3.130.000 |
| 57 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | UN. | 3,00 | 348.000 | 1.044.000 |
| 58 | Instalación Sanitaria | GL. | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 59 | Limpieza final | M2 | 93,80 | 21.750 | 2.040.150 |
| TOTAL | | | | | 217.029.075 |



Lucie Becker
Magdalena Manfredi
 Encargada de U.O.C.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCIÓN
XV Departamento de Presidente Hayes
 Creada por ley N°6.731 del 7 de mayo de 2021
 Dirección: Héroes del Chaco km 4,5 teléfono : 0981442460
 Correo electrónico: nuevassuncionmunicipalidad@gmail.com



CUADRO COMPARATIVO
"CONSTRUCCION DE COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" ID N° 453251

ESC. BASICA N° 242 CARLOS FERNANDEZ

| Item | Descripción | RM METALURGICA RUC: 4665793-2 | | |
|------|--|-------------------------------|----------|-----------------|
| | | U.M. | Cantidad | Precio Unitario |
| 1 | a- Limpieza y preparación del terreno | M2 | 93,80 | 11.000 |
| 2 | b- Replanteo | M2 | 93,80 | 11.000 |
| 3 | c- Cartel de obras de 2x1,5m | GL. | 1,00 | 1.350.000 |
| 4 | Excavación y carga de cimiento con PBC | M3 | 10,73 | 600.000 |
| 5 | a- Zapatas de Hº Aº | M3 | 0,65 | 2.860.000 |
| 6 | b- Pilares de Hº Aº | M3 | 0,85 | 2.860.000 |
| 7 | c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº | M3 | 1,21 | 2.960.000 |
| 8 | d- Encadenados de Hº Aº - Interior y Superior | M3 | 3,06 | 2.990.000 |
| 9 | e- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso | GL. | 1,00 | 1.500.000 |
| 10 | a- De 0,30 mts. | M2 | 20,78 | 235.000 |
| 11 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 23,44 | 125.600 |
| 12 | a- De paredes | M2 | 7,63 | 75.000 |
| 13 | Muros de elevación: a- De 0,15 para revocar | M2 | 46,04 | 125.000 |
| 14 | Muros de elevación: b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | M2 | 97,23 | 132.500 |
| 15 | c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | ML. | 22,00 | 38.500 |
| 16 | d- Base/fuste de ladrillos prensados y revocados para pilares metálicos de 50x50x60cm | UN. | 4,00 | 450.000 |
| 17 | Techo: a- Chapas termoacusticas sobre estructura metálica: vigas reticuladas y correas | M2 | 123,20 | 342.000 |
| 18 | Techo: b- Chapas tipo trapezoidal sobre estructura metálica | m2 | 54,00 | 185.000 |
| 19 | Techo: c- Pilares metálicos circulares de 100mm con pintura | ML. | 42,00 | 225.600 |
| 20 | Techo: d- Pieloraso de pvc | m2 | 54,00 | 105.000 |
| 21 | Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 176,02 | 55.200 |
| 22 | Revoques: b- De viga cumbrera, galería y encadenados de Hº Aº | M2 | 37,44 | 58.500 |
| 23 | Revoques: c- De pilares de Hº Aº | ML. | 7,00 | 45.200 |
| 24 | Revoques: d- Moldura lineal en balcones | ML. | 35,50 | 45.000 |
| 25 | Contrapiso de Hº de cascos 10 cms. | M2 | 87,28 | 55.600 |
| 26 | Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms. | M2 | 87,28 | 115.000 |
| 27 | Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms. | ML. | 53,90 | 85.600 |
| 28 | Aberturas de madera: a- Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes | UN. | 2,00 | 1.650.000 |
| | | | | 42.134.400 |
| | | | | 9.990.000 |
| | | | | 9.475.200 |
| | | | | 5.670.000 |
| | | | | 9.716.304 |
| | | | | 2.190.240 |
| | | | | 316.400 |
| | | | | 1.597.500 |
| | | | | 4.852.768 |
| | | | | 10.037.200 |
| | | | | 4.613.840 |
| | | | | 3.300.000 |



Magdalena Manfredi
 Encargada de U.O.C.

"CONSTRUCCION DE COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" ID N° 453251
ESC. BASICA N° 242 CARLOS FERNANDEZ

| Item | Descripción | RM METALURGICA RUC: 4665793-2 | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| | | U.M. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 29 | Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes | UN. | 1,00 | 2.500,000 | 2.500,000 |
| 30 | Aberturas metálicas: b- Ventanas balcones | M2 | 17,64 | 495,000 | 8.731,800 |
| 31 | Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | ML. | 44,80 | 43,500 | 1.948,800 |
| 32 | Pinturas: a- De paredes a la cal- Base Para Latex (2 manos y lijado) | M2 | 176,02 | 49,500 | 8.712,990 |
| 33 | Pinturas: b- De paredes revocados al latex | M2 | 176,02 | 48,500 | 8.536,970 |
| 34 | Pinturas: c- De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al latex | M2 | 37,44 | 55,000 | 2.059,200 |
| 35 | Pinturas: d- De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 17,64 | 39,000 | 687,960 |
| 36 | Pinturas: e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | M2 | 97,19 | 37,500 | 3.644,625 |
| 37 | Pinturas: f- De puerta metálica con pintura sintética | M2 | 5,50 | 39,000 | 214,500 |
| 38 | Pinturas: g- De puerta madera con barniz sintético | M2 | 10,30 | 42,500 | 437,750 |
| 39 | Pinturas: h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | ML. | 47,45 | 36,500 | 1.731,925 |
| 40 | Pinturas: i- de estructura metálica de techo | m2 | 93,80 | 36,500 | 3.423,700 |
| 41 | Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 mts.) | M2 | 1,90 | 136,500 | 259,350 |
| 42 | Vidrios dobles de 4 mm. | M2 | 17,64 | 220,000 | 3.880,800 |
| 43 | Rampa peatonal | GL. | 1,00 | 1.250,000 | 1.250,000 |
| 44 | Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm. | ML. | 47,45 | 175,000 | 8.303,750 |
| 45 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | M2 | 23,40 | 185,000 | 4.329,000 |
| 46 | Instalación eléctrica:a- Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | BOC. | 6,00 | 325,600 | 1.953,600 |
| 47 | Instalación eléctrica: b- Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | BOC. | 4,00 | 150,000 | 600,000 |
| 48 | Instalación eléctrica: Instalación eléctrica: c- Alimentación de los circuitos de luces | BOC. | 12,00 | 125,000 | 1.500,000 |
| 49 | Instalación eléctrica:d- Alimentación de los circuitos de tomas | BOC. | 11,00 | 120,000 | 1.320,000 |
| 50 | Instalación eléctrica:e- Alimentación de los circuitos de ventiladores | BOC. | 5,00 | 130,000 | 650,000 |
| 51 | Instalación eléctrica: f- Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | MTS. | 25,00 | 235,000 | 5.875,000 |
| 52 | Artefactos electricos: a- Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | UN. | 6,00 | 175,000 | 1.050,000 |
| 53 | Artefactos electricos: b- Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | UN. | 6,00 | 165,000 | 990,000 |
| 54 | Artefactos electricos: c- Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | UN. | 1,00 | 2.350,000 | 2.350,000 |
| 55 | Artefactos electricos: d- Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | UN. | 1,00 | 1.500,000 | 1.500,000 |
| 56 | Artefactos electricos: e- Ventilador de techo de 56 " | UN. | 5,00 | 720,000 | 3.600,000 |
| 57 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | UN. | 3,00 | 400,000 | 1.200,000 |
| 58 | Instalación Sanitaria | GL. | 1,00 | 2.200,000 | 2.200,000 |
| 59 | Limpieza final | M2 | 93,80 | 23,000 | 2.157,400 |
| TOTAL | | | | | 249.550.161 |



Lucy Lucías
Magdalena Manfredi
 Encargada de U.O.C.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCIÓN
XV Departamento de Presidente Hayes
Creada por ley N°6.731 del 7 de mayo de 2021
Dirección: Héroes del Chaco km 4,5 teléfono : 0981442460
Correo electrónico: nuevaasuncionmunicipalidad@gmail.com



CUADRO COMPARATIVO
"CONSTRUCCION DE COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" ID N° 453251

ESC. BASICA N°1271 CAP. DE NAVIO (SR) ING. ZOILLO RODAS ORTIZ

| Ítem | Descripción | RMI METALLURGICA RUC: 4665793-2 | | | |
|------|--|---------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| | | U.M. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | a- Limpieza y preparación del terreno | M2 | 93,80 | 11.000 | 1.031.800 |
| 2 | b- Replanteo | M2 | 93,80 | 11.000 | 1.031.800 |
| 3 | c- Cartel de obras de 2x1,5m | GL. | 1,00 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 4 | Excavación y carga de cimiento con PBC | M3 | 10,73 | 600.000 | 6.438.000 |
| 5 | a- Zapatas de Hº Aº | M3 | 0,65 | 2.860.000 | 1.859.000 |
| 6 | b- Pilares de Hº Aº | M3 | 0,85 | 2.860.000 | 2.431.000 |
| 7 | c- Viga cumbreira, galería y dado de Hº Aº | M3 | 1,21 | 2.960.000 | 3.581.600 |
| 8 | d- Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior | M3 | 3,06 | 2.990.000 | 9.149.400 |
| 9 | e- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso | GL. | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10 | a- De 0,30 mts. | M2 | 20,78 | 235.000 | 4.883.300 |
| 11 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 23,44 | 125.600 | 2.944.064 |
| 12 | a- De paredes | M2 | 7,63 | 75.000 | 572.250 |
| 13 | Muros de elevación: a- De 0,15 para revocar | M2 | 46,04 | 125.000 | 5.755.000 |
| 14 | Muros de elevación: b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | M2 | 97,23 | 132.500 | 12.882.975 |
| 15 | c- Enarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | ML. | 22,00 | 38.500 | 847.000 |
| 16 | d- Base/fuste de ladrillos prensados y revocados para pilares metálicos de 50x50x60cm | UN. | 4,00 | 450.000 | 1.800.000 |
| 17 | Techo: a- Chapas termoacusticas sobre estructura metálica: vigas reticuladas y correas | M2 | 123,20 | 342.000 | 42.134.400 |
| 18 | Techo: b- Chapas tipo trapezoidal sobre estructura metálica | m2 | 54,00 | 185.000 | 9.990.000 |
| 19 | Techo: c- Pilares metálicos circulares de 100mm con pintura | ML. | 42,00 | 225.600 | 9.475.200 |
| 20 | Techo: d- Pielorraso de pvc | m2 | 54,00 | 105.000 | 5.670.000 |
| 21 | Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 176,02 | 55.200 | 9.716.304 |
| 22 | Revoques: b- De viga cumbreira, galería y encadenados de Hº Aº | M2 | 37,44 | 58.500 | 2.190.240 |
| 23 | Revoques: c- De pilares de Hº Aº | ML. | 7,00 | 45.200 | 316.400 |
| 24 | Revoques: d- Moldura lineal en balcones | ML. | 35,50 | 45.000 | 1.597.500 |
| 25 | Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms. | M2 | 87,28 | 55.600 | 4.852.768 |
| 26 | Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms. | M2 | 87,28 | 85.600 | 7.471.168 |
| 27 | Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms. | ML. | 53,90 | 85.600 | 4.613.840 |
| 28 | Aberturas de madera: a- Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes | UN. | 2,00 | 1.650.000 | 3.300.000 |
| 29 | Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | UN. | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |



Lucy Weber
Magdalena Manfredi
Encargada de U.O.C.

"CONSTRUCCION DE COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" ID N° 453251
ESC. BASICA N°1271 CAP. DE NAVIO (SR) ING. ZOILO RODAS ORTIZ

RM METALURGICA RUC: 4665793-2

| Item | Descripción | RM METALURGICA RUC: 4665793-2 | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------|--------------------|
| | | U.M. | Cantidad | Precio Unitario |
| 30 | Aberturas metálicas: b- Ventanas balancines | M2 | 17,64 | 495.000 |
| 31 | Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | ML. | 44,80 | 43.500 |
| 32 | Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | M2 | 176,02 | 49.500 |
| 33 | Pinturas: b- De paredes revocados al latex | M2 | 176,02 | 48.500 |
| 34 | Pinturas: c- De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al latex | M2 | 37,44 | 55.000 |
| 35 | Pinturas: d- De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 17,64 | 39.000 |
| 36 | Pinturas: e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | M2 | 97,19 | 37.500 |
| 37 | Pinturas: f- De puerta metálica con pintura sintética | M2 | 5,50 | 39.000 |
| 38 | Pinturas: g- De puerta madera con barniz sintético | M2 | 10,30 | 42.500 |
| 39 | Pinturas: h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | ML. | 47,45 | 36.500 |
| 40 | Pinturas: i- de estructura metálica de techo | m2 | 93,80 | 36.500 |
| 41 | Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 mts.) | M2 | 1,90 | 136.500 |
| 42 | Vidrios dobles de 4 mm. | M2 | 17,64 | 220.000 |
| 43 | Rampa peatonal | GL. | 1,00 | 1.250.000 |
| 44 | Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm. | ML. | 47,45 | 175.000 |
| 45 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | M2 | 23,40 | 185.000 |
| 46 | Instalación eléctrica:a- Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | BOC. | 6,00 | 325.600 |
| 47 | Instalación eléctrica: b- Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | BOC. | 4,00 | 150.000 |
| 48 | Instalación eléctrica: c- Alimentación de los circuitos de luces | BOC. | 12,00 | 125.000 |
| 49 | Instalación eléctrica:d- Alimentación de los circuitos de tomas | BOC. | 11,00 | 120.000 |
| 50 | Instalación eléctrica:e- Alimentación de los circuitos de ventiladores | BOC. | 5,00 | 130.000 |
| 51 | Instalación eléctrica: f- Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | MTS. | 25,00 | 235.000 |
| 52 | Artefactos eléctricos: a- Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | UN. | 6,00 | 175.600 |
| 53 | Artefactos eléctricos: b- Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | UN. | 6,00 | 165.000 |
| 54 | Artefactos eléctricos: c- Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | UN. | 1,00 | 2.350.000 |
| 55 | Artefactos eléctricos: d- Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | UN. | 1,00 | 1.500.000 |
| 56 | Artefactos eléctricos: e- Ventilador de techo de 56 " | UN. | 5,00 | 720.000 |
| 57 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | UN. | 3,00 | 400.000 |
| 58 | Instalación Sanitaria | GL. | 1,00 | 2.450.000 |
| 59 | Limpieza final | M2 | 93,80 | 25.000 |
| TOTAL | | | | 247.425.329 |



Magdalena Manfredi
 Encargada de U.O.C.