INFORME DE EVALUACIÓN N° 20/2024

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 15/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las 09 horas del día 28 de octubre de 2024, en la oficina de la Gerencia Administrativa ubicada en la sede del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación, con formado por Resolución del Consejo Directivo N° 02, Acta N° 12 de fecha 06 de mayo de 2024, integrado por Ing. Civil César Rubén Cantero Figueredo, Gerente de la Gerencia Administrativa; la Abogada Melizza Elizabeth Villalba Gutierres, en representación de la Asesoría Jurídica; El Lic. Roberto Narciso Melgarejo Insfran, Gerente de la Gerencia de Operaciones y Tecnologías, y C.P. Analía Carolina Ortiz Chaves por la Jefatura de Control y Seguimiento; en virtud a lo establecido en el Art. 54° de la Ley N° 7021/22, se presenta el informe de evaluación de ofertas del llamado LICITACIÓN MENOR CUANTIÁ NACIONAL N° 15/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS - ID N° 442.381.-

Disponibilidad Presupuestaria:

El llamado se realizó en la modalidad de adjudicación por total con contrato abierto Plurianual, con los precios referenciales establecidos en el SICP. La planificación afecta al Objeto de Gasto 243 – Mantenimiento de Bebederos Eléctricos con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Propios".

1. Acta de Apertura de Oferta:

Que, en la fecha de apertura fijada para el día 17 de octubre del año 2024, se procedió a la apertura de sobres según el orden de recepción en el Dirección Operativa de Contrataciones. Se presentan las siguientes empresas:

N°	RUC	Empresa	CORREO ELECTRÓNICO
1	3487063-6	DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	sernaservice.licitaciones@gmail.com
2	4584156-0	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO	licitaciones@grupobonaro.com.py
3	80011245-8	PAMAQ S.A	licitaciones@culligan.com.py

1.1 Cuadro Comparativo de Ofertas:

A efectos de comparación de precios de los ítems ofertados se presenta el cuadro de ofertas de las oferentes:

N°	OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1	DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	Gs. 6.837.000
2	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO	Gs. 7.965.871
3	PAMAQ S.A	Gs. 8.373.600

1.2. Observaciones Realizadas:

En oportunidad de la apertura de las ofertas, no se dejó asentada observaciones.

Observación a la oferta: 80011245-8 – PAMAQ S.A		
Observación a la Oferta	**Observador**	**Representante**
En la constancia de Registro de Proveedores, figura un solo documento de identidad, teniendo dos representantes.	4584156-0 - CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Abg. Melizza E. Villalba Gutierres
Directora de Asuntos Legales Internos y Judiciales
Mat. C.S.J. N° 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR:

PAMAQ S.A

En cuanto al cumplimiento de los documentos básicos de carácter sustancial de la firma PAMAQ S.A, podemos observar que la misma no presento la copia simple de la cédula de identidad de los de los firmantes de la oferta, (David Sebastian Almirón Acosta y Marcia Ninfalina Yahari de Loncharich), por lo que se procede a analizar la situación expuesta precedente:

Este comité paso a analizar el contenido de la constancia N.° 1818783 que obra en foja 15-17 de su oferta, se puede constatar que figura un documento de identidad y/o pasaporte, con fecha de emisión 28/09/2022, fecha de vencimiento 27/09/2032 y con fecha de alta de documento 24/01/2023.

Se presenta el recorte de la constancia indicada.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS — PROVEEDOR

1- DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor:	PAMAQ S.A.
RUC:	80011245-8
Nombre de Fantasía:	Culligan
Representante Legal:	DAVID SEBASTIAN ALMIRON ACOSTA MARCIA NINFALINA YAHARI DE LONCHARICH
Tipo de Proveedor:	S.A.
Tipo de Actividad:	Bienes y Servicios
Teléfono:	7298388
Correo Electrónico:	licitaciones@culligan.com.py
Página Web:	http://www.culligan.com.py

N° 181878 3

2- DOCUMENTOS INCORPORADOS EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE	28/09/2022	27/09/2032	24/01/2023
003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET)	08/02/2024	08/02/2025	19/02/2024
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL	07/09/2022		20/01/2023
012 - DD.JJ. ART. 40	08/05/2024	08/11/2024	08/05/2024

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo


Al acceder a los documentos del perfil y visualizar dicho documento, se puede verificar que la misma corresponde al Sr. Albert Samuel Meissburguer Fuentes.

Mgtr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Abg. Melizza E. Villalba Gutierres
Directora de Asuntos Legales Internos y Judiciales
Mat. C.S.J. N° 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

Se presenta la imagen observada:



A razón de lo expuesto precedentemente, se puede evidenciar fehacientemente que el proveedor presento la Constancia del Perfil del Proveedor, y allí no se constata dicho documento por lo que la presentación física del documento sustancial citado debía ser obligatoria.

Este comité verifico dentro de la oferta física del proveedor, pudiendo concluir que el oferente no adjunto en forma física las copias de las cedulas de identidad de los firmantes de la oferta citados precedentemente.

Que, el Decreto N° 2264/24. Art. 79.- Documentos sustanciales. Indica: "Serán considerados documentos de carácter sustancial: e. Los documentos que la DNCP, disponga como sustanciales en los pliegos estándar o reglamentaciones"

Que, en el Pliego de Bases y Condiciones, en el aparatado de requisitos de evaluación establece: "Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación. 8. Documentos legales. Oferentes. 8.1 Personas Físicas. a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (…) "Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario"

Por lo expuesto, este comité de evaluación concluye que el oferente PAMAQ S.A NO CUMPLE con la exigencia del documento sustancial "copia simple de la cedula de identidad de los firmantes de la oferta"

Como se puede observar el oferente PAMAQ S.A, no ha cumplido con la presentación de los documentos sustanciales que exige el Pliego de Bases y Condiciones para la licitación de referencia y las reglamentaciones expuestas precedentemente por lo cual este comité de evaluación procede a DESCALIFICAR a la firma PAMAQ S.A

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

2. Verificación del Cumplimiento de los Requisitos de Carácter Sustancial.

Documentos Sustanciales	Formulario de oferta debidamente firmado por el oferente.	Garantía de mantenimiento de oferta.	Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. Para Oferentes Individuales. Personas Físicas/ Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. Para Personas jurídicas	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. Para Personas Físicas y Jurídicas

Mgtr. Amalia C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Abg. Melizza E. Villalba Gutierres
Directora de Asuntos Legales Internos y Judiciales
Mat. C.S.J. N° 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

		Cumple/no cumple	Cumple/no cumple	Cumple/no cumple	Cumple/no cumple	Cumple/no cumple	Cumple/no cumple
1	DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN	Cumple Fs.01 al 07	Cumple Fs. 07 y 08	N/A	N/A	Cumple Fs. 01 y 02	Cumple Fs. 01 y 02
2	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO	Cumple Fs. 01 al 06	Cumple Fs. 07 y 08	N/A	N/A	Cumple. Fs12-13	Cumple Fs. 12-13
3	PAMAQ S.A	Cumple Fs.01 al 07	Cumple Fs. 08 y 09	Cumple Fs. 15 y 19	Cumple Fs. 68 y 86	No Cumple. No presenta CI de los Firmantes	Cumple Fs. 15 y 17

En cuanto a la presentación de los documentos básicos de carácter sustancial, se constata que PAMAQ S.A no presenta las copias de las cedulas de identidad de los dos representantes legales quienes firman la oferta - David Sebastian Almirón y Marcia Ninfalina Yahari de Loncharich, por lo cual se procederá al análisis de los demás requisitos de los demás oferentes.

Verificación del Art. 21° de la Ley N.° 7021/22, por parte de la convocante:

	ARTÍCULO 21		Artículo 21.- Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar: Tienen prohibido presentar propuestas y contratar en los procedimientos regulados por la presente Ley, por sí o por interpósita persona: inc. A a la S.
	OFERENTE	**MIEMBROS**	**Cumple/no cumple**
1	DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN	DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN	No registran datos
2	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO L	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO	No registran datos
3	PAMAQ S.A	MARIA BETHARRAM ARDISSONE DE GUSTAFSON	No registran datos
		ALBERT SAMUEL MEISSBURGUER FUENTES	No registran datos
		DAVID SEBASTIAN ALMIRÓN ACOSTA	No registran datos
		MARCIA NINFALINA YAHARI DE LONCHARICH	No registran datos

Conforme a las verificaciones, no presentan ningún impedimento, no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 y en las prohibiciones contenidas en la Ley N.° 1626/00 "De la Función Pública", corroborados en la base de datos de la del MEF conforme a las constancias observadas No Registran Datos.

Se verificó que las firmas oferentes han presentado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad al estándar debidamente firmado en sus ofertas y cotejado los datos en el SICP-Inhabilitados, la Firma no registra "Sanciones a Proveedores", **CUMPLE** con este criterio de evaluación

3. Tabla comparativa de los precios de las ofertas (para verificar errores aritméticos)

De conformidad a la disposición contenida en el Art. 80° del Decreto N.° 2264/24, se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentada por los oferentes han cumplido con las documentaciones de carácter sustancial, resultando que no presentan errores aritméticos.

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Mgtr. Amalia C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

Abg. Melizza E. Villalba Gutierres
Directora de Asuntos Legales Internos y Judiciales
Mat. C.S.J. N° 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

3.1. Verificación de los precios ofertados por las firmas participantes:

Habiendo verificado la inexistencia de errores aritméticos en la oferta presentada por la firma participante, se procede a presentar la oferta a fin de contrastar el precio ofertado con el precio referencial SICP.

N°	EMPRESA OFERENTE	PRECIO DE LA OFERTA
1	DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN	Gs. 6.837.000
2	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO L	Gs. 7.965.871

3.2. Aplicación del Margen de Preferencia:

3.2.1. Margen de Preferencia Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN)

Conforme a las verificaciones en el Portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de la emisión en tiempo y forma del Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN), se presenta el siguiente resumen de cumplimiento:

N°	RUC N°	EMPRESAS OFERENTES	ACTIV.ESPECIFICA:	CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL (CPEN) N°	Emisión	OBS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	3487063-6	DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN	-	-	-	No se encontró evidencia de emisión de CPEN dentro del portal del MIC	NO CUMPLE
2	4584156-0	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bebederos	186206	10/10/2024	-	CUMPLE

Aplicación del procedimiento de

Margen de Preferencia Nacional:

Orden	FIRMA OFERENTE	Precio Total Oferta Inicial	CUMPLE/NO CUMPLE	Aplicación del Margen Preferencia (CPEN) 40%	Nuevo Precio Total aplicado el Margen de Preferencia	Nuevo Orden
1	DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN	6.837.000	NO CUMPLE	2.734.800	9.571.800	2
2	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO	7.965.871	CUMPLE	0	7.965.871	1

Una vez aplicado en margen de preferencia nacional, el precio más bajo, Según se desprende del cuadro observado, corresponde al oferente CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO

4. Verificación de la oferta respecto a los demás requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones

Atendiendo a lo mencionado precedentemente, en el presente apartado el Comité de Evaluación se ha abocado al análisis de la oferta presentada por la firma con las oferta más baja indicada precedentemente, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Mgtr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

Abg. Melizza E. Villalba Gutierres
Directora de Asuntos Legales Internos y Judiciales
Mat. C.S.J. N° 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

4.1 Análisis del precio ofertado:

Se deja constancia que el precio referencial fue obtenido siguiendo la guía de elaboración de precios de referencia establecida por la Resolución DNCP N° 454/2024 y sus modificatorias.

Seguidamente, se evalúa el margen de diferencia (MD) entre el costo referencial o Precio Referencial SICP (PRSICP) y el precio ofertado (Po), en base al siguiente cálculo MD = (Po x 100 / PRSICP) - 100. En caso de que las ofertas se encuentren situadas por debajo del veinticinco por ciento (-25%) o por encima del quince por ciento (+15%) de la estimación del costo preparada por esta convocante, se solicitará a la oferente una explicación detallada de la composición del precio ofertado.

- CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO

Ítem	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido) REFERENCIAL SICP	Precio Unitario (IVA Incluido) OFERTADO	Dif. Gs.	Dif. %
1	Mantenimiento Preventivo - Modelo AQUA 103 - Oficina Central - Cambio de 4 (cuatro) filtros (sedimento	525.000	525.000	0,00	0,0%
2	Mantenimiento Preventivo - Modelo AQUA 103 - Oficina Central - Mano de Obra	115.000	115.000	0,00	0,0%
3	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de 2 (dos) filtros (PRE C+3)	388.333	388.333	0,00	0,0%
4	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de Obra	111.667	111.667	0,00	0,0%
5	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Carga de gas refrigerante freon 134a.	101.000	75.750	-25.250,00	-25,0%
6	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	80.000	60.000	-20.000,00	-25,0%
7	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de llave de paso SV1	49.333	37.000	-12.333,00	-25,0%
8	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	13.333	10.000	-3.333,00	-25,0%
9	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de ducto	55.333	41.500	-13.833,00	-25,0%
10	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	35.667	26.750	-8.917,00	-25,0%
11	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del filtro de silica del gas refrigerante	49.333	37.000	-12.333,00	-25,0%
12	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	41.667	31.250	-10.417,00	-25,0%
13	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de conector codo de 1/4 para tipo cañeria	15.000	11.250	-3.750,00	-25,0%
14	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	12.667	9.500	-3.167,00	-25,0%
15	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de union conector	9.667	7.250	-2.417,00	-25,0%
16	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	13.333	10.000	-3.333,00	-25,0%
17	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de manguera por metro	10.167	7.625	-2.542,00	-25,0%
18	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	13.333	10.000	-3.333,00	-25,0%
19	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de flotador	66.667	50.000	-16.667,00	-25,0%
20	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	28.333	21.250	-7.083,00	-25,0%
21	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de grifo	56.667	42.500	-14.167,00	-25,0%
22	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	13.333	10.000	-3.333,00	-25,0%
23	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de niple de agua fria	21.667	16.250	-5.417,00	-25,0%
24	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	33.333	25.000	-8.333,00	-25,0%
25	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de niple de agua caliente	21.667	16.250	-5.417,00	-25,0%
26	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	35.000	26.250	-8.750,00	-25,0%
27	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de termostato de frio	40.000	30.000	-10.000,00	-25,0%
28	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	45.000	33.750	-11.250,00	-25,0%

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Mgtr. Analía C. Ortiz Ch.
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Abg. Melizza E. Villalba Gutierrez
Directora de Asuntos Legales Internos y Judiciales
Mat. C.S.J. N° 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

29	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de bimetalicos	36.667	27.500	-9.167,00	-25,0%
30	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	21.667	16.250	-5.417,00	-25,0%
31	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de resistencia	69.333	52.000	-17.333,00	-25,0%
32	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	21.667	16.250	-5.417,00	-25,0%
33	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Pintura completa	111.667	83.750	-27.917,00	-25,0%
34	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	146.667	110.000	-36.667,00	-25,0%
35	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de motor compresor	563.333	422.500	-140.833,00	-25,0%
36	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	103.333	77.500	-25.833,00	-25,0%
37	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de transformador	138.333	103.750	-34.583,00	-25,0%
38	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	33.333	25.000	-8.333,00	-25,0%
39	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de carcasa frontal	600.000	450.000	-150.000,00	-25,0%
40	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	85.000	63.750	-21.250,00	-25,0%
41	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de porta vasos	78.333	58.750	-19.583,00	-25,0%
42	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	13.333	10.000	-3.333,00	-25,0%
43	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de rejillas	54.333	40.750	-13.583,00	-25,0%
44	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	17.333	13.000	-4.333,00	-25,0%
45	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio tapon de desague del tanque	9.667	7.250	-2.417,00	-25,0%
46	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	25.000	18.750	-6.250,00	-25,0%
47	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de motor del ventilador	116.667	87.500	-29.167,00	-25,0%
48	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	55.000	41.250	-13.750,00	-25,0%
49	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del tanque de agua fria	150.000	112.500	-37.500,00	-25,0%
50	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	100.000	75.000	-25.000,00	-25,0%
51	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del tanque de agua caliente o natural	270.000	202.500	-67.500,00	-25,0%
52	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	100.000	75.000	-25.000,00	-25,0%
53	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de sensor de temperatura	29.000	21.750	-7.250,00	-25,0%
54	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	41.667	31.250	-10.417,00	-25,0%
55	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de 2 (dos) filtros (PRE C+3)	388.333	388.333	0,00	0,0%
56	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de Obra	175.000	175.000	0,00	0,0%
57	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Carga de gas refrigerante freon 134a.	115.100	86.325	-28.775,00	-25,0%
58	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	95.250	71.438	-23.812,00	-25,0%
59	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de llave de paso SV1	58.700	44.025	-14.675,00	-25,0%
60	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	17.167	12.875	-4.292,00	-25,0%
61	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de ducto	64.267	48.200	-16.067,00	-25,0%
62	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	56.733	42.550	-14.183,00	-25,0%
63	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del filtro de silica del gas refrigerante	54.667	41.000	-13.667,00	-25,0%
64	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	44.000	33.000	-11.000,00	-25,0%
65	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de conector codo de 1/4 para tipo cañeria	24.333	18.250	-6.083,00	-25,0%
66	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	13.033	9.775	-3.258,00	-25,0%
67	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de union conector	9.800	7.350	-2.450,00	-25,0%

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Mgtr. Analia C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Abg. Melizza E. Villalba Gutiérrez
Directora de Asuntos Legales Internos y Judiciales
Mat. C.S. Nº 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

68	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	14.033	10.525	-3.508,00	-25,0%
69	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de manguera por metro	12.000	9.000	-3.000,00	-25,0%
70	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	14.033	10.525	-3.508,00	-25,0%
71	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de flotador	77.467	58.100	-19.367,00	-25,0%
72	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	37.833	28.375	-9.458,00	-25,0%
73	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de grifo	63.867	47.900	-15.967,00	-25,0%
74	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	16.067	12.050	-4.017,00	-25,0%
75	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de niple de agua fria	22.167	16.625	-5.542,00	-25,0%
76	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	36.500	27.375	-9.125,00	-25,0%
77	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de niple de agua caliente	22.167	16.625	-5.542,00	-25,0%
78	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	38.167	28.625	-9.542,00	-25,0%
79	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de termostato de frio	58.067	43.550	-14.517,00	-25,0%
80	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	55.333	41.500	-13.833,00	-25,0%
81	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de bimetalicos	41.900	31.425	-10.475,00	-25,0%
82	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	25.400	19.050	-6.350,00	-25,0%
83	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de resistencia	80.000	60.000	-20.000,00	-25,0%
84	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	26.500	19.875	-6.625,00	-25,0%
85	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Pintura completa	113.000	84.750	-28.250,00	-25,0%
86	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	152.833	114.625	-38.208,00	-25,0%
87	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de motor compresor	605.000	453.750	-151.250,00	-25,0%
88	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	127.333	95.000	-32.333,00	-25,4%
89	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de transformador	141.667	106.250	-35.417,00	-25,0%
90	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	42.000	31.500	-10.500,00	-25,0%
91	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de carcasa frontal	600.000	450.000	-150.000,00	-25,0%
92	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	100.000	75.000	-25.000,00	-25,0%
93	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de porta vasos	85.667	64.250	-21.417,00	-25,0%
94	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	15.000	11.250	-3.750,00	-25,0%
95	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de rejillas	51.100	38.325	-12.775,00	-25,0%
96	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	29.333	22.000	-7.333,00	-25,0%
97	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio tapon de desague del tanque	9.833	7.375	-2.458,00	-25,0%
98	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	28.167	21.125	-7.042,00	-25,0%
99	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de motor del ventilador	133.533	100.150	-33.383,00	-25,0%
100	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	65.167	48.875	-16.292,00	-25,0%
101	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del tanque de agua fria	293.767	220.325	-73.442,00	-25,0%
102	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	116.667	87.500	-29.167,00	-25,0%
103	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del tanque de agua caliente o natural	393.767	295.325	-98.442,00	-25,0%
104	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	116.667	87.500	-29.167,00	-25,0%
105	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de sensor de temperatura	35.500	26.625	-8.875,00	-25,0%
106	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	46.667	35.000	-11.667,00	-25,0%

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Mgtr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Abg. Melizza E. Villalba Gutierres
Directora de Asuntos Legales Internos y Judiciales
Mat. C.S.J. Nº 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

Del análisis realizado se pudo constatar que los precios ofertados **se encuentran dentro del rango legal establecido**, por lo que el oferente CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO; cumple con lo establecido en las bases de la licitación, en este punto.

4.2. Verificación de los documentos legales requeridos en el PBC:

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos de la licitación, constatándose lo siguiente:

4.2.1. Solicitud de aclaración de la oferta y la respuesta del oferente

De conformidad a lo establecido en el Art. Artículo 80° del Decreto N° 2264/24, se ha procedido a solicitar, a la empresa **CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO** la presentación de los documentos de carácter formal cuya presentación ha sido omitida por las mismas:

- ❑ Por Nota **CEO N.° 32/2024**, de fecha 22/10/2024 a la firma **CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO,** recepcionada en el email: licitaciones@grupobonaro.com.py; la presentación de los documentos de carácter formal cuya presentación ha sido omitida por la misma, según detalle siguiente:

  1. Copia de facturaciones y/o contratos que avalen la experiencia requerida.
  2. Presentar copias de certificados y/o constancias que demuestren la calificación de los técnicos.
  3. Presenta declaración jurada donde manifieste tener capacidad para asumir el compromiso para el mantenimiento y la provisión de los materiales y/o repuestos a ser utilizados
  4. Presentar declaración jurada en la que manifieste que será de entera responsabilidad del proveedor, todos los daños a los bienes de la convocante, proveniente de hechos u omisiones voluntarias e involuntarias resultantes de las negligencias o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante
  5. Copia simple de la cédula verde del vehículo a ser utilizado.
  6. Remitir los Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2021, 2022 y 2023
  7. Presentar el documento en el que desarrollen las ratios con sus respectivos promedios. Este documento tendrá carácter de Declaración Jurada y tendrá validez al efecto de ser utilizada en la etapa de evaluación.

Habiendo transcurrido el plazo indicado para responder al requerimiento realizado, el oferente contesta adjuntando la documentación requerida por el Comité de Evaluación, según Expdte. N.° 009812 de fecha 22/10/2024, que será analizada posteriormente por el comité:

Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas	**CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO**	
	Documento Verificado	**Cumple/No Cumple**
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	Presenta Certificado N° 456029 Vigente, Fs.09	**CUMPLE**
Certificado de Cumplimiento Tributario.	Presenta Certificado N° 4270185850249 Vigente, Fs.11	**CUMPLE**
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Presenta Patente Comercial N.º 4584156, vigente, según consta en el Perfil del Proveedor N.º 181161-9, Fs.12 - 13	**CUMPLE**
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios	Presenta Declaración de Personas, Fs.14-15	**CUMPLE**

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Mgtr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Abg. Melizza E. Villalba Gutierres
Directora de Asuntos Legales Internos y Judiciales
Mat. C.S.J. N° 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

4.3. Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica.

De conformidad a lo establecido en el punto -Requisitos documentales para evaluar el presente criterio de la Licitación se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica presentada por las firmas Constatándose el siguiente análisis:

4.3.1. Experiencia:

N°	Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO	
		Documento Verificado	Cumple/ No Cumple
1	Antigüedad de la Empresa, de cómo mínimo 3 (tres) años en el ramo. Para demostrar la antigüedad solicitada, el oferente deberá presentar fotocopia simple de Estatuto o Acta de Constitución y/o Constancia de RUC y fotocopia simple de Patente Comercial Vigente.	Inicio de actividades 10-11-2020, según se visualiza en la Constancia de RUC, y patente comercial vigente, según consta en el Perfil del Proveedor N.º 181161-9, Fs.12 y 13.	**CUMPLE**
2	Demostrar la experiencia en mantenimiento de bebederos eléctricos con facturaciones de venta y/o contratos por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto máximo del llamado en la presente licitación, de los: últimos 3 años (2021, 2022 y 2023) ya sea en el sector público y/o privado.	Presenta Factura N.º 001-001-0000145 - DIBEN de fecha 21/12/20022 por 7.999.964. Presenta Factura N.º 001-001-0000152 - Oscar Roux de fecha 26/12/20022 por 24.000.000. Presenta Factura N.º 001-001-0000153 - Oscar Roux de fecha 26/12/20022 por 24.000.000. Presenta Factura N.º 001-001-0000160 - Fatima Flores de fecha 28/12/20022 por 1.500.000.	**CUMPLE**
		Monto Ofertado: ₲ 110.000.000; **50% ₲ 55.000.000**	

4.3.2.Capacidad Técnica:

N°	Requerimiento de los Requisitos de participación y criterios de evaluación	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO	
		Documento Verificado	Cumple/ No Cumple
1	El oferente deberá proporcionar documentos que demuestre contar con técnicos calificados para la realización de trabajos de mantenimiento de los bebederos.	Presenta a requerimiento Certificado de SNPP – Eduardo Sebastian Ayala Pérez – Mantenimiento y Reparación de Equipos de Refrigeración. Certificado de SNPP – Marcelo Adrián Baranda Diaz – Mantenimiento y Reparación de Equipos de Refrigeración. Certificado de SNPP – Jose Daniel Chiriani Bianciotto– Mantenimiento y Reparación de Equipos de Refrigeración. Certificado de SNPP – Alejandro Israel Gómez Martínez – Mantenimiento y Reparación de Equipos de Refrigeración. Certificado de SNPP – Carlos Jose Ortigoza Moreno – Mantenimiento y Reparación de Equipos de Refrigeración. Certificado de SNPP – Victor Hugo Ortigoza	**CUMPLE**

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Mgtr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Abg. Melizza E. Villalba Gutiérrez
Directora de Asuntos Legales Internos y Judiciales
Mat. C.S.J. N° 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

		Moreno – Mantenimiento y Reparación de Equipos de Refrigeración. Certificado de SNPP – Gustavo Adrian Soverina Escobar– Mantenimiento y Reparación de Equipos de Refrigeración.	
2	Declaración jurada del oferente, donde manifieste tener capacidad para asumir el compromiso para el mantenimiento y la provisión de los materiales y/o repuestos a ser utilizados.	Presenta a Requerimiento Declaración Jurada	**CUMPLE**
3	Declaración Jurada en la que manifieste que será de entera responsabilidad del proveedor, todos los daños a los bienes de la convocante, proveniente de hechos u omisiones voluntarias e involuntarias resultantes de las negligencias o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante.	Presenta a Requerimiento Declaración Jurada	**CUMPLE**
4	Contar con al menos un vehículo propio de la empresa para la realización de los trabajos	Presenta a requerimiento copia simple de cedula verde de Vehículo Camioneta D/C, marca Nissan Frontier/2024 La cedula verde Esta a nombre del firmante de la oferta	**CUMPLE**

Con respecto a la Experiencia y Capacidad Técnica requerida en el PBC se puede comprobar que la firma de CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO **CUMPLE** con lo establecido en las bases de la licitación, en este punto.

4.4. Verificación de la Capacidad Financiera:

De conformidad a lo establecido en los Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación, se procedió a analizar la capacidad financiera de las firmas; Constatándose el siguiente análisis.

- CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO

			2021		2022		2023		Promedio	Referencia	Cumple
Eficiencia:	Ingreso	=	12.845.985	0,65	321.990.114	2,41	648.476.454	1,62	1,56	=> 1	SI
	Egreso		19.808.241		133.824.150		401.373.869				

Con respecto a Capacidad Financiera, se puede comprobar que la firma de CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO **CUMPLE** con lo establecido en las bases de la licitación, en este punto.

4.5. Verificación de las Especificaciones Técnicas indicadas en PBC:

De conformidad a lo establecido en el apartado Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones se ha procedido a la verificación de los detalles del contenido de la oferta, constatándose el siguiente análisis:

En consideración a que lo solicitado en el presente proceso licitatorio corresponde a "LICITACIÓN MENOR CUANTIÁ NACIONAL N° 15/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS - ID N° 442.381, se analiza y constata lo declarado por el oferente **CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO,** en su formulario de oferta Inc. o donde indican *que se comprometen a cumplir con el servicio solicitado y que lo ejecutado cumpla a cabalidad con las especificaciones técnicas y requerimientos de las bases de la contratación.* Concluyendo que la firma citada precedentemente **CUMPLE** con lo establecido en las bases de la licitación, en este punto.

CONCLUSIÓN:

En conclusión, este comité observa que la oferta presentada por la firma **CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO,** cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y por ende reúne las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. Por lo que este Comité **RECOMENDARÁ LA ADJUDICACIÓN** del presente llamado a la empresa de referencia.

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Mgtr. Amalia C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Abg. Melizza E. Villalba Gutierres
Directora de Asuntos Legales Internos y Judiciales
Mat. C.S.J. N° 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

5. Recomendación

Por lo tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 55º de la Ley Nº 7021/22, este Comité de Evaluación recomienda, salvo mejor parecer, a la Máxima Autoridad:

1.- **ADJUDICAR** a la firma **CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO,** con RUC N° 4584156-0 el llamado Licitación Menor Cuantía Nacional N° 15/2024 - Servicio de Mantenimiento de Bebederos Eléctrico - ID N° 442.381, bajo el régimen de **Contrato ABIERTO Plurianual** hasta un monto máximo total de Gs. 110.000.000 (Guaraníes ciento diez millones) IVA incluido y un monto mínimo de Gs. 55.000.000.- (Guaraníes cincuenta y cinco millones) IVA incluido, para la provisión de los servicios indicados en la planilla de su oferta, que se cita:

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
1	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo AQUA 103 - Oficina Central - Cambio de 4 (cuatro) filtros (sedimento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	525.000	525.000	procedencia: Nacional
2	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo AQUA 103 - Oficina Central - Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	115.000	115.000	procedencia: Nacional
3	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de 2 (dos) filtros (PRE C+3)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	388.333	388.333	procedencia: Nacional
4	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	111.667	111.667	procedencia: Nacional
5	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Carga de gas refrigerante freon 134a.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	75.750	75.750	procedencia: Nacional
6	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.000	60.000	procedencia: Nacional
7	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de llave de paso SV1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
8	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	10.000	10.000	procedencia: Nacional
9	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de ducto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	41.500	41.500	procedencia: Nacional
10	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	26.750	26.750	procedencia: Nacional
11	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del filtro de silica del gas refrigerante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	37.000	37.000	procedencia: Nacional
12	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	31.250	31.250	procedencia: Nacional
13	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de conector codo de 1/4 para tipo cañeria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	11.250	11.250	procedencia: Nacional
14	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.500	9.500	procedencia: Nacional
15	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de union conector	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.250	7.250	procedencia: Nacional
16	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	10.000	10.000	procedencia: Nacional
17	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de manguera por metro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.625	7.625	procedencia: Nacional
18	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	10.000	10.000	procedencia: Nacional
19	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de flotador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	50.000	50.000	procedencia: Nacional
20	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	21.250	21.250	procedencia: Nacional
21	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de grifo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.500	42.500	procedencia: Nacional
22	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	10.000	10.000	procedencia: Nacional
23	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de niple de agua fria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.250	16.250	procedencia: Nacional

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Mgtr. Amalia C. Ortiz Ch., Dire. Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Abg. Melizza E. Valdez Gutierres
Directora de Asuntos Legales Internos y Judiciales
Mat. C.S.J. N° 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

24	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	25.000	25.000	procedencia: Nacional
25	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de niple de agua caliente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.250	16.250	procedencia: Nacional
26	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	26.250	26.250	procedencia: Nacional
27	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de termostato de frio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	30.000	30.000	procedencia: Nacional
28	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	33.750	33.750	procedencia: Nacional
29	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de bimetalicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	27.500	27.500	procedencia: Nacional
30	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.250	16.250	procedencia: Nacional
31	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de resistencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	52.000	52.000	procedencia: Nacional
32	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.250	16.250	procedencia: Nacional
33	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Pintura completa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	83.750	83.750	procedencia: Nacional
34	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	110.000	110.000	procedencia: Nacional
35	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de motor compresor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	422.500	422.500	procedencia: Nacional
36	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	77.500	77.500	procedencia: Nacional
37	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	103.750	103.750	procedencia: Nacional
38	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	25.000	25.000	procedencia: Nacional
39	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de carcasa frontal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	450.000	450.000	procedencia: Nacional
40	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.750	63.750	procedencia: Nacional
41	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de porta vasos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.750	58.750	procedencia: Nacional
42	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	10.000	10.000	procedencia: Nacional
43	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de rejillas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	40.750	40.750	procedencia: Nacional
44	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	13.000	13.000	procedencia: Nacional
45	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio tapon de desague del tanque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.250	7.250	procedencia: Nacional
46	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	18.750	18.750	procedencia: Nacional
47	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de motor del ventilador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	87.500	87.500	procedencia: Nacional
48	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	41.250	41.250	procedencia: Nacional
49	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del tanque de agua fria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.500	112.500	procedencia: Nacional
50	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	75.000	75.000	procedencia: Nacional
51	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del tanque de agua caliente o natural	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	202.500	202.500	procedencia: Nacional

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Mgtr. Analía C. Ortiz Gil, Dirección de Control y Seguimiento Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Abg. Melizza E. Ojeda Gutierres
Directora de Asuntos Legales, Poderes y Judiciales
Mat. C.S.J. N° 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

52	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	75.000	75.000	procedencia: Nacional
53	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de sensor de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	21.750	21.750	procedencia: Nacional
54	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	31.250	31.250	procedencia: Nacional
55	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de 2 (dos) filtros (PRE C+3)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	388.333	388.333	procedencia: Nacional
56	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	175.000	175.000	procedencia: Nacional
57	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Carga de gas refrigerante freon 134a.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	86.325	86.325	procedencia: Nacional
58	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	71.438	71.438	procedencia: Nacional
59	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de llave de paso SV1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	44.025	44.025	procedencia: Nacional
60	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	12.875	12.875	procedencia: Nacional
61	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de ducto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	48.200	48.200	procedencia: Nacional
62	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.550	42.550	procedencia: Nacional
63	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del filtro de silica del gas refrigerante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	41.000	41.000	procedencia: Nacional
64	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	33.000	33.000	procedencia: Nacional
65	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de conector codo de 1/4 para tipo cañeria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	18.250	18.250	procedencia: Nacional
66	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.775	9.775	procedencia: Nacional
67	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de union conector	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.350	7.350	procedencia: Nacional
68	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	10.525	10.525	procedencia: Nacional
69	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de manguera por metro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.000	9.000	procedencia: Nacional
70	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	10.525	10.525	procedencia: Nacional
71	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de flotador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.100	58.100	procedencia: Nacional
72	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	28.375	28.375	procedencia: Nacional
73	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de grifo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	47.900	47.900	procedencia: Nacional
74	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	12.050	12.050	procedencia: Nacional
75	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de niple de agua fria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.625	16.625	procedencia: Nacional
76	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	27.375	27.375	procedencia: Nacional
77	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de niple de agua caliente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.625	16.625	procedencia: Nacional
78	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	28.625	28.625	procedencia: Nacional
79	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de termostato de frio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	43.550	43.550	procedencia: Nacional
80	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	41.500	41.500	procedencia: Nacional
81	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de bimetalicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	31.425	31.425	procedencia: Nacional
82	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	19.050	19.050	procedencia: Nacional
83	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de resistencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.000	60.000	procedencia: Nacional
84	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	19.875	19.875	procedencia: Nacional
85	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Pintura completa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	84.750	84.750	procedencia: Nacional
86	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	114.625	114.625	procedencia: Nacional
87	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de motor compresor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	453.750	453.750	procedencia: Nacional
88	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	95.000	95.000	procedencia: Nacional

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Mgtr. Amalia C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Abg. Melizza E. Villalba Gutierrez
Directora de Asuntos Legales Internos y Judiciales
Mat. C.S.J. Nº 47.474
Crédito Agrícola de Habilitación

89	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	106.250	106.250	procedencia: Nacional
90	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	31.500	31.500	procedencia: Nacional
91	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de carcasa frontal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	450.000	450.000	procedencia: Nacional
92	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	75.000	75.000	procedencia: Nacional
93	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de porta vasos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	64.250	64.250	procedencia: Nacional
94	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	11.250	11.250	procedencia: Nacional
95	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de rejillas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	38.325	38.325	procedencia: Nacional
96	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	22.000	22.000	procedencia: Nacional
97	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio tapon de desague del tanque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.375	7.375	procedencia: Nacional
98	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	21.125	21.125	procedencia: Nacional
99	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de motor del ventilador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	100.150	100.150	procedencia: Nacional
100	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	48.875	48.875	procedencia: Nacional
101	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del tanque de agua fria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	220.325	220.325	procedencia: Nacional
102	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	87.500	87.500	procedencia: Nacional
103	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del tanque de agua caliente o natural	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	295.325	295.325	procedencia: Nacional
104	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	87.500	87.500	procedencia: Nacional
105	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de sensor de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	26.625	26.625	procedencia: Nacional
106	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	35.000	35.000	procedencia: Nacional

En caso de adjudicarse, el pago por los servicios adquiridos que afecte al ejercicio fiscal 2025 y 2026 estará sujeto a la aprobación del Presupuesto del Crédito Agrícola de Habilitación para el ejercicio fiscal 2025-2026 y la emisión del Código de Contratación correspondiente.

La presente recomendación se funda en las disposiciones previstas en la Ley Nº 7021/22 "*De SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS*" y el Decreto Nº 2264/24. "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/22".

En prueba de conformidad sobre lo consignado en el presente documento y dando por finalizado este acto, firman al pie los miembros del Comité Evaluador de Ofertas en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Cesar Rubén Cantero
Coordinador

Abg. Melizza Elizabeth Villalba Gutierres
Miembro

Analía Ortiz Chaves
Miembro

Lic. Roberto Melgarejo Insfran
Miembro