

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  
INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

1. INTRODUCCIÓN

En la Ciudad de Villa Elisa, a los 11 días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro siendo las once horas, en el local de PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), sito en la calle Américo Pico, se procede a dar inicio a la evaluación de la oferta presentada en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888, de acuerdo con lo dispuesto en los documentos del llamado.

2. ANTECEDENTES.

a) Número de PAC: 448.888

b) Disponibilidad Presupuestaria:

La cobertura presupuestaria para la obligación y pago del presente procedimiento será del Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio 2024 en el Objeto de Gasto, 346 "Repuestos y accesorios menores".

c) Monto del PAC: ₡ 800.000.000

d) Forma de adjudicación: Por total.

e) Miembros del Comité de Evaluación:

Han sido designados según Resolución PR/EJ N° 761/2024; Carolina Baumann, Gerente de Planta MJT; Rafael Eguiazu, Director de Proyectos y Obras y Aníbal Pose, Director de Seguridad y Vigilancia.

3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

a) ACTO DE APERTURA DE OFERTAS FÍSICAS

Por Acta de Apertura de Ofertas se informa que en fecha 08 de octubre del año dos mil veinticuatro, siendo las 11:15 horas, en la Oficina Central de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), sito en la calle Tte. Américo Picco c/ Río Paraná Villa Elisa, se procedió a la apertura de las ofertas presentadas. Conforme al Acta de Apertura se han presentado las ofertas de: FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ y ANIBA SOCIEDAD ANONIMA, la cual se detalla a continuación, para su análisis técnico, legal y económico:

| Oferentes                           | 1) FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ    | 2) ANIBA SOCIEDAD ANONIMA                                    |
|-------------------------------------|--|--|
| Formulario de Oferta:               | ₡. 264.884.337   | ₡. 331.253.138   |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta | Tipo de Garantía: Póliza de seguro                           | Tipo de Garantía: Póliza de seguro                           |
|                                     | Compañía: La Consolidada S.A.                                | Compañía: Sancor Seguros.                                    |
|                                     | Monto: ₡. 40.000.000   | Monto: ₡. 40.500.000   |
|                                     | Vigencia: desde el 08/10/2024 hasta el 15/02/2025 (130 días) | Vigencia: desde el 30/09/2024 hasta el 11/02/2025 (134 días) |

Ing. Rafael Eguiazu F.  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

Ing. Carolina Baumann  
Gerente de Planta M.J.T.  
PETROPAR

ANIBAL POSE  
Director  
Dirección de Seguridad y Vigilancia  
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  
INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

b) OBSERVACIONES REALIZADAS EN MARCO DE LA APERTURA DE OFERTAS

OBSERVACIONES DE LA CONVOCANTE

Respecto a las observaciones no se tuvo observaciones de los oferentes ni de terceros durante el acto de apertura.

A continuación, se prosigue con los demás puntos de la evaluación, con las ofertas de las empresas FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ y ANIBA SOCIEDAD ANONIMA.

4. EVALUACIÓN DE OFERTAS:

a. ANÁLISIS DE LAS DOCUMENTACIONES PRESENTADAS:

Se procede a la verificación de los documentos solicitados en el punto 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a la metodología de evaluación establecido en el Art. N° 75 inciso 2) "Evaluación basada en precio" del Decreto N° 2264/24.

Primeramente, se verifican los documentos de carácter sustancial bajo el criterio de CUMPLE / NO CUMPLE según el siguiente cuadro:

| Oferentes   | 1) FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ | 2) ANIBA SOCIEDAD ANONIMA |
|---|---|---------------------------|
| Formulario de Oferta  | CUMPLE  | CUMPLE                    |
| Garantía de Mantenimiento de Ofertas  | CUMPLE  | CUMPLE                    |
| Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.   |   |                           |
| Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)  | NO APLICA   | CUMPLE                    |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) | NO APLICA   | CUMPLE                    |
| Oferentes Individuales. Personas Físicas  |   |                           |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)   | CUMPLE  | NO APLICA                 |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)  | CUMPLE  | NO APLICA                 |
| En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)  | CUMPLE  | NO APLICA                 |

Verificadas las documentaciones de carácter sustancial (formulario de Oferta y la lista de precios debidamente llenados y firmados; Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida; documentos que acrediten la existencia del oferente; los documentos que demuestren las facultades

Ing. Carlos Egulazu F.  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

ANIBA POSE  
Director  
Dirección de Seguridad y Vigilancia  
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  
INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

del firmante de la oferta para comprometer al oferente), se verifica que los oferentes **FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ** y **ANIBA SOCIEDAD ANONIMA**, cumplen con las documentaciones de "Carácter Sustancial".

A continuación, se prosigue con los demás puntos de la evaluación, con la oferta de los oferentes **FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ** y **ANIBA SOCIEDAD ANONIMA**.

5. CAPACIDAD LEGAL

Conforme establece las bases y condiciones de la contratación se procedió a la verificación de la Capacidad Legal prohibiciones de conformidad al Artículo 21 "Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar" de la Ley 7021/22, a fin de constatar cuanto sigue en el cuadro:

| OFERENTE   | FIERROS GUARANÍ DE MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ     |  |
|--|--|--|
| NOMBRE   | Marcos José Benítez Planas (Firmante)                      | María Julia Planas de Benítez                              |
| NÚMERO DE CÉDULA   | 3.792.201  | 1.002.623  |
| REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA CONVOCANTE              | NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR | NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR |
| REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH) | NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH                | NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH                |


| OFERENTE   | ANIBA SOCIEDAD ANONIMA                                     |  |
|--|--|--|
| NOMBRE   | Arturo Gabriel Ibarra Velázquez (Firmante)                 | Leticia Saldívar Bellassai                                 |
| NÚMERO DE CÉDULA   | 3.400.271  | 3.526.811  |
| REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA CONVOCANTE              | NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR | NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR |
| REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH) | NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH                | NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH                |

No habiendo registros en el Listado de Funcionarios de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ni en el SINARH, se deja constancia que no se verifican impedimentos legales. Teniendo en cuenta que los oferentes **FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ** y **ANIBA SOCIEDAD ANONIMA**, han presentado en el Formulario de Oferta y en el Formulario de Declaración de Miembros la declaración jurada de no hallarse comprendidos en las prohibiciones y limitaciones establecidas y no habiendo elementos para desacreditar el documento este comité considera que el oferente cumple con la Capacidad Legal solicitada.

6. ERRORES ARITMÉTICOS

Luego del análisis de la oferta presentada, se verificó que las ofertas no precisaron de corrección aritmética.

7. EVALUACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES DE CARÁCTER FORMAL

  
Ing. Oscar Vignani E. Director de Proyectos y Obras PETROPAR  
Ing. Carolina Baumann Gerente de Planta M.J.T. PETROPAR  
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA  
Director de Seguridad y Vigilancia PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  
INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

Se procede a analizar los documentos de carácter formal, considerando lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 2264/2024, en su Artículo 75.- Procedimiento de evaluación mencionado precedentemente.

Los documentos formales no presentados con la oferta, serán requeridos a través de Notas.

8. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Seguidamente, se procedió al análisis de los precios unitarios ofertados y se constató que los precios ofertados por la empresa **ANIBA SOCIEDAD ANONIMA**, exceden en la comparación de los precios referenciales preparados por la convocante, por lo que se solicita el desglose/composición de los precios ofertados:

Por Nota comité N° 02/2024 de fecha 14 de octubre del 2024 se emplaza al oferente **ANIBA SOCIEDAD ANONIMA**, hasta las 13:00 horas del 16 de octubre del corriente año, a remitir las documentaciones correspondientes

El oferente responde, según el expediente de mesa de entrada Institucional N° 14536/2024 de fecha 16 de octubre de 2024, a las 13:01 hs.

En cuanto a la oferta presentada por la empresa **FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ**, no fue necesario el desglose de precios porque los mismos no exceden en la comparación de los precios referenciales preparados por la convocante, por lo que no se solicita el desglose/composición de los precios ofertados.

A continuación, se prosigue con el análisis de la oferta total más baja, y con los demás puntos de la evaluación, con la oferta de la empresa **FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ**.

9. a. DOCUMENTACIONES SOLICITADAS AL OFERENTE

Por Nota comité N° 01/2024 de fecha 14 de octubre del 2024 se emplaza al oferente **FIERROS GUARANÍ DE MARIA JULIA PLANAS DE BENITEZ**, hasta las 13:00 horas del 16 de octubre del corriente año, a remitir las siguientes documentaciones:

1. **Experiencia requerida:** Demostrar la experiencia venta de reductores, bombas, repuestos para molinos, repuestos para destilería, repuesto para caldera, repuestos industriales, con instituciones públicas o privadas, con contratos y/o con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total máximo de la presente licitación, de los: últimos 3 (tres) años (2021, 2022 y 2023).

Nota 1 para el Oferente: El resultado de la suma de los montos de los contratos y/o recepciones finales y/o facturaciones de venta deberá ser igual o superior al 30 % del monto total máximo de la presente licitación. Los contratos y/o recepciones finales y/o facturaciones de venta podrán presentarse la cantidad que fuere necesaria para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido emitidas dentro del periodo mencionado (2021, 2022 y 2023).

Nota 2 para el Oferente: En caso de presentar recepciones finales, las mismas deben hacer mención de la fecha de emisión y de los montos de los bienes. Caso contrario no podrán ser consideradas para evaluar el presente requisito.

2. **Capacidad Técnica:**

a) El oferente deberá presentar autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor de la marca ofertada para todos los ítems. En caso de Representante o Distribuidor deberá presentar las documentaciones que demuestren la cadena de autorizaciones hasta llegar al Fabricante.

d) El oferente deberá presentar Catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestre que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas.

Ing. Rafael Aguilar F.  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

Ing. Carolina Chumani  
Gerente de Planta M.J.T.  
PETROPAR

ANIBA POS  
Director  
Dirección de Seguridad y Vigilancia  
PETROPAR  
4

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  
INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

El oferente responde en tiempo, según el expediente de mesa de entrada Institucional N° 14.529/2024 de fecha 16 de octubre de 2024, a las 12:17 hs.; por lo que se prosigue con la evaluación y se procede a analizar los documentos del oferente.

A continuación, se analiza los demás puntos de la evaluación, con la oferta de la **FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ.**

b. DOCUMENTOS FORMALES

Seguidamente, se verifican los documentos de carácter formal según el siguiente cuadro:

| OFERENTE   | FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ. |
|--|---|
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social  | CUMPLE  |
| Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar                             | NO PRESENTA   |
| Certificado de Cumplimiento Tributario   | CUMPLE  |
| Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente             | CUMPLE  |
| Declaración Jurada de Declaración de Personas, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios | CUMPLE  |

Se listan a continuación los demás documentos de carácter formal, solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, que se tendrán en cuenta en la etapa de evaluación que corresponda, conforme al orden y metodología establecido:

| OFERENTE  | FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ. |
|---|---|
| Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los últimos 2 (dos) años (2021 y 2022) para contribuyente de IRE General. | PRESENTA  |
| Copia de contratos y/o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.                             | PRESENTA  |

10. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

| OFERENTE   | FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ. |
|--|---|
| a) Autorización de Fabricante, Representante o Distribuidor de la marca ofertada para todos los ítems. En caso de Representante o Distribuidor deberá presentar las documentaciones que demuestren la cadena de autorizaciones hasta llegar al fabricante. | CUMPLE  |
| b) Declaración jurada donde declare contar con la capacidad de producción y provisión de los bienes/servicios requeridos   | CUMPLE  |
| c) Declaración jurada del oferente donde declare que cumplirá con las especificaciones técnicas y con los plazos de entrega de los bienes/servicios  | CUMPLE  |
| d) Catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestre que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas.   | CUMPLE  |

Ing. Rafael Eguren  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

Ing. Carolina Brumann  
Gerente de Planta M.J.T.  
PETROPAR

ANIBAL POSE  
Director  
Dirección de Seguridad y Vigilancia  
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  
INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

11. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a) Para contribuyente de IRE GENERAL.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente.

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 2 años (2021 y 2022).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total.

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los 2 años (2021 y 2022).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los 2 años no deberá ser negativo (2021 y 2022).

**Observación:** Si en alguno de los 2 años, o los 2 años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento. Esta salvedad en el PBC hace posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 2 (dos) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado.

A continuación, se detalla el siguiente análisis considerando los parámetros mencionados:

| EVALUACION FINANCIERA                                   |                   |   |                |            |                |            |                               |              |
|---|-------------------|---|----------------|------------|----------------|------------|-------------------------------|--------------|
| FIERROS GUARANI DE MARIA JULIA PLANAS DE BENITEZ        |                   |   |                |            |                |            |                               |              |
| N°  | RATIO FINANCIERO  |   | AÑO 2021       | RATIO 2021 | AÑO 2022       | RATIO 2022 | PROMEDIO 2 AÑOS (2021 Y 2022) | CALIFICACION |
| 1   | RATIO DE LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE                        | 8,307,727,285  | 30.48      | 5,960,535,078  | 22.88      | 26.68                         | CUMPLE       |
|   |                   | PASIVO CORRIENTE                        | 272,565,007    |            | 260,526,455    |            |                               |              |
| Debera ser igual o mayor que 1 en promedio a los 2 años |                   |   |                |            |                |            |                               |              |
| 2   | ENDEUDAMIENTO     | PASIVO TOTAL                            | 331,140,807    | 0.03       | 430,954,709    | 0.04       | 0.03                          | CUMPLE       |
|   |                   | ACTIVO TOTAL                            | 10,169,985,134 |            | 12,104,259,574 |            |                               |              |
| No debera ser mayor a 0,80 en promedio a los 2 años     |                   |   |                |            |                |            |                               |              |
| 3   | RENTABILIDAD      | UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA | 4,271,372,227  | 1.08       | 3,741,136,338  | 0.48       | 0.78                          | CUMPLE       |
|   |                   | CAPITAL                                 | 3,971,314,230  |            | 7,742,686,457  |            |                               |              |
| El promedio de los 2 años no debera ser negativo        |                   |   |                |            |                |            |                               |              |

El oferente **FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ**, cumple con los requerimientos de capacidad financiera solicitados en las bases y condiciones del presente llamado.

12. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

Conforme al Pliego de Bases y Condiciones establece: *Demostrar la experiencia venta de reductores, bombas, repuestos para molinos, repuestos para destilería, repuesto para caldera, repuestos industriales, con instituciones públicas o privadas, con contratos y/o con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total máximo de la presente licitación, de los: últimos 3 (tres) años (2021, 2022 y 2023).*

*Nota 1 para el Oferente: El resultado de la suma de los montos de los contratos y/o recepciones finales y/o facturaciones de venta deberá ser igual o superior al 30 % del monto total máximo de la presente licitación. Los contratos y/o recepciones finales y/o facturaciones de venta podrá presentarse la cantidad que fuere necesaria para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido emitidas dentro del período mencionado (2021, 2022 y 2023).*

Ing. Rafael Aguasú F.  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

Ing. Carolina Baumann  
Gerente de Planta M.J.T.  
PETROPAR

ANIBAL POSE  
Director de Seguridad y Vigilancia  
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  
INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

Nota 2 para el Oferente: En caso de presentar recepciones finales, las mismas deben hacer mención de la fecha de emisión y de los montos de los bienes. Caso contrario no podrán ser consideradas para evaluar el presente requisito.

| Oferente: FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ |                            |                                 |             |
|--|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| FECHA  | DOCUMENTO                  | INSTITUCIÓN                     | MONTO       |
| 24/05/2023   | FACTURA N° 001-001-0002278 | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR | 293,294,000 |
| 02/05/2023   | FACTURA N° 001-001-0002259 | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR | 122,470,000 |
| 02/05/2023   | FACTURA N° 001-001-0002260 | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR | 90,560,000  |
|  |                            | SUMATORIA TOTAL                 | 506,324,000 |
|  |                            |                                 |             |
|  |                            | MONTO TOTAL DEL LLAMADO         | 800,000,000 |
|  |                            | 30%                             | 240,000,000 |
|  |                            | SUMATORIA TOTAL DE FACTURAS     | 506,324,000 |
|  |                            | EXPERICENCIA SOLICITADA         | CUMPLE      |

Como se puede verificar, el oferente **FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ**, cumple con el análisis de la experiencia solicitada, y con todos los demás requisitos de las bases concursales.

13. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Artículo 75 "Procedimiento de evaluación" del Decreto Reglamentario 2264/2024: La convocante evaluará las ofertas presentadas según el criterio de evaluación utilizado:

2. Evaluación basada en precio

I. Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:

- Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria.
- Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.
- Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.
- Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más b a y propuesta para la adjudicación.
- En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y continuara la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

Artículo 55.- Adjudicación de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", establece en su Artículo 28.- Adjudicación: "Con base al informe de evaluación, la convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente. El mismo deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas (...).

Artículo 80.- "Disconformidad, errores y omisiones" del Decreto Reglamentario 2264/2024

Ing. Rafael Eguazu F.  
DIRECTOR  
de Proyectos y Obras

Ing. Carolina Baumann  
Gerente de Planta M.J.T.  
PETROPAR

ANIBAL POSE  
Director  
Dirección de Seguridad y Vigilancia  
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  
INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el encargado de la evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada.

A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.

Siempre que no se viole el principio de igualdad, el encargado de la evaluación podrá reiterar el pedido, cuando la respuesta no resulte satisfactoria.

Solo se podrán corregir errores aritméticos de las ofertas que cumplan con la presentación de la documentación sustancial, conforme con los criterios y métodos de corrección establecidos por la DNCP.

En virtud de las consideraciones mencionadas se recomienda:

1. **ADJUDICAR** la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888, al oferente **FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ**, por un Monto total Mínimo de ₡. 240.000.000 (Guaraníes doscientos cuarenta millones) incluido el impuesto al valor agregado (IVA), y un Monto Total Máximo de ₡. 800.000.000 (Guaraníes ochocientos millones) incluido el impuesto al valor agregado (IVA), conforme al siguiente detalle:

| Ítem N° | Descripción del ítem   | Unidad | Presentación | Cantidad mínima | Fabricante      | Marca           | Procedencia | Precio Unitario | Monto Total |
|---------|--|--------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1       | Bico d = 0,80.<br>Repuestos para Centrifuga<br>Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50) | Unidad | Unidad       | 1               | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil      | 44,097          | 44,097      |
| 2       | Bico d = 0,90.<br>Repuestos para Centrifuga<br>Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50) | Unidad | Unidad       | 1               | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil      | 44,097          | 44,097      |
| 3       | Bico d = 1,00.<br>Repuestos para Centrifuga<br>Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50) | Unidad | Unidad       | 1               | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil      | 44,097          | 44,097      |
| 4       | Bico d = 1,15.<br>Repuestos para Centrifuga<br>Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50) | Unidad | Unidad       | 1               | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil      | 44,097          | 44,097      |
| 5       | Eje Vertical.<br>Repuestos para Centrifuga<br>Tipo : Alfa Laval (FESX-               | Unidad | Unidad       | 1               | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil      | 10,453,825      | 10,453,825  |

Ing. Rafael Equiza F.  
DIRECTOR  
Área de Proyectos y Obras

Ing. Carolina Baumann  
Gerente de Planta M.J.T.  
PETROPAR  
ANIBAL POSE  
Director  
Dirección de Seguridad y Vigilancia  
PETROPAR



INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  
INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

|    |  |        |        |   |                    |                    |        |            |            |  |
|----|--|--------|--------|---|--------------------|--------------------|--------|------------|------------|--|
|    | 512S-35CG-50)  |        |        |   |                    |                    |        |            |            |  |
| 6  | Bucha.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Alfa<br>Laval (FESX-<br>512S-35CG-50)                    | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 4,493,146  | 4,493,146  |  |
| 7  | Junta tórica.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Alfa<br>Laval (FESX-<br>512S-35CG-50)             | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 5,411      | 5,411      |  |
| 8  | Rodamiento<br>de esferas.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Alfa<br>Laval (FESX-<br>512S-35CG-50) | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 706,052    | 706,052    |  |
| 9  | Anillo<br>dentado.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Alfa<br>Laval (FESX-<br>512S-35CG-50)        | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 15,126,644 | 15,126,644 |  |
| 10 | Rodamiento<br>de esferas.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Alfa<br>Laval (FESX-<br>512S-35CG-50) | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 454,222    | 454,222    |  |
| 11 | Rodamiento<br>de esferas.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Alfa<br>Laval (FESX-<br>512S-35CG-50) | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 3,635,186  | 3,635,186  |  |
| 12 | Rodamiento<br>de esferas.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Alfa<br>Laval (FESX-<br>512S-35CG-50) | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 7,994,287  | 7,994,287  |  |

Ing. Rafael Eguesu  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

Ing. Carolina Baumann  
Gerente de Planta M.J.T.  
PETROPAR

ANIBAL POSE  
Director  
Dirección de Seguridad y Vigilancia  
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  
INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

|    |  |        |        |   |                    |                    |        |            |            |
|----|--|--------|--------|---|--------------------|--------------------|--------|------------|------------|
| 22 | Rodamiento.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 100-G)        | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 4,726,263  | 4,726,263  |
| 23 | Rodamiento.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 100-G)        | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 5,792,706  | 5,792,706  |
| 24 | Rodamiento.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 100-G)        | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 8,037,827  | 8,037,827  |
| 25 | Rodamiento.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 100-G)        | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 1,800,867  | 1,800,867  |
| 26 | Rodamiento<br>SKF.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 100-G) | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 2,674,947  | 2,674,947  |
| 27 | Anillo o ring.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 100-G)     | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 491,936    | 491,936    |
| 28 | Bocal.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 100-G)             | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 680,763    | 680,763    |
| 29 | Anillo o ring.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 100-G)     | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 176,716    | 176,716    |
| 30 | Piñón.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 100-G)             | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 17,777,474 | 17,777,474 |
| 31 | Corona para<br>SCM 100.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause           | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 12,026,240 | 12,026,240 |

Ing. Rafael E. E. E.  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

Ing. Carolina Baumann  
Gerente de Planta M.J.T.  
PETROPAR

AMBAL POSE  
Director  
Dirección de Seguridad y Vigilancia  
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  
INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

|    |   |        |        |   |                    |                    |        |            |            |
|----|---|--------|--------|---|--------------------|--------------------|--------|------------|------------|
|    | (SCM 100-G)   |        |        |   |                    |                    |        |            |            |
| 32 | Boquillas 0,8.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 95-G) | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 81,132     | 81,132     |
| 33 | Boquillas 0,9.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 95-G) | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 81,132     | 81,132     |
| 34 | Boquillas 1,0.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 95-G) | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 81,132     | 81,132     |
| 35 | Boquillas 1,1.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 95-G) | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 81,132     | 81,132     |
| 36 | Eje. Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 95-G)              | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 13,988,601 | 13,988,601 |
| 37 | Piñón.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 95-G)         | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 15,295,875 | 15,295,875 |
| 38 | Rodamiento.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 95-G)    | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 4,883,734  | 4,883,734  |
| 39 | Rodamiento.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 95-G)    | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 6,401,708  | 6,401,708  |
| 40 | Rodamiento.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause<br>(SCM 95-G)    | Unidad | Unidad | 1 | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 8,693,491  | 8,693,491  |
| 41 | Rodamiento.<br>Repuestos<br>para<br>Centrifuga<br>Tipo : Mause                  | Unidad | Unidad |   | JDF<br>Centrifugas | JDF<br>Centrifugas | Brasil | 2,326,775  | 2,326,775  |

Ing. Rafael Benítez F.  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

Ing. Carolina Baumann  
Gerente de Planta M.J.T.  
PETROPAR

ANIBAL POSE  
Director  
Dirección de Seguridad y Vigilancia  
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

|    |   |        |        |   |                 |                 |        |            |            |
|----|---|--------|--------|---|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|
|    | (SCM 95-G)  |        |        |   |                 |                 |        |            |            |
| 42 | Eje. Repuestos para Centrifuga Tipo : Mause (SCM 95-G)  | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 7,433,783  | 7,433,783  |
| 43 | Rodamiento SKF. Repuestos para Centrifuga Tipo : Mause (SCM 95-G)   | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 913,065    | 913,065    |
| 44 | Rodamiento SKF. Repuestos para Centrifuga Tipo : Mause (SCM 95-G)   | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 477,643    | 477,643    |
| 45 | Bocal. Repuestos para Centrifuga Tipo : Mause (SCM 95-G)  | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 581,496    | 581,496    |
| 46 | Anillo o ring. Repuestos para Centrifuga Tipo : Mause (SCM 95-G)  | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 218,650    | 218,650    |
| 47 | Anillo o ring. Repuestos para Centrifuga Tipo : Mause (SCM 95-G)  | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 14,941     | 14,941     |
| 48 | Corona del Carter Horizontal SCM 95. Repuestos para Centrifuga Tipo : Mause (SCM 95-G)                              | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 23,742,090 | 23,742,090 |
| 49 | Boquilla externa 0,8mm en acero inoxidable con inserto cerámico y con arandela lisa en cobre. Centrifuga Separadora | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 81,132     | 81,132     |

Ing. Rafael Eguiaz  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
MOPSA

Ing. Carolina Baumann  
Gerente de Planta M.J.T.  
PETROPAR

ANBAL POSE  
Director  
Dirección de Seguridad y Vigilancia  
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  
INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

|    |  |        |        |   |                 |                 |        |            |            |
|----|--|--------|--------|---|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|
|    | MAUSA SCM 60-G/CEP   |        |        |   |                 |                 |        |            |            |
| 50 | Boquilla externa 0,9mm en acero inoxidable con inserto cerámico y con arandela lisa en cobre. Centrifuga Separadora MAUSA SCM 60-G/CEP | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 81,132     | 81,132     |
| 51 | Boquilla externa 1,0mm en acero inoxidable con inserto cerámico y con arandela lisa en cobre. Centrifuga Separadora MAUSA SCM 60-G/CEP | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 81,132     | 81,132     |
| 52 | Boquilla externa 1,1mm en acero inoxidable con inserto cerámico y con arandela lisa en cobre. Centrifuga Separadora MAUSA SCM 60-G/CEP | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 81,132     | 81,132     |
| 53 | Eje de accionamiento del carter vertical SCM 60. Centrifuga Separadora MAUSA SCM 60-G/CEP  | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 11,221,265 | 11,221,265 |
| 54 | Corona del Carter Horizontal SCM 60. Centrifuga Separadora MAUSA SCM 60-G/CEP  | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 15,014,785 | 15,014,785 |

Ing. Rafael Eguía  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR


Ing. Carolina Baymann  
Gerente de Planta M.J.T.  
PETROPAR


ANÍBAL ROSE  
DIRECTOR  
Dirección de Seguridad y Vigilancia  
PETROPAR


INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  
INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" ID N° 448.888

|    |  |        |        |   |                 |                 |        |             |           |
|----|--|--------|--------|---|-----------------|-----------------|--------|-------------|-----------|
| 55 | Piñón del carter vertical SCM 60. Centrifuga Separadora MAUSA SCM 60-G/CEP           | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 9,569,211   | 9,569,211 |
| 56 | Acople inferior del Carter Vertical SCM 60. Centrifuga Separadora MAUSA SCM 60-G/CEP | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 7,146,345   | 7,146,345 |
| 57 | Acople superior. Centrifuga Separadora MAUSA SCM 60-G/CEP                            | Unidad | Unidad | 1 | JDF Centrifugas | JDF Centrifugas | Brasil | 3,767,669   | 3,767,669 |
|    |  |        |        |   |                 |                 |        | 264,884,337 |           |

No habiendo otro tema que tratar se da por concluido el presente acto, siendo el 18 de octubre del 2024 a las 15:00 horas, firmando al pie de este documento, en prueba de su conformidad. Es nuestro informe.

  
Ing. Rafael Eguarasu F.  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

  
ANIBAL POSE  
Director  
Dirección de Seguridad y Vigilancia  
PETROPAR

  
Ing. Carolina Baumann  
Gerente de Planta M.J.T.  
PETROPAR