



CORTE
SUPREMA
DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio



311

11
368

N.D.P. N°: 527/2024

Asunción, 23 de octubre de 2024

SEÑORES


COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Presente:

La CP. Angela D. Castillo V., Directora Interina del Departamento de Patrimonio, se dirige a Usted, en atención a la nota NCEO N° 1013/2024 de fecha 22/10/2024, mediante la cual ha solicitado la **Evaluación Técnica y de Muestras** de las ofertas presentadas en el marco del llamado **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N.º 46/2024 “ADQUISICIÓN DE MUEBLES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM” ID 443.897.-**

Al respecto, se remiten adjunto el Informe de la Evaluación Técnica y de Muestras.

Sin otro particular, le saluda atentamente.




C.P. Angela Castillo
Directora Interina
Departamento de Patrimonio



INFORME TECNICO - Fecha: 23/10/2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL – PAC N° 46/2024 “ADQUISICIÓN DE MUEBLES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERENDUM” ID 443.897.-

	COMACO S.R.L.	ECO RURAL S.R.L.-	COMERCIAL DON GATO DE CRISTIAN LOPEZ
--	---------------	-------------------	--------------------------------------

Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia requerida

1. Copia de contratos ejecutados y/o facturas de ventas correspondientes al objeto de la presente contratación (Provisión de muebles) que podrán corresponder a Instituciones Públicas o empresas privadas, acompañados de documentaciones emitidas por las respectivas contratantes que avalen el cumplimiento satisfactorio, cuya sumatoria de los tres últimos años anteriores al corriente (2021,2022 y 2023), deberá ser como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo del llamado. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
---	--------	--------	-----------

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

1. Declaración jurada de que el oferente cuenta con la capacidad para proveer los bienes solicitados en la planilla de especificaciones técnicas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Declaración Jurada en la cual manifieste que cumplirá con las especificaciones técnicas solicitadas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Declaración Jurada por la cual el oferente garantice que los bienes proveídos estén exentos de defectos de fabricación por un periodo de 24 meses, contados a partir de la recepción de los mismos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Declaración Jurada por la cual el oferente garantice que los bienes proveídos poseen una resistencia en el uso por un periodo de 24 meses, contados a partir de la recepción de los mismos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. En caso de ser fabricantes, deberán presentar Título de Marca, de los bienes ofertados.	CUMPLE CPP	NO APLICA	CUMPLE
6. Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para representantes, distribuidores y sub-distribuidores de los productos ofrecidos. Dicho documento debe reunir los siguientes requisitos:	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Para Representantes debe reunir los siguientes requisitos: Documentación expedida por el Fabricante que los acredite como representante de la marca ofertada, en caso de que los documentos sean expedidos por el extranjero dichos documentos deben estar debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Los mismos deben ser originales o copias autenticadas por Escribano Público.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Para Distribuidor Autorizado debe reunir los siguientes requisitos: Documentación expedida por el Fabricante que los acredite como distribuidor autorizado de la marca ofertada, para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, en caso de que los documentos sean expedidos por el extranjero dichos documentos deben estar debidamente legalizado por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Para Sub-Distribuidor debe reunir los siguientes requisitos: Documento original o copia autenticada por Escribano Público de la autorización del Fabricante extendida al Representante, Distribuidor y/o Resellers para el PARAGUAY Y/O LATINOAMERICA que lo nombra como representante, o distribuidor autorizado de la marca ofertada y en la cual lo autoriza a nombrar sub-distribuidores. Para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, en caso de que los documentos sean expedidos por el extranjero dichos documentos deben estar debidamente legalizado por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Serán considerados válidos los documentos apostillados como los documentos legalizados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores en conformidad a la Ley N° 4987/13 QUE APRUEBA EL CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Abog. Leana Aranda Martinez
Dpto. de Patrimonio
Div. Depósito de Bienes

Carlos M. Benítez O.
Jefe.
Div. Depósito de Bienes

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper right corner of the page.

INFORME TÉCNICO DE MUESTRAS: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N° 46/2024 - "ADQUISICIÓN DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM con ID: 443.897.-

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	COMACO S.R.L	ECO RURAL S.R.L	COMERCIAL DON GATO DE CRISTIAN LOPEZ BLANCO
			CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	SILLA TIPO SECRETARIA, CON POSA BRAZO	Asiento y respaldo con estructura partida en 2 (dos), en madera multilaminada de 12 milímetros revestido en espuma de poliuretano Integral. Respaldo con soporte en tubo de acero moldeado revestido en espuma de poliuretano Integral. Terminación en simil cuero negro. Estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de inclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliámida. Apoya brazos en espuma de poliuretano Integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 milímetros. Sujeta a la parte inferior del asiento. Medidas mínimas: - Asiento: 0,45 x 0,45 metros. - Altura mínima del respaldo: 0,60 metros - Peso de soporte: desde 120 kilos. (Imagen modelo referencial). Obs: se permitirá una variación de + 0,05 metros en asiento y respaldo. (APLICABLES A TODAS LAS MEDIDAS)	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
2	SILLA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZO	Asiento y Respaldo con estructura partida en 2 (dos), en madera multilaminada de 12 milímetros revestido en espuma de poliuretano Integral. Respaldo con soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano Integral. Terminación tapizado simil cuero color negro. Estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido con regulación de alturas. Cada pata termina con ruedas dobles en poliámida. Medidas mínimas: - Asiento: 0,40 x 0,45 metros. - Altura mínima del respaldo: 0,45 metros (Imagen modelo referencial). - Peso de soporte: desde 120 kilos. (Imagen modelo referencial). Obs: se permitirá una variación de + 0,05 metros en asiento y respaldo (APLICABLES A TODAS LAS MEDIDAS)	NO PRESENTÓ MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE
3	ESCRITORIO CON MESA DE APOYO (en L)	Tapa y placa frontal en melamina de BP 18 mm color beige. Canto de melamina color negro, cubre plenas en melamina BP de 18 mm de altura 0,40 metros. Tapas molduradas de PVC en extremos de estructura superior y patas, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi de color negro, estructura metálica de caño 50x30 mm y 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi color negro, reguladores metálicos con base de goma, dos cajones de 0,10x0,24x0,40 metros, cerradura lateral simultánea para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores barrales en metal cromado color negro, laterales y tapas de cajones en melamina de BP de 18 mm. Medidas mínimas: - 1,70 x 0,70 metros + 1,00 x 0,60 metros. - Alto 0,75 metros. - Medidas externas (Imagen modelo referencial). Obs: se permitirá una variación de + 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre plena del escritorio.(APLICABLES A TODAS LAS MEDIDAS)	NO CUMPLE Presentó: tiradores barrales en metal cromado color plata.	CUMPLE	NO COTIZA
4	ESCRITORIO SIMPLE	Tapa y placa frontal en melamina de BP 18 mm color beige. Canto de PVC rígido de 20x45 mm color negro, cubre plenas en melamina BP de 18 mm de altura 0,40 metros. Tapas molduradas de PVC en extremos de estructura superior y patas, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi de color negro, estructura metálica de caño 50x30 mm y 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi color negro, reguladores metálicos con base de goma, dos cajones de 0,10x0,24x0,40 metros, cerradura lateral simultánea para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores barrales en metal cromado color negro, laterales y tapas de cajones en melamina de BP de 18 mm. Medidas: - 1,20x0,70 metros Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre plena del escritorio.	NO PRESENTÓ MUESTRA	CUMPLE	NO COTIZA
5	TANDEM DE 2 ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS	SILLA DE ESPERA TANDEM DE 2 ASIENTOS. Sillas tandem de 2 asientos sin apoyabrazos con asiento de diseño ergonómico con casco de PVC en asiento y respaldo, viga principal de estructura de tubo de acero de 30x50x1,5mm, patas fabricadas en caño de acero de 1 1/2", pared de 1,5mm en forma de media luna, las patas deberán estar unidas a la viga principal mediante cuatro tornillos M8 a un caño de 50x50x1,5mm que deberá tener un cajado para empotrar la viga. Las patas deberán ser desmontables y sujetadas con tornillos M8 sin el uso de tuercas internas. Todas las terminaciones de caños deben llevar regatones, toda la estructura metálica con terminación sintética color negro, previo antiruido. Asiento tapizado sobre espuma de poliuretano 60mm de espesor y densidad de 45kg/m3, respaldo tapizado sobre espuma de poliuretano de 50mm, tapizado liso en simil cuero color negro. Tijados con tornillos metálicos. Dimensiones mínimas: - Altura total: 90 cm. - Largo total: 120 cm. - Asiento: 0,50 m x 0,45 m. - Respaldo: 0,45 m x 0,45 m. Obs: N/A.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA
6	TANDEM DE 3 ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS	SILLA DE ESPERA TANDEM DE 3 ASIENTOS. Sillas tandem de 3 asientos sin apoyabrazos con asientos de diseño ergonómico con casco de PVC en asiento y respaldo, viga principal de estructura de tubo de acero de 30 x 50 x 1,5mm, patas fabricadas en caño de acero de 1 1/2", pared de 1,5mm en forma de media luna, las patas deberán estar unidas a la viga principal mediante cuatro tornillos M8 a un caño de 50x50x1,5mm que deberá tener un cajado para empotrar la viga. Las patas deberán ser desmontables y sujetadas con tornillos M8 sin el uso de tuercas internas. Todas las terminaciones de caños deben llevar regatones, toda la estructura metálica con terminación sintética color negro, previo antiruido. Asiento tapizado sobre espuma de poliuretano 60mm de espesor y densidad de 45kg/m3, respaldos tapizados sobre espuma de poliuretano de 50mm. Tapizado en simil cuero color negro fijados con tornillos metálicos. Dimensiones mínimas: - Altura total: 90 cm. - Largo total: 180 cm. - Asiento: 0,50 m x 0,45 m. - Respaldo: 0,45 m x 0,45 m. Obs: N/A.	NO CUMPLE Presentó: Altura total: 86cm. Largo total: 140cm. Asiento: 0,41mx0,39m. Respaldo: 0,43mx0,35m	CUMPLE	NO COTIZA

Los oferentes deberán presentar muestras de los bienes ofertados acompañadas de una nota de remisión y una nota de presentación dirigida al Departamento de Patrimonio de la Corte Suprema de Justicia, a partir del día de la apertura de sobres y hasta 2 (dos) días hábiles posteriores a la fecha de dicho acto de apertura. Dichas muestras deberán contar con una etiqueta visible adherida al bien (no se aceptarán etiquetas adheridas a los embalajes), donde se detalle claramente: Nombre del oferente Descripción del llamado (tema ofertado) (Ejemplo: ítem 1- Sillón Ejecutivo - Tipo 2) Las mismas deberán ser entregadas en el depósito de bienes (subsuelo 1) de la Corte Suprema de Justicia, ubicado en las calles Mariano Roque Alonso y Pedro Blas Testanova de lunes a viernes de 07:30 hs. hasta las 12:00 hs., documentándose dicha entrega a través de un acta de recepción de muestras, la cual será posteriormente remitida al Comité de Evaluación por parte del funcionario encargado de la recepción. La falta de presentación de las muestras solicitadas en la forma requerida y en el plazo establecido será causal de descalificación para el/los ítems ofertados.

Abog. Leana Aranda Martínez
Dpto. de Patrimonio
Div. Depósito de Bienes

Carlos A. Fernández O.
Jefe.
Div. Depósito de Bienes