COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN		
NOMBRE DEL PROCESO	TIPO Y N°	ID
"ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL"	*LPN Nº 77/24*	*445.803*
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN	LUGAR	FECHA Y HORA
• **Abg. Norma Pool,** Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas, designada según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 1.093/2024, del 03/10/2024. • **Dra. Claudia Fretes y Dr. Carlos Rene Adorno,** Representantes de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designados según Memorándum DLIC-DOC Nº 1.09524 del 03/10/2024. • **Ing. Aldo Duarte,** Representante de la Dirección Financiera, designado según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 1.094/2024, el 03/10/2024.	Asunción, Paraguay	02/12/2024 – 14:00 Hs.

1. ANTECEDENTES

Resolución D.G.A.F. Nº 1985 de fecha 02/08/2024 *"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL LLAMADO, SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 77/2024 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL" - ID N° 445.803."*

Por Nota MSPyBS/DGGIES/DG Nº 4.965/24 del 14/11/2023 de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, remite el pedido con las especificaciones técnicas y solicita el inicio del proceso de compra.

Dictámenes DOC N° 24/24 del 15/02/24; POR EL CUAL SE DETALLA LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES.

Antes de iniciar la evaluación de ofertas, todos los miembros firman la Declaración Jurada, donde manifiestan no tener conflicto de intereses, con las empresas oferentes del presente proceso de contratación.

2. DISPONIBILDAD PRESUPUESTARIA

Que, este proceso cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para una eventual adjudicación.

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES

Se llevó a cabo el acto de Apertura de Sobres en fecha 02/12/24 a las 09:30 horas, en el Departamento de Licitaciones – DOC – Nivel Central, observándose la recepción de las ofertas que se detallan a continuación:

OFERENTES	MONTO TOTAL DE OFERTA
1. JACK FACK S.R.L.	4.729.456.145
2. BIOERIX S.A.	1.988.884.210
3. SALUMAX S.A.	9.910.135.000
4. DROGUEPAR S.A.	4.584.346.500

OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA:

El representante de la firma SALUMAX manifiesta:

La empresa DROGUEPAR S.A. Verificar que cumplan las EETT en el PBC en los ítems 11, 12,13, 14 y 15. En el catálogo de la Web (ya que no presenta en la carpeta nada) se puede observar que la marca solo detalla de diámetro del asa y no el largo. El PBC detalla un diámetro x un largo.

Ítem 22 y 23 el largo en su catálogo es de 3 cm y el PBC pide 4 cm. Ítem 26 al 30 solicita que el mismo balón sea para dilatación "esofágico, pilórico, duodenal y colónico" según su catálogo en la web no cuenta con un balón que cumpla.

Con el PBC ítem 31 y 32 tampoco cumple con el PBC. Ítem 33 y 34, el PBC habla diam x largo. En su catálogo (Web) solo cita el diámetro. Ítem 50 y 51 solicitan medidas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 15 cm. Si observan el catálogo no cumplen con todas las longitudes solicitadas. En los ítems 54, 56 y 57 el PBC habla de un diámetro del cuerpo como también de los extremos. Siendo este muy importante que se cumpla para evitar la migración del Stent. Es decir, verifica que cumplan con el diámetro de los extremos.

El representante de la firma BIOERIX S.A. manifiesta:

La empresa DROGUEPAR S.A., debe demostrar la experiencia en provisión de Insumos Médicos con facturaciones de Venta, contratos, recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los tres últimos años 2021, 2022, 2023. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el

Dra. [illegible] Fretes
Dirección [illegible] Logística
D.G.A.F. - M.S.P. y B.S.

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
D.L.I.C. - D.O.C. - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos Adorno
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.870

porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año. Aclarándose que debieran su facturación de insumos para endoscopia digestiva.

DESCARGO DEL COMITÉ: Las Observaciones serán consideradas y el detalle del cumplimiento de las especificaciones técnicas constan en el Anexo II del presente informe.

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL

Conforme a los requisitos de calificación dispuestos en la Normativa Vigente, se verificaron los documentos de carácter sustancial que componen las ofertas presentadas. Se estableció que, a los efectos de indicar su cumplimiento se utilizará el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE. *Las siguientes documentaciones fueron objeto de verificación por la representación legal del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia.*

N° de Orden	Empresas	Formulario Oferta y Planilla de Precios	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten las facultades del firmante	Documentos que acrediten la existencia del oferente
1	JACK FACK S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	BIOERIX S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	SALUMAX S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	DROGUEPAR S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5. CALIFICACIÓN LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 21° DE LA LEY Nº 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

Para determinar que las empresas participantes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 21 de la Ley 7021/22, este Comité verificó en el PORTAL ÚNICO DE GOBIERNO (www.paraguay.gov.py) si las personas citadas más abajo, Representantes de las firmas oferentes, figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el siguiente cuadro y las constancias de los mismos forman parte del expediente administrativo.

N°	JACK FACK S.R.L.	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	QUIRNO FEDERICO CODAS THOMPSON LLANO	862.989	6912645	NO REGISTRAN DATOS
2	HUGO CODAS THOMPSON	218.310	6912663	
3	FLORENCIA MARIA TERESA LLANO DE CODAS THOMPSON	308.532	6912671	
4	RAFAEL CACERES GALEANO	3.175.936	6912680	
5	LILIAN SALINAS LEE	3.371.607	6912705	

N°	BIOERIX S.A.	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	ROBERT AMERICO HARRISON CAMPOS	4.664.707	6912759	NO REGISTRAN DATOS
2	CHRISTIAN ALDO HARRISON PALEARI	1.045.196	6912777	
3	DIEGO FELIPE SANABRIA FILARTIGA	2.482.702	6912785	
4	HERMELINDA JARA	743.281	6912797	
5	ROBERT ALEXIS LUIS HARRISON PALEARI	1.045.197	6912808	
6	EDGAR STIVEN ACUÑA ARANDA	1.842.986	6912817	
7	TERESA BEATRIZ ORTOLA GUILLEN	4.470.244	6912830	
8	OSCAR ARESIO HARRISON JACQUET	175.591	6930472	
9	MARIA EUGENIA PALEARI	300.653	6930490	
10	CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO	8.341.556	6930497	
11	OSCAR OSVALDO MEDINA GONZALEZ	698.444	6930512	
12	LIZ MARIA GARCIA DUARTE	3.677.416	6930520	
13	MARIANGEL MANZONI DE HARRISON	1.245.713	6930550	
14	MARIA CONCEPCION JARA MOLAS	998.452	6930566	
15	MIRTA TERESA OLMEDO CARO	871.212	6930573	
16	OSCAR DANIEL MARTINEZ SILVANO	1.440.066	6930577	
17	BLANCA ESTELA DUARTE	927.779	6930585	

N°	SALUMAX S.A.	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	JUAN CARLOS CARBONATI	1.198.459	6912918	NO REGISTRAN DATOS
2	MARIA DEL CARMEN ORONOZ	1.244.821	6912942	
3	ROSINA CARBONATI ORONOZ	2.027.100	6912975	
4	MATIAS CARBONATI ORONOZ	1.846.381	6912980	

N°	DROGUEPAR S.A.	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	BERNARDO RAFAEL BARRETO ZARATE	3.529.170	6913016	NO REGISTRAN DATOS
2	ROBERTO ANDRES GRANER EYZAGUIRRE	1.858.133	6913027	
3	BRUNO GERARDO BOSMANS WASMOSY	5.146.017	6913037	
4	ESTEBAN JOSE BOSMANS WASMOSY	4.496.372	6913043	
5	MARIELA ROSSANA ACOSTA OLAZAR	3.242.530	6913056	

Dra. Claudia Freies
Dpto. Gestión Logística
DGAF - M.S.P. y B.S.

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos Alarcón
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.670

La información proveniente del Sistema de Intercambio de Información entre Instituciones Públicas del Estado al cual se accede a través de la página MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables emitidos por cada una de las instituciones.

Que, conforme Memorándum DLIC Nº 1.642/2024 de fecha 03/12/2024, se solicita a la Dirección General de Asesoría Jurídica, informe sobre rescisión Contractual de las empresas participantes, con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 21 inciso "g" de la Ley 7021/22.

Que, mediante Memorándum D.G.A.J. Nº 1670/2024, de fecha 04/12/2024, la Dirección General de Asesoría Jurídica informa cuanto sigue: *"que verificados los registros del Departamento de Archivo/Estadísticas dependiente de la Dirección a mi cargo, no obra antecedentes ni Resoluciones de RESCISIÓN DE CONTRATO CONTRACTUAL con las* ***firmas*** *"JACK FACK. S.R.L. - RUC Nº 80003631-0; BIOERIX S.A. – RUC Nº 80051821-7; SALUMAX S.A. – RUC Nº 80018828-4 y DROGUEPAR S.A - RUC Nº 80025218-7," a partir del ejercicio fiscal 2022 hasta la fecha."*

Así también, según Memorándum D.E.C. N° 793/2024 de fecha 05/12/2024, el Departamento de Ejecución de Contratos - DGAF, informa en contestación al pedido de verificación del cumplimiento del Art. 21 inc. "k" requerido por Memorando DLIC Nº 1.643/2024 del 03/12/2024 cuanto sigue: *"Según los registros del Sistema y los expedientes pendientes de cancelación de la Institución, obrante en esta dependencia no se registran expedientes por incumplimiento contractual."*

Este Comité de Evaluación, con respaldo documental de los análisis realizados, *determina que las empresas participantes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 21 de la Ley 7021/22.*

6. REGISTRO DE EMPRESAS INHABILITADAS

Se verifica en el Registro de Empresas Inhabilitadas del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que los **oferentes se encuentran habilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.**

7. SOLICITUDES DE DOCUMENTOS Y ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS

En virtud a lo dispuesto por la Ley y su Decreto Reglamentario; el Comité de Evaluación ha considerado pertinente solicitar aclaraciones y documentaciones formales, respecto a la oferta presentada en los siguientes términos:

BIOERIX S.A	
Se solicita según Nota DLIC 2122/2024 6/12/2024.	*Respuesta*
• Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**) • Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022 o 2021-2022-2023 para contribuyente de IRE GENERAL. • Copia de facturaciones y/o contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. • Conformidad para la Corrección aritmética del: • ítem 8: 100 unidades x el precio unitario de Gs. 135.566 es un total de Gs 13.556.600. A estos efectos la suma total de su oferta arroja un monto de: Gs, 1.975.327.610.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 2130/2024 9/12/2024.	*Respuesta*
• Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, según corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. • Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, según como corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. • En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc. Según corresponda. • El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria • En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite. • Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato. • Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados. • Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	Presenta

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
A.I. - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.570

• Por tratarse de prótesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite • Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio. • En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado. • Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente • En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado. • Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero. • En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente, legalizado y consularizado o apostillado. • En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado. • En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones. • Todos los documentos deben de estar traducidos al español. • Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto. • Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES. • Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS. • Muestras de los ítems ofertados.	
DROGUEPAR S.A	
Se solicita según Nota DLIC 2123/2024 / 06/12/2023	*Respuesta*
• Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**) • Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022 o 2021-2022-2023 para contribuyente de IRE GENERAL • Copia de facturaciones y/o contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. • Explicación detallada de la composición de los precios de los siguientes ítems: 3, 11, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42 y 55.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 2131/2024 / 9/12/2024	*Respuesta*
• Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, según corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. • Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, según como corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. • En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc. Según corresponda. • El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria • En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite. • Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato. • Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados. • Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto • Por tratarse de prótesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite • Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	Presenta

Dra. Claudia Fretes
Dirección Gestión Logística

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
A.I. - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos Ramírez
Médico Cirujano
R.S. Prof. N° 7.370

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

• En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado. • Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente • En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado. • Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero. • En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente, legalizado y consularizado o apostillado. • En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado. • En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones. • Todos los documentos deben de estar traducidos al español. • Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto. • Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES. • Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS. • Muestras de los ítems ofertados.	
Se solicita según Nota DLIC 2191/2024 / 16/12/2024	*Respuesta*
• PARA EL ÍTEM 3: • DISPOSITIVO PARA LA INSUFLACIÓN DE BALONES DILATADORES: • El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria • En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite. • Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto: NO SE OBSERVA REGISTRO SANITARIO. • Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, según como corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. • PARA LOS ÍTEMS 5 y 7: • PINZA PARA BIOPSIA: • Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto: NO SE OBSERVA REGISTRO SANITARIO. • PARA EL ÍTEM 15: • ASA PARA POLIPECTOMIA: • Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto: NO SE OBSERVA REGISTRO SANITARIO. • PARA LOS ÍTEMS 23,24,25: • BALON DE DILATACION BILIAR: • El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria • En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite. • Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, según como corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. • PARA EL ÍTEM 56: • STENT AUTOEXPANSIBLE BILIAR, USO ENDOSCOPICO: • Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto: NO SE OBSERVA REGISTRO SANITARIO.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 2193/2024 / 16/12/2024	*Respuesta*
• Demostrar la experiencia en provisión de INSUMOS MEDICOS con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los tres últimos años 2021-2022-2023. Las sumatorias de las	Presenta

Dra. Cleria Ynsfran
Dirección [illegible] Logística
[illegible] DGGIES

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° [illegible]

facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.	
SALUMAX S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 2124/2024 06/12/2024	*Respuesta*
• Explicación detallada de la composición de los precios de los siguientes ítems: 1, 6, 7, 9, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 51 y 61.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 2133/2024 09/12/2024	*Respuesta*
• PARA LOS ÍTEMS: 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39: • En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite: presenta boleta de liquidación de aranceles. Presentar constancia de inicio de trámite de renovación de Registro Sanitario Vigente. • PARA LOS ÍTEMS 18, 20, 21: • Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio: PRESENTA CARTA AUTORIZACION: DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH/ SALUMAX S.A(APOSTILLADO/FALTA EL SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO) • PARA EL ÍTEM 56: • En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite. • Muestra de los ítems ofertados.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 2192/2024 16/12/2024	*Respuesta*
• PARA EL ÍTEM 18: • BALÓN DE RECAMBIO PARA GASTROSTOMÍA: • Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio: Presentar documento autenticado por escribano público de comercio de DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH/ SALIMAX S.A. • PARA LOS ÍTEMS 20 y 21: • BOTON DE GASTROSTOMIA: • Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio: presentar documento autenticado por escribano público de comercio de DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH/ SALIMAX S.A.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 2229/2024 19/12/24	*Respuesta*
• Aclarar con respecto a la planilla de muestras presentadas: presentar declaración jurada para los ítems 44, 45,46 y 48 con las especificaciones técnicas correspondientes.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 2278/2024 27/12/2024	*Respuesta*
• Explicación detallada de la composición de los precios del ítem: 20	Presenta
JACK FACK S.R.L	
Se solicita según Nota DLIC 2125/2024 06/12/2024	*Respuesta*
• Explicación detallada de la composición de los precios de los siguientes ítems: 11.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 2132/2024 09-12/2024	*Respuesta*
• Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato. • Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto. • Para los ítems 59 y 60: PRESENTA certificación POR LA FDA Y CE (FALTA TRADUCCION AL ESPAÑOL) • Muestra de los ítems ofertados.	Presenta

Se aclara que, en este apartado no se realiza valoración alguna sobre el cumplimiento de las documentaciones requeridas, únicamente se detalla la presentación o no de una respuesta por parte del oferente.

8. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación, de acuerdo al ANEXO I. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley N° 7021/22 y demás Criterios establecidos en las bases y condiciones del llamado.

Se le ha solicitado corrección aritmética a la firma BIOERIX S.A, conforme a la nota detallada en el punto anterior y la firma ha aceptado la corrección solicitada.

9. CRITERIOS DE MARGEN DE PREFERENCIA Y DESEMPATE DE OFERTAS

Verificación conforme al Pliego de Bases y Condiciones y disposiciones legales vigentes.

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES: atendiendo a que todos los oferentes ofertan productos extranjeros, la aplicación de este criterio NO APLICA.

MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL (MPL): para el asentamiento de esta convocante, el criterio NO APLICA.

CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS: Este Criterio NO APLICA.

10. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS

Que, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias establecidos en las bases y condiciones del llamado y la Ley 7021/22 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE***, para la CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, *los cuales fueron objeto de verificación por la representación legal del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia y* se exponen en el siguiente cuadro:

REF.	EMPRESA	REGISTRO DEL PERFIL DEL PROVEEDOR Nº
1	JACK FACK S.R.L.	1827245
2	BIOERIX S.A.	1827091
3	SALUMAX S.A.	1827288
4	DROGUEPAR S.A.	1827043

CRITERIO	ABREVIATURA
Cumple	C
No cumple	NC
No presenta	NP
No Aplica	N/A
Registro del Perfil del Proveedor	RPP

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	JACK FACK S.R.L.	BIOERIX S.A.	SALUMAX S.A.	DROGUEPAR S.A.
Formulario de Oferta (*)	C FS. 1-2/5-9	C FS. 1-4	C FS. 8-14	C FS. 1-3/9-12
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	C FS. 10-15	C FS. 5-6	C FS. 16-18	C FS.4-8
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	C FS. 186	C RPP FS. 7-8	C RPP FS.20-21	C Nota Respuesta
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)	C FS. 78-79	C Nota Respuesta	C FS. 22	C FS. 16-17
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	C FS. 185	C RPP FS. 7-8	C RPP FS.20-21	C FS. 15
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	C FS. 187	C RPP FS. 7-8	C RPP FS.20-21	C RPP FS.13-14
8. Documentos legales				
8.1 Oferentes Individuales. Personas Físicas.	N/A	N/A	N/A	N/A
8.2 Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.				
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	C RPP FS. 3-4	C RPP FS. 7-8	C RPP FS.20-21	C RPP FS. 13-14
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.(*)	C RPP FS. 3-4	C RPP FS. 7-8	C RPP FS.20-21	C RPP FS. 13-14
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)	C FS. 27	C RPP FS. 7-8	C RPP FS.20-21	C FS. 25
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	C FS. 16-22	C RPP FS. 7-8	C RPP FS.20-21	C FS. 18-24
8.3 Oferentes en Consorcio.	N/A	N/A	N/A	N/A

Abg. Norma Pool
Abogada Evaluminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos Arrúa
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.670

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

11. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA REQUERIDA

Se verifica la presentación de las documentaciones para acreditar la capacidad financiera:

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	JACK FACK S.R.L.	BIOERIX S.A.	SALUMAX S.A.	DROGUEPAR S.A.
Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022 o 2021-2022-2023 para contribuyente de IRE GENERAL	C FS. 29-38	C Nota Respuesta	C RPP FS.20-21	C Nota Respuesta
Presentación del Formulario 501 de los años 2021-2022-2023 para los contribuyentes IRE SIMPLE.	N/A	N/A	N/A	N/A
Presentación del Formulario 515 para los años 2021-2022-2023 para los contribuyentes del IRP/ IRP-RSP.	N/A	N/A	N/A	N/A
Para contribuyentes de IVA Gral.: Formularios IVA General de los años 2021-2022-2023	N/A	N/A	N/A	N/A

El Comité de Evaluación ha realizado del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de la Empresa JACK FACK S.R.L.; BIOERIX S.A.; SALUMAX S.A. Y DROGUEPAR S.A., a fin de determinar si la misma cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar contratos.

EMPRESA JACK FACK S.R.L.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2021 MONTO G.	AÑO 2021 ÍNDICE	AÑO 2022 MONTO G.	AÑO 2022 ÍNDICE	AÑO 2023 MONTO G.	AÑO 2023 ÍNDICE	PROMEDIO	CALIFICACION
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	6.363.399.886 / 2.068.559.308	3,08	1.185.534.259 / 3.220.943.053	0,37	31.626.712.349 / 5.149.313.589	6,14	3,20	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	2.557.107.296 / 44.301.726.380	0,06	4.146.955.576 / 45.027.500.831	0,09	10.971.190.591 / 53.477.230.811	0,21	0,12	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	3.085.282.723 / 35.400.000.000	0,09	2.110.148.399 / 35.400.000.000	0,06	3.583.021.999 / 35.400.000.000	0,10	0,08	CUMPLE

EMPRESA BIORIX S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2021 MONTO G.	AÑO 2021 ÍNDICE	AÑO 2022 MONTO G.	AÑO 2022 ÍNDICE	AÑO 2023 MONTO G.	AÑO 2023 ÍNDICE	PROMEDIO	CALIFICACION
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	14.755.414.205 / 5.619.069.304	2,63	17.865.664.259 / 8.332.351.282	2,14	22.941.826.423 / 12.776.777.222	1,80	2,19	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	5.619.069.304 / 16.199.047.180	0,35	8.332.351.282 / 19.433.662.293	0,43	12.776.777.222 / 24.838.667.167	0,51	0,43	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	162.609.622 / 10.669.833.408	0,02	521.333.135 / 10.669.833.408	0,05	960.578.934 / 10.861.928.204	0,09	0,05	CUMPLE

EMPRESA SALUMAX S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2021 MONTO G.	AÑO 2021 ÍNDICE	AÑO 2022 MONTO G.	AÑO 2022 ÍNDICE	AÑO 2023 MONTO G.	AÑO 2023 ÍNDICE	PROMEDIO	CALIFICACION
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	24.517.100.477 / 5.782.291.177	4,24	35.000.641.975 / 8.637.740.667	4,05	32.305.156.263 / 4.489.138.331	7,20	5,16	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	13.759.767.138 / 47.582.087.214	0,29	15.671.299.828 / 56.344.184.557	0,28	10.691.622.179 / 53.018.984.626	0,20	0,26	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	2.950.814.053 / 28.000.000.000	0,11	7.944.718.253 / 28.000.000.000	0,28	3.461.360.218 / 28.000.000.000	0,12	0,17	CUMPLE

EMPRESA DROGUEPAR S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2021 MONTO G.	AÑO 2021 ÍNDICE	AÑO 2022 MONTO G.	AÑO 2022 ÍNDICE	AÑO 2023 MONTO G.	AÑO 2023 ÍNDICE	PROMEDIO	CALIFICACION
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	19.776.298.761 / 13.090.950.300	1,51	17.213.821.215 / 5.760.543.255	2,99	54.989.563.092 / 34.451.523.176	1,60	2,03	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	13.090.950.300 / 21.075.360.338	0,62	13.482.609.047 / 23.902.361.572	0,56	48.822.756.052 / 61.220.415.731	0,80	0,66	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	4.316.943.711 / 2.000.000.000	2,16	2.313.575.363 / 7.000.000.000	0,33	1.977.907.154 / 7.000.000.000	0,28	0,92	CUMPLE

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

12. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA REQUERIDA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	JACK FACK S.R.L.	BIOERIX S.A.	SALUMAX S.A.	DROGUEPAR S.A.
Copia de facturaciones y/o contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	C FS. 40-61	C Nota Respuesta	C FS. 259-279	C Nota Respuesta

ÍNDICE: Demostrar la experiencia en provisión de INSUMOS MEDICOS con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los tres últimos años 2021-2022-2023. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.

Firma Oferente	Monto ofertado	25% como mínimo del monto total ofertado	EXPERIENCIA DEMOSTADA	INDICE
JACK FACK S.R.L.	4.729.456.145	1.182.364.036	19.857.994.026	CUMPLE
BIOERIX S.A.	1.988.884.210	497.221.053	1.152.702.208	CUMPLE
SALUMAX S.A.	9.910.135.000	2.477.533.750	3.035.508.606	CUMPLE
DROGUEPAR S.A.	4.584.346.500	1.146.086.625	15.525.384.000	CUMPLE

13. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA, CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MUESTRAS

Que, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la evaluación de las Documentaciones Técnicas, en cumplimiento a la Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de *CUMPLE o NO CUMPLE*, para la CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON LAS BASES Y CONDICIONES, *las cuales fueron objeto de verificación por la representación Técnica del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia.* Se expone en el siguiente cuadro el resultado de análisis de las ofertas presentadas:

Oferentes	Ítem	Descripción	Características	Capacidad técnica	EETT / Muestra
DROGUEPAR S.A.	1	Aguja para esclerosis endoscopica para lesiones sangrantes	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
BIOERIX S.A.			marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japón	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos / Costa Rica	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: US Endoscopy fabricante: US ENDOSCOPY GRUP. INC para STERIS Corporation procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	2	Boquilla para Endoscopia	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
BIOERIX S.A.			marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japón	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: US Endoscopy fabricante: US ENDOSCOPY GRUP. INC para STERIS Corporation procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	3	Dispositivo para la insuflacion de balones dilatadores biliares	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	4	Set de Limpieza para endoscopio	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
BIOERIX S.A.			marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japón	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: US Endoscopy fabricante: US ENDOSCOPY GRUP. INC para STERIS Corporation procedencia: USA	Cumple	Cumple

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ-DGAF-M.S.P.y B.S

Dr. Carlos Alberto
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.570

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

Oferentes	Ítem	Descripción	Características	Capacidad técnica	EETT / Muestra
DROGUEPAR S.A.	5	Pinza para Biopsia	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica / Malasia	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	No Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	6	Pinza para Biopsia	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
BIOERIX S.A.			marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japón	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica / Malasia	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	No Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	7	Pinza para Biopsia	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	No Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.	8	Pinza para Biopsia	marca: Boston Scientific fabricante: Anrei Medical para Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos / China	Cumple	Cumple
BIOERIX S.A.			marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japón	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.			marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	No Cumple
DROGUEPAR S.A.	9	Ligador de varices esofagicas via endoscopica	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica / Estados Unidos	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
SIN OFERTA	10	Aceite para instrumentales endoscopicos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	DESIERTO INC A) ART 56 LEY 7021/22	
DROGUEPAR S.A.	11	Asas para polipectomia	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	12	Asas para polipectomia	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	13	Asas para polipectomia	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P y B.S.

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. [illegible]

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

Oferentes	Ítem	Descripción	Características	Capacidad técnica	EETT / Muestra
JACK FACK S.R.L.	14	Asas para polipectomia	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.			marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: US Endoscopy fabricante: US ENDOSCOPY GRUP. INC para STERIS Corporation procedencia: USA	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.	15	Asas para polipectomia	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.			marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	No Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.	16	Asas para polipectomia	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.			marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: US Endoscopy fabricante: US ENDOSCOPY GRUP. INC para STERIS Corporation procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	17	Clips para videolaparoscopia	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	18	Balon de recambio para gastrostomia	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	No Cumple
SALUMAX S.A.			marca: DANUMED fabricante: DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH procedencia: ALEMANIA	Cumple	Cumple
SIN OFERTA	19	Sistema de Gastrostomía, Colocación Endoscopica Via Percutanea	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	DESIERTO INC A) ART 56 LEY 7021/22	
DROGUEPAR S.A.	20	Boton para gastrostomia percutanea	marca: Aquarius fabricante: Degania BET procedencia: Israel	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: DANUMED fabricante: DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH procedencia: ALEMANIA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	21	Boton para gastrostomia percutanea	marca: Aquarius fabricante: Degania BET procedencia: Israel	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: DANUMED fabricante: DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH procedencia: ALEMANIA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	22	Balon para Dilatacion Biliar	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	23	Balon para Dilatacion Biliar	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	24	Balon para Dilatacion Biliar	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple

Dra. Claudia Freites
Gestión Logística
MSP y BS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
[illegible]

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

Oferentes	Ítem	Descripción	Características	Capacidad técnica	EETT / Muestra
DROGUEPAR S.A.	25	Balon para Dilatacion Biliar	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	26	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	No Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	27	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	No Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	28	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	No Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	29	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	No Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	30	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	No Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	31	Balon de Extraccion para Calculos Biliares	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple
BIOERIX S.A.			marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japón	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	No Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	32	Balon de Extraccion para Calculos Biliares	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple
BIOERIX S.A.			marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japón	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	No Cumple	Cumple

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 5.579

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

Oferentes	Ítem	Descripción	Características	Capacidad técnica	EETT / Muestra
DROGUEPAR S.A.	33	Canastilla de extraccion fusion	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	34	Canastilla de extraccion fusion	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.	35	Canastilla de extraccion fusion	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
SIN OFERTA	36	Canastilla de extraccion fusion	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	DESIERTO INC A) ART 56 LEY 7021/22	
SALUMAX S.A.	37	Canastilla de dormia	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	38	Alambre guia biliar para endoscopia digestiva	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica / Estados Unidos	Cumple	Cumple
BIOERIX S.A.			marca: OLYMPUS fabricante: Aomori Olympus Co. LTD procedencia: Japón	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	No Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	39	Alambre guia biliar para endoscopia digestiva	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica / Estados Unidos	Cumple	Cumple
BIOERIX S.A.			marca: OLYMPUS fabricante: Aomori Olympus Co. LTD procedencia: Japón	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	No Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	40	Esfinterotomo endoscopico	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
BIOERIX S.A.			marca: OLYMPUS fabricante: Aomori Olympus Co. LTD procedencia: Japón	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	41	Esfinterotomo endoscopico	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
BIOERIX S.A.			marca: OLYMPUS fabricante: Aomori Olympus Co. LTD procedencia: Japón	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	42	Esfinterotomo endoscopico	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
BIOERIX S.A.			marca: OLYMPUS fabricante: Aomori Olympus Co. LTD procedencia: Japón	Cumple	Cumple

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Ca... Méd...
Reg. Prof. Nº 7.5...

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

Oferentes	Ítem	Descripción	Características	Capacidad técnica	EETT / Muestra
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.	43	Cateter de dilatacion biliar	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.	44	Cateter de dilatacion biliar	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.	45	Cateter de dilatacion biliar	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.	46	Cateter de dilatacion biliar	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.	47	Cesta para triturar calculos	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.	48	Cesta para triturar calculos	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
SIN OFERTA	49	Mango para cesta de extracción de cálculos	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	DESIERTO INC A) ART 56 LEY 7021/22	
JACK FACK S.R.L.	50	Dren biliar	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.	51	Dren biliar	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	52	Sistema introduccion de dren biliar colocacion endoscopica	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.	53	Sistema introduccion de dren biliar colocacion endoscopica	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.	54	Sten Absorvibles para Vias Biliares	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	55	Sten Absorvibles para Vias Biliares	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	Cumple	Cumple
DROGUEPAR S.A.	56	Sten Absorvibles para Vias Biliares	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	Cumple	No Cumple
JACK FACK S.R.L.			marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple

Dra. Claudia Frieiro
Directora de Gestión Logística
MSP y BS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante

Dr. Carlos
Médico
Reg. Prof.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

Oferentes	Ítem	Descripción	Características	Capacidad técnica	EETT / Muestra
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	No Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.	57	Dren esofagico autoexpansible	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.			marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.	58	Protector para tiroides (cuellera) de radiaciones ionizantes	marca: Kiran fabricante: KIRAN MEDICAL SYSTEMS procedencia: India	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.	59	Lentes de proteccion radiologica	marca: Kiran fabricante: KIRAN MEDICAL SYSTEMS procedencia: India	Cumple	Cumple
JACK FACK S.R.L.	60	Delantales de plomo para proteccion radiologica	marca: Kiran fabricante: KIRAN MEDICAL SYSTEMS procedencia: India	Cumple	Cumple
SALUMAX S.A.	61	Dren Pancreatico	marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	Cumple	Cumple

Conforme a las Bases y Condiciones del llamado, se realizó el análisis del cumplimiento de las especificaciones Técnicas de acuerdo a las documentaciones y muestras arrimadas por los oferentes; el detalle del cumplimiento o incumplimiento de las ofertas, se encuentra en el ANEXO II.

14. VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LAS FIRMAS PARTICIPANTES

A partir de este punto únicamente se estarán analizando las variaciones de los precios de aquellas empresas que cumplen con los requisitos de evaluación ya analizados y que son pasibles de adjudicación, de acuerdo a su posición.

A continuación, se detallan las variaciones del precio de las mejores ofertas pasibles de adjudicación:

Oferentes	Ítem	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	% VAR	OBSERVACIÓN
DROGUEPAR S.A.	1	383.492	303.000	-21	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	2	22.111	17.700	-20	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	3	2.800.000	1.100.000	-61	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	4	43.186	34.550	-20	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	5	146.832	122.000	-17	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	6	146.832	122.000	-17	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	7	146.832	122.000	-17	Dentro del rango permitido
JACK FACK S.R.L.	8	146.832	134.640	-8	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	9	1.430.000	1.160.000	-19	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	11	335.882	220.000	-35	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	12	269.918	220.000	-18	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	13	357.610	220.000	-38	Por debajo del rango permitido
JACK FACK S.R.L.	14	252.693	224.400	-11	Dentro del rango permitido
JACK FACK S.R.L.	15	286.000	238.425	-17	Dentro del rango permitido
JACK FACK S.R.L.	16	519.667	448.800	-14	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	17	1.430.000	1.250.000	-13	Dentro del rango permitido
SALUMAX S.A.	18	773.095	705.000	-9	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	20	715.000	1.500.000	110	Por encima del rango permitido
SALUMAX S.A.	20	715.000	2.142.000	200	Por encima del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	21	1.845.000	1.500.000	-19	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	22	2.938.524	2.351.000	-20	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	23	2.938.524	2.351.000	-20	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	24	2.718.000	2.200.000	-19	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	25	2.718.000	2.200.000	-19	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	26	3.580.095	2.500.000	-30	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	27	3.580.095	2.500.000	-30	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	28	3.580.095	2.500.000	-30	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	29	3.580.095	2.500.000	-30	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	30	3.580.095	2.500.000	-30	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	31	1.950.853	1.561.000	-20	Dentro del rango permitido

Dra. Cinthia Tietz
Dirección de Gestión Logística

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante

Dr. Carlos
Reg. Prof.

COMITÉ DE EVALUACIÓN -- INFORME DE EVALUACIÓN

Oferentes	Ítem	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	% VAR	OBSERVACIÓN
DROGUEPAR S.A.	32	1.950.853	1.561.000	-20	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	33	2.876.571	2.500.000	-13	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	34	2.876.571	2.500.000	-13	Dentro del rango permitido
SALUMAX S.A.	35	3.023.020	3.210.000	6	Dentro del rango permitido
SALUMAX S.A.	37	3.312.000	3.756.000	13	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	38	2.041.142	1.450.000	-29	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	39	2.041.142	1.450.000	-29	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	40	1.907.206	1.400.000	-27	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	41	1.878.797	1.400.000	-25,48	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	42	2.142.333	1.400.000	-35	Por debajo del rango permitido
SALUMAX S.A.	43	1.201.429	1.380.000	15	Dentro del rango permitido
SALUMAX S.A.	44	1.201.429	1.380.000	15	Dentro del rango permitido
SALUMAX S.A.	45	1.201.429	1.380.000	15	Dentro del rango permitido
SALUMAX S.A.	46	1.201.429	1.365.000	14	Dentro del rango permitido
SALUMAX S.A.	47	4.436.286	5.075.000	14	Dentro del rango permitido
SALUMAX S.A.	48	4.750.739	5.430.000	14	Dentro del rango permitido
JACK FACK S.R.L.	50	585.000	490.875	-16	Dentro del rango permitido
JACK FACK S.R.L.	51	585.000	490.875	-16	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	52	1.218.143	1.000.000	-18	Dentro del rango permitido
JACK FACK S.R.L.	53	1.400.000	1.570.800	12	Dentro del rango permitido
JACK FACK S.R.L.	54	13.816.000	11.220.000	-19	Dentro del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	55	13.816.000	10.000.000	-28	Por debajo del rango permitido
JACK FACK S.R.L.	56	15.214.000	13.632.300	-10	Dentro del rango permitido
JACK FACK S.R.L.	57	14.915.000	12.370.050	-17	Dentro del rango permitido
JACK FACK S.R.L.	58	624.000	717.600	15	Dentro del rango permitido
JACK FACK S.R.L.	59	2.912.000	3.348.800	15	Dentro del rango permitido
JACK FACK S.R.L.	60	2.782.000	3.199.300	15	Dentro del rango permitido
SALUMAX S.A.	61	1.592.000	2.666.000	67	Por encima del rango permitido

Análisis de los precios:

Según cuadro comparativo de ofertas se observa que existen ítems que se encuentran fuera de los parámetros establecidos en el PBC y la Resolución DNCP N° 454/24, por lo que se solicitó la explicación de la composición de precios y el desglose correspondiente, en donde los participantes han contestado con el correspondiente justificativo de sus precios.

Para aquellos precios que se encuentran por debajo del rango permitido:

Oferentes	Ítem	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	% VAR	OBSERVACIÓN
DROGUEPAR S.A.	3	2.800.000	1.100.000	-61	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	11	335.882	220.000	-35	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	13	357.610	220.000	-38	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	26	3.580.095	2.500.000	-30	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	27	3.580.095	2.500.000	-30	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	28	3.580.095	2.500.000	-30	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	29	3.580.095	2.500.000	-30	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	30	3.580.095	2.500.000	-30	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	38	2.041.142	1.450.000	-29	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	39	2.041.142	1.450.000	-29	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	40	1.907.206	1.400.000	-27	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	41	1.878.797	1.400.000	-25,48	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	42	2.142.333	1.400.000	-35	Por debajo del rango permitido
DROGUEPAR S.A.	55	13.816.000	10.000.000	-28	Por debajo del rango permitido

Los precios son considerados razonables y aceptables, ya que las explicaciones de las composiciones de los precios incluyen el costo de los bienes, impuestos y una rentabilidad como resultado. Por tanto, es criterio de este comité que las firmas citadas, sean consideradas para proseguir con el análisis de los demás requisitos de calificación, arguyendo la satisfacción de las explicaciones presentadas por los oferentes con relación a la composición de sus costos, y en tal sentido el Comité de Evaluación concluye que los precios propuestos son ACEPTABLES, por evidenciar que los costos que componen cada precio son razonables y aplicables, dando cumplimiento así a las normativas legales vigentes que rigen la materia de Contrataciones Públicas, a la propia Ley 7021/22 y su Decreto Reglamentario, posibilitando de esta forma la obtención de economía en el costo de la satisfacción de la necesidad pública, sujetándose a la disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
DGAJ - MSP y BS.

Dr. Carlos A. [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.010

Para aquellos precios que se encuentran por encima del rango permitido:

Oferentes	Ítem	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	% VAR	OBSERVACIÓN
DROGUEPAR S.A.	20	715.000	1.500.000	110	Por encima del rango permitido
SALUMAX S.A.	20	715.000	2.142.000	200	Por encima del rango permitido
SALUMAX S.A.	61	1.592.000	2.666.000	67	Por encima del rango permitido

Verificadas las composiciones de los precios, se observa que las estructuras de costos se ajustan a lo requerido en el PBC, no obstante, los precios ofertados superan ampliamente las estimaciones de los precios referenciales, además no se han registrado consultas, objeciones o impugnaciones a los precios referenciales de estos productos, y que los oferentes en su formulario de ofertas declaran estar de acuerdo con los términos y condiciones del proceso; es parecer de este comité rechazar los precios propuestos, ejerciendo la facultad discrecional que la normativa le otorga, precautelando el uso eficiente de los recursos del estado y en concordancia con la normativa emitida por la DNCP. Esto, siguiendo con un criterio de razonabilidad, sujetándose a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. El fundamento de este comité se apega totalmente a lo establecido en el Art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/2024 "*El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional (...) En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación*". Por tanto se DESESTIMAN las ofertas de los oferentes citados en el cuadro anterior para los ítems 20 y 61.

15. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad al Artículo 55 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y reglamentaciones vigentes, *el Comité de Evaluación de Ofertas, Sugiere y Recomienda*:

a) Declarar DESIERTO los ítems 10, 19, 36 y 49 conforme al inc. a) del art. 56 de la Ley 7021/22.
b) Declarar DESIERTO los ítems 20 y 61 conforme al inc. c) del art. 56 de la Ley 7021/22
c) ADJUDICAR la presente licitación, en virtud a que las empresas oferentes cumplen con los requerimientos legales, económicos, técnicos y con las especificaciones técnicas solicitadas; conforme al siguiente detalle:

DROGUEPAR S.A.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Características	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
1	42294935-004	Aguja para esclerosis endoscopica para lesiones sangrantes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	303.000	250	75.750.000
2	42294936-001	Boquilla para Endoscopia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	17.700	200	3.540.000
3	42294909-002	Dispositivo para la insuflacion de balones dilatadores biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	1.100.000	20	22.000.000
4	42294801-022	Set de Limpieza para endoscopio	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	34.550	30	1.036.500
5	42291802-012	Pinza para Biopsia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	122.000	200	24.400.000
6	42291802-012	Pinza para Biopsia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	122.000	200	24.400.000
7	42291802-012	Pinza para Biopsia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	122.000	100	12.200.000
9	42295420-011	Ligador de varices esofagicas via endoscopica	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	1.160.000	125	145.000.000
11	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	220.000	50	11.000.000

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AL-DGAE-MSPyBS

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. C[illegible]
Res. [illegible]

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

DROGUEPAR S.A.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Características	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
12	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	220.000	50	11.000.000
13	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	220.000	50	11.000.000
17	42294805-004	Clips para videolaparoscopia	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	1.250.000	200	250.000.000
21	42231609-002	Boton para gastrostomia percutanea	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	marca: Aquarius fabricante: Degania BET procedencia: Israel	1.500.000	50	75.000.000
22	42294909-001	Balon para Dilatacion Biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	2.351.000	100	235.100.000
23	42294909-001	Balon para Dilatacion Biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	2.351.000	140	329.140.000
24	42294909-001	Balon para Dilatacion Biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	2.200.000	100	220.000.000
25	42294909-001	Balon para Dilatacion Biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	2.200.000	80	176.000.000
26	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	2.500.000	25	62.500.000
27	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	2.500.000	25	62.500.000
28	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	2.500.000	30	75.000.000
29	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	2.500.000	30	75.000.000
30	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	2.500.000	20	50.000.000
31	42295420-002	Balon de Extraccion para Calculos Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	1.561.000	200	312.200.000
32	42295420-002	Balon de Extraccion para Calculos Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	1.561.000	200	312.200.000
33	42295420-004	Canastilla de extraccion fusion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	2.500.000	100	250.000.000
34	42295420-004	Canastilla de extraccion fusion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	2.500.000	50	125.000.000
38	42294919-001	Alambre guia biliar para endoscopia digestiva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	1.450.000	100	145.000.000
39	42294919-001	Alambre guia biliar para endoscopia digestiva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing)	1.450.000	100	145.000.000

Dra. Cecilia Freies
Dirección de Gestión Logística
DGAF - MSP y BS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. [illegible]
Reg. Prof. Nº [illegible]

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

DROGUEPAR S.A.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Características	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
				Co. LTD procedencia: China			
40	42294807-001	Esfinterotomo endoscopico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	1.400.000	350	490.000.000
41	42294807-001	Esfinterotomo endoscopico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	1.400.000	50	70.000.000
42	42294807-001	Esfinterotomo endoscopico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	1.400.000	60	84.000.000
52	42295420-014	Sistema introduccion de dren biliar colocacion endoscopica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	1.000.000	80	80.000.000
55	42203419-9999	Sten Absorvibles para Vias Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	10.000.000	20	200.000.000
						Monto Total	4.164.966.500

MONTO TOTAL: GUARANÍES CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS.

JACK FACK S.R.L.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Características	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
8	42291802-012	Pinza para Biopsia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Boston Scientific fabricante: Anrei Medical para Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos / China	134.640	100	13.464.000
14	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	224.400	50	11.220.000
15	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	238.425	50	11.921.250
16	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	448.800	50	22.440.000
50	42295420-009	Dren biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos	490.875	200	98.175.000
51	42295420-009	Dren biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos	490.875	200	98.175.000
53	42295420-014	Sistema introduccion de dren biliar colocacion endoscopica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos	1.570.800	60	94.248.000
54	42203419-9999	Sten Absorvibles para Vias Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	11.220.000	20	224.400.000

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
DGAJ - M.S.P. y B.S.

Reg. Prof. N° 7.570

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

JACK FACK S.R.L.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Características	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
56	42203419-9999	Sten Absorvibles para Vias Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	13.632.300	20	272.646.000
57	42311903-002	Dren esofagico autoexpansible	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	12.370.050	20	247.401.000
58	42171607-001	Protector para tiroides (cuellera) de radiaciones ionizantes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Kiran fabricante: KIRAN MEDICAL SYSTEMS procedencia: India	717.600	6	4.305.600
59	42204002-9999	Lentes de proteccion radiologica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Kiran fabricante: KIRAN MEDICAL SYSTEMS procedencia: India	3.348.800	6	20.092.800
60	42204002-002	Delantales de plomo para proteccion radiologica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: Kiran fabricante: KIRAN MEDICAL SYSTEMS procedencia: India	3.199.300	6	19.195.800
						Monto Total	1.137.684.450

MONTO TOTAL: GUARANÍES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.

SALUMAX S.A.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Características	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
18	42231609-001	Balon de recambio para gastrostomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: DANUMED fabricante: DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH procedencia: ALEMANIA	705.000	60	42.300.000
35	42295420-004	Canastilla de extraccion fusion	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	3.210.000	100	321.000.000
37	42294935-003	Canastilla de dormia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	3.756.000	50	187.800.000
43	42295420-005	Cateter de dilatacion biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC procedencia: USA	1.380.000	120	165.600.000
44	42295420-005	Cateter de dilatacion biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	1.380.000	120	165.600.000
45	42295420-005	Cateter de dilatacion biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	1.380.000	60	82.800.000
46	42295420-005	Cateter de dilatacion biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	1.365.000	40	54.600.000
47	42295420-007	Cesta para triturar calculos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	5.075.000	30	152.250.000
48	42295420-007	Cesta para triturar calculos	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	5.430.000	30	162.900.000
						Monto Total	1.334.850.000

MONTO TOTAL: GUARANÍES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL.

Abg. Norma Pool
Abogada Diacriminante
A.J - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logística
DGAF - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº [illegible]

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

RESUMEN DE LA RECOMENDACIÓN

OFERENTES	ÍTEM	MONTO TOTAL
DROGUEPAR S.A.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 52, 55.	4.164.966.500
JACK FACK S.R.L.	8, 14, 15, 16, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60.	1.137.684.450
SALUMAX S.A.	18, 35, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48.	1.334.850.000
	MONTO TOTAL	6.637.500.950

MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR: GUARANÍES SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.

JUSTIFICACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DEL INFORME

Es importante destacar que este comité ha verificado detalladamente cada oferta de los participantes, es decir, ha procedido al análisis y revisión de los documentos legales, financieros, técnicos y muestras presentadas por los oferentes participantes para los ítems requeridos en el llamado. Así también, la misma complejidad de los insumos a ser adquiridos y de los documentos presentados han motivado a que se realicen varias consultas a los oferentes a lo largo de toda la evaluación, como también a otras dependencias de esta Convocante, de modo a solicitar aclaraciones y dilucidar dudas que se creyó conveniente esclarecer. Todo esto motivó al retraso de la presentación del informe.

Este informe concluye en fecha 16 de enero del 2025.

ES NUESTRO INFORME.

Se deja constancia de que el Ing. Aldo Duarte, miembro del comité evaluador, se encuentra ausente al momento de la finalización del presente informe de evaluación, no obstante, ha participado durante la evaluación de las ofertas. Al respecto, el Ing. Duarte manifiesta que estará ausente en la Institución durante un periodo indefinido, debido a que se encuentra tramitando la renovación de su comisionamiento, por lo que no podrá suscribir el presente Acta. Esta mención se realiza en cumplimiento del Art. 82, inciso g) del Decreto N° 2264/24, por el cual se reglamenta la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas.

Abg. Norma Pool
Abogada Declaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dra. [illegible]
Dirección [illegible] Logístico
DGAF - MSP y BS

Dr. [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° [illegible]

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

							BIOERIX S.A.				SALUMAX S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	tipo de Contrato	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR
1	42294935-004	Aguja para esclerosis endoscopica para lesiones sangrantes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	383.492	250	349.254	87.313.500	marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japón	-9	590.000	147.500.000	marca: US Endoscopy fabricante: US ENDOSCOPY GRUP. INC para STERIS Corporation procedencia: USA	54
2	42294936-001	Boquilla para Endoscopia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	22.111	200	20.220	4.044.000	marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japón	-9	22.000	4.400.000	marca: US Endoscopy fabricante: US ENDOSCOPY GRUP. INC para STERIS Corporation procedencia: USA	-1
3	42294909-002	Dispositivo para la insuflacion de balones dilatadores biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.800.000	20			marca: fabricante: procedencia:		3.210.000	64.200.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	15
4	42294801-022	Set de Limpieza para endoscopio	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	43.186	30	39.521	1.185.630	marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japón	-8	49.500	1.485.000	marca: US Endoscopy fabricante: US ENDOSCOPY GRUP. INC para STERIS Corporation procedencia: USA	15
5	42291802-012	Pinza para Biopsia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	146.832	200			marca: fabricante: procedencia:		1.382.000	276.400.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	841
6	42291802-012	Pinza para Biopsia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	146.832	200	134.034	26.806.800	marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japon	-9	1.382.000	276.400.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	841
7	42291802-012	Pinza para Biopsia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	146.832	100			marca: fabricante: procedencia:		2.340.000	234.000.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	1.494
8	42291802-012	Pinza para Biopsia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	146.832	100	135.566	13.556.600	marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japón	-8			marca: fabricante: procedencia:	
9	42295420-011	Ligador de varices esofagicas via endoscopica	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	1.430.000	125			marca: fabricante: procedencia:		2.820.000	352.500.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	97
10	42294801-012	Aceite para instrumentales endoscopicos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	330.000	25			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
11	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	335.882	50			marca: fabricante: procedencia:		316.000	15.800.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	-6
12	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	269.918	50			marca: fabricante: procedencia:		284.000	14.200.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	5
13	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	357.610	50			marca: fabricante: procedenria:		345.000	17.250.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	-4
14	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	252.693	50			marca: fabricante: procedencia:		290.000	14.500.000	marca: US Endoscopy fabricante: US ENDOSCOPY GRUP. INC para STERIS Corporation procedencia: USA	15

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante

Dr. Carlos Alberto
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.570

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

							BIOERIX S.A.				SALUMAX S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	tipo de Contrato	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR
15	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	286.000	50			marca: fabricante: procedencia:		320.000	16.000.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	12
16	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	519.667	50			marca: fabricante: procedencia:		966.000	48.300.000	marca: US Endoscopy fabricante: US ENDOSCOPY GRUP, INC para STERIS Corporation procedencia: USA	86
17	42294805-004	Clips para videolaparoscopia	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	1.430.000	200			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
18	42231609-001	Balon de recambio para gastrostomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	773.095	60			marca: fabricante: procedencia:		705.000	42.300.000	marca: DANUMED fabricante: DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH procedencia: ALEMANIA	-9
19	42294912-001	Sistema de Gastrostomia, Colocación Endoscopica Via Percutanea	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.430.000	70			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
20	42231609-002	Boton para gastrostomia percutanea	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	715.000	50			marca: fabricante: procedencia:		2.142.000	107.100.000	marca: DANUMED fabricante: DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH procedencia: ALEMANIA	200
21	42231609-002	Boton para gastrostomia percutanea	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	1.845.000	50			marca: fabricante: procedencia:		1.995.000	99.750.000	marca: DANUMED fabricante: DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH procedencia: ALEMANIA	8
22	42294909-001	Balon para Dilatacion Biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	2.938.524	100			marca: fabricante: procedencia:		3.311.000	331.100.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	13
23	42294909-001	Balon para Dilatacion Biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	2.938.524	140			marca: fabricante: procedencia:		3.311.000	463.540.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	13
24	42294909-001	Balon para Dilatacion Biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	2.718.000	100			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
25	42294909-001	Balon para Dilatacion Biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	2.718.000	80			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
26	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	3.580.095	25			marca: fabricante: procedencia:		5.880.000	147.000.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	64
27	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	3.580.095	25			marca: fabricante: procedencia:		5.880.000	147.000.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	64
28	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	3.580.095	30			marca: fabricante: procedencia:		5.880.000	176.400.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	64
29	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	3.580.095	30			marca: fabricante: procedencia:		5.880.000	176.400.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	64

Dra. Claudia Prieto
Unidad de Gestión Logística
DAGAF - MSP y BS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.539

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

							BIOERIX S.A.				SALUMAX S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	tipo de Contrato	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR
30	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	3.580.095	20			marca: fabricante: procedencia:		5.880.000	117.600.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	64
31	42295420-002	Balon de Extraccion para Calculos Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.950.853	200	1.738.022	347.604.400	marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japón	-11	2.218.000	443.600.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	14
32	42295420-002	Balon de Extraccion para Calculos Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.950.853	200	1.738.022	347.604.400	marca: OLYMPUS fabricante: Olympus Medical Systems Corporation procedencia: Japón	-11	2.236.000	447.200.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	15
33	42295420-004	Canastilla de extraccion fusion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.876.571	100			marca: fabricante: procedencia:		3.300.000	330.000.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	15
34	42295420-004	Canastilla de extraccion fusion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.876.571	50			marca: fabricante: procedencia:		3.270.000	163.500.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	14
35	42295420-004	Canastilla de extraccion fusion	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	3.023.020	100			marca: fabricante: procedencia:		3.210.000	321.000.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	6
36	42295420-004	Canastilla de extraccion fusion	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	3.023.020	100			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
37	42294935-003	Canastilla de dormia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	3.312.000	50			marca: fabricante: procedencia:		3.756.000	187.800.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	13
38	42294919-001	Alambre guia biliar para endoscopia digestiva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.041.142	100	1.937.747	193.774.700	marca: OLYMPUS fabricante: Aomori Olympus Co. LTD procedencia: Japón	-5	2.345.000	234.500.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	15
39	42294919-001	Alambre guia biliar para endoscopia digestiva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.041.142	100	1.937.747	193.774.700	marca: OLYMPUS fabricante: Aomori Olympus Co. LTD procedencia: Japón	-5	2.345.000	234.500.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	15
40	42294807-001	Esfinterotomo endoscopico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.907.206	350	1.649.648	577.376.800	marca: OLYMPUS fabricante: Aomori Olympus Co. LTD procedencia: Japón	-14	3.080.000	1.078.000.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	61
41	42294807-001	Esfinterotomo endoscopico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.878.797	50	1.666.144	83.307.200	marca: OLYMPUS fabricante: Aomori Olympus Co. LTD procedencia: Japón	-11	3.080.000	154.000.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	64
42	42294807-001	Esfinterotomo endoscopico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.142.333	60	1.649.648	98.978.880	marca: OLYMPUS fabricante: Aomori Olympus Co. LTD procedencia: Japón	-23	2.460.000	147.600.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	15
43	42295420-005	Cateter de dilatacion biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.201.429	120			marca: fabricante: procedencia:		1.380.000	165.600.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	15
44	42295420-005	Cateter de dilatacion biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.201.429	120			marca: fabricante: procedencia:		1.380.000	165.600.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	15

Dra. Claudia Stelzer
Dirección de Adquisición Logística
DNCIES - MSP y BS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.379

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

							BIOERIX S.A.				SALUMAX S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	tipo de Contrato	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR
45	42295420-005	Cateter de dilatacion biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.201.429	60			marca: fabricante: procedencia:		1.380.000	82.800.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	15
46	42295420-005	Cateter de dilatacion biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.201.429	40			marca: fabricante: procedencia:		1.365.000	54.600.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	14
47	42295420-007	Cesta para triturar calculos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	4.436.286	30			marca: fabricante: procedencia:		5.075.000	152.250.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	14
48	42295420-007	Cesta para triturar calculos	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	4.750.739	30			marca: fabricante: procedencia:		5.430.000	162.900.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	14
49	42181610-001	Mango para cesta de extraccion de calculos	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	10.236.059	4			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
50	42295420-009	Dren biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	585.000	200			marca: fabricante: procedencia:		1.095.000	219.000.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	87
51	42295420-009	Dren biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	585.000	200			marca: fabricante: procedencia:		1.095.000	219.000.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	87
52	42295420-014	Sistema introduccion de dren biliar colocacion endoscopica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.218.143	80			marca: fabricante: procedencia:		1.392.000	111.360.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	14
53	42295420-014	Sistema introduccion de dren biliar colocacion endoscopica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.400.000	60			marca: fabricante: procedencia:		1.588.000	95.280.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	13
54	42203419-9999	Sten Absorvibles para Vias Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	13.816.000	20			marca: fabricante: procedencia:		15.700.000	314.000.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	14
55	42203419-9999	Sten Absorvibles para Vias Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	13.816.000	20			marca: fabricante: procedencia:		15.636.000	312.720.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: WILSON COOK MEDICAL INC. procedencia: USA	13
56	42203419-9999	Sten Absorvibles para Vias Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	15.214.000	20			marca: fabricante: procedencia:		17.410.000	348.200.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	14
57	42311903-002	Dren esofagico autoexpansible	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	14.915.000	20			marca: fabricante: procedencia:		17.035.000	340.700.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	14
58	42171607-001	Protector para tiroides (cuellera) de radiaciones ionizantes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	624.000	6			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
59	42204002-9999	Lentes de proteccion radiologica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.912.000	6			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
60	42204002-002	Delantales de plomo para proteccion radiologica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.782.000	6			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	

Bio. Claudia Troche
Dirección Gestión Logística
A.I. - DGAF - M.S.P. y B.S.

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos Z...
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.5...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

							BIOERIX S.A.				SALUMAX S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	tipo de Contrato	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR
61	42295420-018	Dren Pancreatico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.592.000	50			marca: fabricante: procedencia:		2.666.000	133.300.000	marca: COOK MEDICAL fabricante: COOK IRLANDA LTD. procedencia: IRLANDA	67

Total General Calculado	1.975.327.610

Total General Calculado	9.910.135.000

Dra. Claudia Frolas
Jefa de División Logística
DGAF - MSP y BS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos Alberto
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 17370

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

							DROGUEPAR S.A.				JACK FACK S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	tipo de Contrato	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR
1	42294935-004	Aguja para esclerosis endoscopica para lesiones sangrantes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	383.492	250	303.000	75.750.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-21	420.750	105.187.500	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos / Costa Rica	10
2	42294936-001	Boquilla para Endoscopia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	22.111	200	17.700	3.540.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-20			marca: fabricante: procedencia:	
3	42294909-002	Dispositivo para la insuflacion de balones dilatadores biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.800.000	20	1.100.000	22.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-61	2.468.400	49.368.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-12
4	42294801-022	Set de Limpieza para endoscopio	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	43.186	30	34.550	1.036.500	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-20			marca: fabricante: procedencia:	
5	42291802-012	Pinza para Biopsia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	146.832	200	122.000	24.400.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-17	134.640	26.928.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica / Malasia	-8
6	42291802-012	Pinza para Biopsia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	146.832	200	122.000	24.400.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-17	134.640	26.928.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica / Malasia	-8
7	42291802-012	Pinza para Biopsia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	146.832	100	122.000	12.200.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-17			marca: fabricante: procedencia:	
8	42291802-012	Pinza para Biopsia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	146.832	100	168.000	16.800.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	14	134.640	13.464.000	marca: Boston Scientific fabricante: Anrei Medical para Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos / China	-8
9	42295420-011	Ligador de varices esofagicas via endoscopica	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	1.430.000	125	1.160.000	145.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-19	1.495.065	186.883.125	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica / Estados Unidos	5
10	42294801-012	Aceite para instrumentales endoscopicos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	330.000	25			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
11	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	335.882	50	220.000	11.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-35	238.425	11.921.250	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	-29
12	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	269.918	50	220.000	11.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-18	224.400	11.220.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	-17
13	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	357.610	50	220.000	11.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-38	280.500	14.025.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	-22

Dra. Claudia Torres
Dirección de Gestión Logística
DGAF - MSP y BS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos Alberto
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 1.070

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

							DROGUEPAR S.A.				JACK FACK S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	tipo de Contrato	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% VAR	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% VAR
14	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	252.693	50	250.000	12.500.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-1	224.400	11.220.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	-11
15	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	286.000	50	275.000	13.750.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-4	238.425	11.921.250	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	-17
16	42295417-003	Asas para polipectomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	519.667	50	597.000	29.850.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	15	448.800	22.440.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Costa Rica procedencia: Costa Rica	-14
17	42294805-004	Clips para videolaparoscopia	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	1.430.000	200	1.250.000	250.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-13			marca: fabricante: procedencia:	
18	42231609-001	Balon de recambio para gastrostomia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	773.095	60	458.000	27.480.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-41			marca: fabricante: procedencia:	
19	42294912-001	Sistema de Gastrostomia, Colocación Endoscopica Via Percutanea	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.430.000	70			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
20	42231609-002	Boton para gastrostomia percutanea	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	715.000	50	1.500.000	75.000.000	marca: Aquarius fabricante: Degania BET procedencia: Israel	110			marca: fabricante: procedencia:	
21	42231609-002	Boton para gastrostomia percutanea	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	1.845.000	50	1.500.000	75.000.000	marca: Aquarius fabricante: Degania BET procedencia: Israel	-19			marca: fabricante: procedencia:	
22	42294909-001	Balon para Dilatacion Biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	2.938.524	100	2.351.000	235.100.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-20	2.580.600	258.060.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-12
23	42294909-001	Balon para Dilatacion Biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	2.938.524	140	2.351.000	329.140.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-20	2.580.600	361.284.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-12
24	42294909-001	Balon para Dilatacion Biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	2.718.000	100	2.200.000	220.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-19			marca: fabricante: procedencia:	
25	42294909-001	Balon para Dilatacion Biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	2.718.000	80	2.200.000	176.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-19			marca: fabricante: procedencia:	
26	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	3.580.095	25	2.500.000	62.500.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-30	3.029.400	75.735.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-15
27	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	3.580.095	25	2.500.000	62.500.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-30	3.029.400	75.735.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-15
28	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	3.580.095	30	2.500.000	75.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-30	3.029.400	90.882.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-15

Dra. Cinthia [illegible]
Dirección de Compras Logística
D.N.U.A. - M.S.P y B.S

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
A.J - DGAF - M.S.P y B.S.

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.570

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

							DROGUEPAR S.A.				JACK FACK S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	tipo de Contrato	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR
29	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	3.580.095	30	2.500.000	75.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-30	3.029.400	90.882.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-15
30	42295420-008	Dilatador p/ via endoscopica de estenosis de tubo digestivo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	3.580.095	20	2.500.000	50.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-30	3.029.400	60.588.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-15
31	42295420-002	Balon de Extraccion para Calculos Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.950.853	200	1.561.000	312.200.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-20	1.727.880	345.576.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-11
32	42295420-002	Balon de Extraccion para Calculos Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.950.853	200	1.561.000	312.200.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-20	1.727.880	345.576.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-11
33	42295420-004	Canastilla de extraccion fusion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.876.571	100	2.500.000	250.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-13			marca: fabricante: procedencia:	
34	42295420-004	Canastilla de extraccion fusion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.876.571	50	2.500.000	125.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-13			marca: fabricante: procedencia:	
35	42295420-004	Canastilla de extraccion fusion	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	3.023.020	100			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
36	42295420-004	Canastilla de extraccion fusion	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	3.023.020	100			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
37	42294935-003	Canastilla de dormia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	3.312.000	50			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
38	42294919-001	Alambre guia biliar para endoscopia digestiva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.041.142	100	1.450.000	145.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-29	1.693.519	169.351.900	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica / Estados Unidos	-17
39	42294919-001	Alambre guia biliar para endoscopia digestiva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.041.142	100	1.450.000	145.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-29	1.693.519	169.351.900	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica / Estados Unidos	-17
40	42294807-001	Esfinterotomo endoscopico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.907.206	350	1.400.000	490.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-27	1.683.000	589.050.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica	-12
41	42294807-001	Esfinterotomo endoscopico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.878.797	50	1.400.000	70.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-25,48	1.683.000	84.150.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica	-10
42	42294807-001	Esfinterotomo endoscopico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.142.333	60	1.400.000	84.000.000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-35	1.907.400	114.444.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Costa Rica	-11
43	42295420-005	Cateter de dilatacion biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.201.429	120			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	

Dra. Claudia Tecias
Dirección de Gestión Logística
DGAMES - MSP y BS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.570

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

							DROGUEPAR S.A.				JACK FACK S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	tipo de Contrato	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR
44	42295420-005	Cateter de dilatacion biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1,201,429	120			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
45	42295420-005	Cateter de dilatacion biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1,201,429	60			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
46	42295420-005	Cateter de dilatacion biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1,201,429	40			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
47	42295420-007	Cesta para triturar calculos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	4,436,286	30			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
48	42295420-007	Cesta para triturar calculos	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	4,750,739	30			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
49	42181610-001	Mango para cesta de extraccion de calculos	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	10,236,059	4			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	
50	42295420-009	Dren biliar	unidad de medida: Unidad presentación: KIT - JUEGO	Sin contrato Abierto	585,000	200			marca: fabricante: procedencia:		490,875	98,175,000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos	-16
51	42295420-009	Dren biliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	585,000	200			marca: fabricante: procedencia:		490,875	98,175,000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos	-16
52	42295420-014	Sistema introduccion de dren biliar colocacion endoscopica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1,218,143	80	1,000,000	80,000,000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-18	1,390,719	111,257,520	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos	14
53	42295420-014	Sistema introduccion de dren biliar colocacion endoscopica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1,400,000	60			marca: fabricante: procedencia:		1,570,800	94,248,000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Corporation procedencia: Estados Unidos	12
54	42203419-9999	Sten Absorvibles para Vias Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	13,816,000	20			marca: fabricante: procedencia:		11,220,000	224,400,000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-19
55	42203419-9999	Sten Absorvibles para Vias Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	13,816,000	20	10,000,000	200,000,000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-28	10,869,375	217,387,500	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-21
56	42203419-9999	Sten Absorvibles para Vias Biliares	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	15,214,000	20	12,200,000	244,000,000	marca: Micro-tech Endoscopy fabricante: Micro-tech (Nanjing) Co. LTD procedencia: China	-20	13,632,300	272,646,000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-10
57	42311903-002	Dren esofagico autoexpansible	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	14,915,000	20			marca: fabricante: procedencia:		12,370,050	247,401,000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific Limited procedencia: Irlanda	-17
58	42171607-001	Protector para tiroides (cuellera) de radiaciones ionizantes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	624,000	6			marca: fabricante: procedencia:		717,600	4,305,600	marca: Kiran fabricante: KIRAN MEDICAL SYSTEMS procedencia: India	15
59	42204002-9999	Lentes de proteccion radiologica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2,912,000	6			marca: fabricante: procedencia:		3,348,800	20,092,800	marca: Kiran fabricante: KIRAN MEDICAL SYSTEMS procedencia: India	15

Dra. Claudia Prieto
Dra. Dirección Logística
M.S.P y B.S

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos A. [illegible]
Médico Pediatra
Reg. Prof. [illegible]

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

							DROGUEPAR S.A.				JACK FACK S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	tipo de Contrato	Precio Referencial	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	% VAR
60	42204002-002	Delantales de plomo para proteccion radiologica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	2.782.000	6			marca: fabricante: procedencia:		3.199.300	19.195.800	marca: Kiran fabricante: KIRAN MEDICAL SYSTEMS procedencia: India	15
61	42295420-018	Dren Pancreatico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Sin contrato Abierto	1.592.000	50			marca: fabricante: procedencia:				marca: fabricante: procedencia:	

Total General Calculado	4.584.346.500

Total General Calculado	4.729.456.145

Dra. C[illegible]
Dirección de Gestión Logística
DGAF/ES - MSP y BS

Abg. Norma Paoli
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Reg. Prof. Nº 7.670

ANEXO II

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MUESTRAS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITE DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

***Fecha** de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30*
***Designacion:** 07.11.2024*
***SIMESE N°:** 181137/23*
***Memorando DOC-DLIC N°:** 1095/24*
***Entrega de evaluaciòn:** 27/12/2024-*

OFERENTE : DROGUEPAR S.A . PARTE 1 : CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 8, 15, 18 Y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 1*	*ITEM 2*	*ITEM 3*	*ITEM 4*	*ITEM 5*
	AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES:	*BOQUILLA PARA ENDOSCOPÍA*	*DISPOSITIVO PARA LA INSUFLACIÓN DE BALONES DILATADORES*	*SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO*	*PINZA PARA BIOPSIA*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Aguja para esclerosis endoscópica p/ lesiones sangrantes 23 G a 25 G, p/canal de trabajo de 2,8 mm y 230 cm a 270 cm de largo .Catéter de acero inoxidable o plásticoflexible. Retractor de aguja automático en el mango.	Boquilla para Adulto de uso endoscópico. Descartable. Debe incluir goma de fijación	Dispositivo insuflador para balones de dilatación esofágica, colonica y pilórica.Para inflar, desinflar y monitorizar la presión del balón, no estéril, tipo jeringa capacidad 60 ml.	Set de limpieza del canal de trabajo de los endoscopios Incluye cepillo con cerdas para limpieza en ambas puntas distales con largo de 220 a 250 cm	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete Para canales de trabajo de 2,8 mm y 160 a 180 cm de largo. Vía endoscópica, Descartable.
MARCA:	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*
PROCEDENCIA:	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*
PRECIO OFERTADO:	*303.000*	*17.700*	*1.100.000*	*34.550*	*122.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*383.492*	*22.111*	*2.800.000*	*43.186*	*146.832*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
FABRICANTE:	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*PRESENTA MUESTRA: CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Prates
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos Alvarado
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.579

El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freles
Dirección de Gestión Logística
DGSMES - MSP y BS

Dr. Carlos Alonso
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.579

iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	*CUMPLE*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
EN RELACION A LAS OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA, SE REALIZA LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE. LAS MISMAS CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL PBC					

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos Ferro
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.870

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : DROGUEPAR S.A .PARTE 2: ***CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 8, 15, 18 Y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.***

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 6*	*ITEM 7*	*ITEM 8*	*ITEM 9*	*ITEM 11*
	PINZA PARA BIOPSIA	*PINZA PARA BIOPSIA*	*PINZA PARA BIOPSIA*	*Kit de ligadura endoscópica de varices esofágicas y hemorroides internas*	*ASA PARA POLIPECTOMÍA*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete Para canales de trabajo de 2,8 mm y 230 a 250 cm de largo. Vía endoscópica. Descartable.	PINZA p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto y bajo, y extracción de cuerpos EXTRAÑOS. Vía Endoscópica DESCARTABLE, SIN Estilete. Diametro de la copa 3 a 3,3mm de diámetro y Largo 230 cm. Compatible con canales de trabajo 3.8mm	PINZA del tubo digestivo alto y bajo para extracción de cuerpos EXTRAÑOS.Vía Endoscópica DESCARTABLE, tipo Yacare , compatible con canales de trabajo 2,8mm de diámetro y Largo 230 cm	Set para ligadura de varices Esofágicas vía endoscópica debe incluir barril de seis a siete bandas para endoscopios de 9,5 a 13mm. Descartable	Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: pequeña (1 a 1,5 x 3 cm) de Multifilamento como minimo de 230 cm - para canal de trabajo 2,8mm
MARCA:	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*
PROCEDENCIA:	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*
PRECIO OFERTADO:	*122.000*	*122.000*	*168.000*	*1.160.000*	*220.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*146.832*	*146.832*	*146.832*	*1.430.000*	*330.000*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
FABRICANTE:	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*
MUESTRA:	*DDJJ ITEM 5 CUMPLE*	*CUMPLE*	*NO CUMPLE. NO PRESENTA MUESTRA*	*CUMPLE*	*PRESENTA MUESTRA:CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos Alfonso
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.570

En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logistica
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos Arturo
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.370

ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
EN RELACION A LAS OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA, SE REALIZA LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE. LAS MISMAS CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL PBC					

Dra. Claudia Prieto
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° [illegible]

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITE DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : DROGUEPAR S.A .PARTE 3: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 8, 15, 18 Y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 12*	*ITEM 13*	*ITEM 14*	*ITEM 15*	*ITEM 16*
	ASA PARA POLIPECTOMÍA	*ASA PARA POLIPECTOMÍA*	*Asa para polipectomia*	*Asa para polipectomia*	*ASA PARA POLIPECTOMÍA*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada.Tamaño de asa: mediana (2 a 2,5 x 5,5 cm) de Multifilamento de como minimo 230 cm- para canal de trabajo 2,8mm	Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: Jumbo (3 a 3,5 x 6cm) de Multifilamento de como minimo 230 cm para canal de trabajo 2,8mm	Asa de polipectomia fria no mayor a 10 mm de diametro, largo 230 cm como minimo , compatible con canales de trabajo 2.8 mm	Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma hexagonal.Tamaño de asa: pequeña (1.5 x 2.5)de Multifilamento de como minimo 230 cm- para canal de trabajo 2,8mm	Asa para extraccion de polipos o cuerpos extraños, via endoscopica descartable c/asa con red p/ canales de trabajo de 2,5 mm a 3,2 mm de 230 cm de largo.Descartable
MARCA:	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*
PROCEDENCIA:	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*
PRECIO OFERTADO:	*220.000*	*220.000*	*250.000*	*275.000*	*597.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*269.918*	*357.610*	*252.692*	*286.000*	*519.667*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
FABRICANTE:	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*
MUESTRA:	*DDJJ ITEM 11 CUMPLE*	*DDJJ ITEM 11 CUMPLE*	*CUMPLE*	*NO CUMPLE. NO PRESENTA MUESTRA*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Cecilia Fretes
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº [illegible]

El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de caracteristicas especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Dra. Claudia Fries
Dirección de Gestión Logística
DGEIES - MSP y BS

Dr. Carlos Alarcón
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.570

iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***
EN RELACION A LAS OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA, SE REALIZA LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE. LAS MISMAS CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL PBC					

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Medico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.570

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : DROGUEPAR S.A PARTE 4: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 8, 15, 18 Y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	ITEM 17	ITEM 18	ITEM 20	ITEM 21	ITEM 22
	Clips para videoloporoscopia	BALÓN DE RECAMBIO PARA GASTROSTOMÍA	Boton de gastrostomia	Boton de gastrostomia	BALON DE DILATACION BILIAR
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Clip endoscópico de 16 mm (con mecanismo de apertura y cierre multiple del clip), rotable Catéter de como minimo 230 cm de largo , para canales de trabajo de 2.8 mm Descartable, con su sistema de Liberación.	Balón De Recambio Gastrostomía De 24 French Con Balón De Silicona, libre de látex Disco De Retención De Silicona. Desechable	Boton de recambio de gastrostomia. Longitud: 18FR a 20Fr x 2,4 a 2,5 cm solicitado según necesidad del servicio. Boton de 100% silicona con obturador y tubo para alimentar. La silicona no debe producir ningun tipo de necrosis.	Boton de recambio de gastrostomia. Longitud: 24 Fr (8mm) x 2,4 a 2,5 cm. Boton de 100% silicona pura, libre de latex. Con obturador y tubo para alimentar. La silicona no debe producir ningun tipo de necrosis.	Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vias, balón de 8 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm de largo. Acepta guía 0,035". Descartable,estéril.
MARCA:	MICRO -TECH ENDOSCOPY	MICRO -TECH ENDOSCOPY	AQUARIUS	AQUARIUS	MICRO -TECH ENDOSCOPY
PROCEDENCIA:	CHINA	CHINA	ISRAEL	ISRAEL	CHINA
PRECIO OFERTADO:	1.250.000	458.000	1.500.000	15.000.000	2.351.000
PRECIO DE REFERENCIA:	1.430.000	773.095	7.150.000	1.845.000	2.938.524
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A
FABRICANTE:	MICRO -TECH (NANJING) CO LTD	MICRO -TECH (NANJING) CO LTD	DEGANIA BET	DEGANIA BET	MICRO -TECH (NANJING) CO LTD
MUESTRA:	CUMPLE	NO CUMPLE.NO PRESENTA MUESTRA	DDJJ ITEM 21 CUMPLE	PRESENTA MUESTRA:CUMPLE	DDJJ ITEM 21 CUMPLE
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Dra. Camila Fretes
Dirección de Gestión Logística
DNCEB - MSP y BS

Dr. Carlos Alfonso
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.510

En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de caracteristicas especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DEGANIA SILICONE LTD/DROGUEPAR S.A(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DEGANIA SILICONE LTD/DROGUEPAR S.A(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio. además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente**, legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logística
DGLOG - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.5:0

iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
EN RELACION A LAS OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA, SE REALIZA LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE. LAS MISMAS CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL PBC					

Dra. Claudia Freies
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSPyBS

Dr. Carlos [illegible]
Medico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.5?0

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : DROGUEPAR S.A PARTE 5 : CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 8, 15, 18 Y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 23*	*ITEM 24*	*ITEM 25*	*ITEM 26*	*ITEM 27*
	BALON DE DILATACION BILIAR:	*BALON DE DILATACION BILIAR*	*BALON DE DILATACION BILIAR*	*DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO*	*DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO:*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 10 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm o de largo. Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 12 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm de largo. Acepta guía 0,035". Descartable,estéril.	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 2 vías, balón de 15 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm de largo. Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓNESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.MISMO BALON PERMITE INFLAR 8-9-10 MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.MISMO BALON PERMITE INFLAR 10-11-12 MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.
MARCA:	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*
PROCEDENCIA:	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*
PRECIO OFERTADO:	*2.351.000*	*2.200.000*	*2.200.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*2.938.524*	*2.718.000*	*2.718.000*	*3.580.095*	*3.580.095*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
FABRICANTE:	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*
MUESTRA:	*PRESENTA MUESTRA: CUMPLE*	*DDJJ ITEM 23 CUMPLE*	*DDJJ ITEM 23 CUMPLE*	*PRESENTA MUESTRA: CUMPLE*	*DDJJ ITEM 24 CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Bra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logística
DGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.570

En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logística
DGLOG - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Medico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.570

iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
EN RELACION A LAS OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA, SE REALIZA LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE. LAS MISMAS CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL PBC					

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.670

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : DROGUEPAR S.A PARTE 6: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 8, 15, 18 Y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 28*	*ITEM 29*	*ITEM 30*	*ITEM 31*	*ITEM 32*
	DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO:	*DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO:*	*DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO:*	*BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES:*	*BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES:*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO. MISMO BALON PERMITE INFLAR 12-13,5-15 MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO. MISMO BALON PERMITE INFLAR 15-16,5-18MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO. MISMO BALON PERMITE INFLAR 18-19-20 MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.	Balón de extracción p/ cálculos biliares c/Tamaños. El catéter de 4.5, 6 a 7 Fr y 180 cm a 200 cm. Triple lumenMismo balón permite inflar de 8,5 -10- 12 - 15mm o 8,5-11,5-15. De triple lumen con inyecciones de contraste por la punta. Descartable.	Balón de extracción p/ cálculos biliares c/ varios tamaños. El catéter de 4.5, 6 a 7 Fr y 180 cm a 200 cm. Triple lumenMismo balón permite inflar 12 - 15 - 18 - 20 mm o 15 - 18 - 20 mm. De triple lumen con inyecciones de contraste por la punta. Descartable.
MARCA:	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*
PROCEDENCIA:	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*
PRECIO OFERTADO:	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*1.561.000*	*1.561.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*3.580.095*	*3.580.095*	*3.580.095*	*1.950.853*	*1.950.853*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
FABRICANTE:	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*
MUESTRA:	*DDJJ ITEM 24 CUMPLE*	*DDJJ ITEM 24 CUMPLE*	*DDJJ ITEM 24 CUMPLE*	*DDJJ ITEM 32 CUMPLE*	*PRESENTA MUESTRA: CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freies
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos A. Torres
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.570

En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc,según corresponda.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Dra. Cinthia Prieto
Dirección de Gestión Logística
MSP y BS

Dr. Carlos Alfredo
Médico
Reg. Prof. N° 1.570

iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
EN RELACION A LAS OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA, SE REALIZA LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE. LAS MISMAS CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL PBC					

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : DROGUEPAR S.A PARTE 7: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 8, 15, 18 Y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 33*	*ITEM 34*	*ITEM 38*	*ITEM 39*	*ITEM 40*
	CANASTILLA DE EXTRACCIÓN	*CANASTILLA DE EXTRACCIÓN*	*ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA:*	*ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA:*	*ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO:*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	CANASTILLAS (DE 1,5 X 3,5CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) P/EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA. Descartable. Y Catéter De 7French 180 a 220 Cm	CANASTILLAS (DE 2 X 4CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) P/EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA. Descartable. Y Catéter De 7French 180 a 220 Cm	ALAMBRES GUÍAS BILIARES PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA Nº 0,035 / 450 a 480 Cm De Largo. Punta Recta, flexible Y Radiópaca. Hidrofílica en la punta de 5 a 10cm . Desechable	ALAMBRES GUÍAS BILIARES PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA Nº 0,035 / 450 a 480 Cm De Largo. Punta angular, flexible Y Radiópaca. Hidrofílica en la punta de 5 a 10cm . Desechable	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible. Precurvado, 3 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de corte de 20 mm recubierto en el extremo proximal, punta de 3 a 5 mm. Desechable
MARCA:	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*
PROCEDENCIA:	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*
PRECIO OFERTADO:	*2.500.000*	*2.500.000*	*1.450.000*	*1.450.000*	*1.400.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*2.876.571*	*2.876.571*	*2.041.142*	*2.041.142*	*1.907.206*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
FABRICANTE:	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*
MUESTRA:	*PRESENTA MUESTRA: CUMPLE*	*DDJJ ITEM 33 CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*DDJJ ITEM 41 CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. [illegible]
Reg. Prof. [illegible]

En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc,según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPLIESTA*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logística
MSPyBS - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Reg. [illegible]

iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
EN RELACION A LAS OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA, SE REALIZA LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE. LAS MISMAS CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL PBC					

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.670

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : DROGUEPAR S.A PARTE 8: ***CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 8, 15, 18 Y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.***

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 41*	*ITEM 42*	*ITEM 52*	*ITEM 55*	*ITEM 56*
	ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO:	*ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO*	*SISTEMA DE INTRODUCCIÓN DE DREN BILIAR COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA*	*Stent autoexpansible biliar, uso endoscopico*	*Stent autoexpansible biliar, uso endoscopico*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible. Precurvado, 3 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de corte de 30 mm recubierto en el extremo proximal, punta de 3 a 5 mm. Desechable	*Esfinterótomo de precorte con alambre de corte de 4 o 5 mm.Catéter doble o triple lúmen 5, 5,5 Fr. (+-0,5Fr) y 170 cm o 200 .*	sistema de introducción de dren biliar de colocación endoscópica de 10 french. Incluye Catéter Guía De 6 French Y Catéter Empujador De 10 French. Desechable	Stent autoexpansible biliar de 10mm x MM (4cm, 6cm, 8cm, 10cm y 12cm) semi recubierto o no recubierto . Sistema liberacion y ayuda de reposicionamiento, con mandril, 2 a 4 marcas fluoroscopicas como minimo, para ayudar en la colocacion precisa. Alambre de platinol o nitinol.	Stent autoexpansible duodenal de 22 mm de diametro, extremos de 27mm de diametro y longitud de 6cm, 9cm o 12cm. Stent compuesto de nitinol, visibilidad completa bajo fluoroscopia. Sisterna de liberacion y ayuda de reposicionamiento, con mandril, marcas fluoroscopicas. Las medidas seran solicitadas segun necesidad del servicio.
MARCA:	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*	*MICRO -TECH ENDOSCOPY*
PROCEDENCIA:	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*	*CHINA*
PRECIO OFERTADO:	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.000.000*	*10.000.000*	*12.200.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*1.878.797*	*2.142.333*	*1.218.143*	*13.816.000*	*15.214.000*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
FABRICANTE:	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*	*MICRO -TECH (NANJING) CO LTD*
MUESTRA:	*PRESENTA MUESTRA: CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*NO CUMPLE. NO PRESENTA MUESTRA*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Prieto
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.630

En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: DROGUERIA DEL PARAGUAY S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: NSA LOGISTICA S.A./CONTRATO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS LOGISTICOS: NSA LOGISTICA S.A-DROGUEPAR S.A*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de caracteristicas especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: CARTA AUTORIZACION-REPRESENTACION: MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD/DROGUEPAR S.A (APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Patricia Prieto
Dirección de Gestión Logística
DGLIES - MSP y BS

Dr. Cer
Médico
Reg. Prof. N° 1.5

iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
EN RELACION A LAS OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA, SE REALIZA LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE. LAS MISMAS CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL PBC					

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico [illegible]
Reg. Prof. [illegible]570

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Inicio y entrega de evaluaciòn: 27/12/2024

OFERENTE : (1) JACK FACK S.R.L: *CUMPLE CON TODS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS .*

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 1*	*ITEM 3*	*ITEM 5*	*ITEM 6*	*ITEM 8*
	AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES:	*DISPOSITIVO PARA LA INSUFLACIÓN DE BALONES DILATADORES*	*PINZA PARA BIOPSIA*	*PINZA PARA BIOPSIA*	*PINZA PARA BIOPSIA*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Aguja para esclerosis endoscópica p/ lesiones sangrantes 23 G a 25 G, p/canal de trabajo de 2,8 mm y 230 cm a 270 cm de largo .Catéter de acero inoxidable o plásticoflexible. Retractor de aguja automático en el mango.	Dispositivo insuflador para balones de dilatación esofágica, colonica y pilórica.Para inflar, desinflar y monitorizar la presión del balón, no estéril, tipo jeringa capacidad 60 ml.	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete Para canales de trabajo de 2,8 mm y 160 a 180 cm de largo. Vía endoscópica. Descartable.	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete Para canales de trabajo de 2,8 mm y 230 a 250 cm de largo. Vía endoscópica. Descartable.	PINZA del tubo digestivo alto y bajo para extracción de cuerpos EXTRAÑOS.Vía Endoscópica DESCARTABLE, tipo Yacare , compatible con canales de trabajo 2,8mm de diámetro y Largo 230 cm
MARCA:	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*
PROCEDENCIA:	*ESTADOS UNIDOS/COSTA RICA*	*IRLANDA*	*COSTA RICA/MALASIA*	*COSTA RICA/MALASIA*	*ESTADOS UNIDOS/CHINA*
PRECIO OFERTADO:	*420.750*	*2.468.400*	*134.640*	*134.640*	*134.640*
PRECIO DE REFERENCIA:	*383.492*	*2.800.000*	*146.832*	*146.832*	*146.832*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*
	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	*BOSTON SCIENTIFIC LIMITED*	*BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION*	*BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION*	*ANREI MEDICAL PARA BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.570

El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE PAG 97*	*CUMPLE PAG 99*	*CUMPLE. FOLIO 102-104*	*CUMPLE. FOLIO 102-104*	*CUMPLE. FOLIO 106*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					

Dra. C. Prieto Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico
Reg. Prof. N° 7.578

a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***
Planilla de datos garantizados del item ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE PAG 96***	***CUMPLE PAG 98***	***CUMPLE. FOLIO 100***	***CUMPLE. FOLIO 101***	***CUMPLE. FOLIO 105***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos Alberto
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.570

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Inicio y entrega de evaluaciòn: 27/12/2024

OFERENTE : (2) JACK FACK S.R.L: CUMPLE CON TODS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS .

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 9*	*ITEM 11*	*ITEM 12*	*ITEM 13*	*ITEM 14*
	Kit de ligadura endoscópica de varices esofágicas y hemorroides internas	*ASA PARA POLIPECTOMÍA*	*ASA PARA POLIPECTOMÍA*	*ASA PARA POLIPECTOMÍA*	*ASA PARA POLIPECTOMÍA*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Set para ligadura de varices Esofágicas vía endoscópica debe incluir barril de seis a siete bandas para endoscopios de 9,5 a 13mm. Descartable	Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: pequeña (1 a 1,5 x 3 cm) de Multifilamento como minimo de 230 cm - para canal de trabajo 2,8mm	Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada.Tamaño de asa: mediana (2 a 2,5 x 5,5 cm) de Multifilamento de como minimo 230 cm- para canal de trabajo 2,8mm	Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: Jumbo (3 a 3,5 x 6cm) de Multifilamento de como minimo 230 cm para canal de trabajo 2,8mm	Asa de polipectomia fria no mayor a 10 mm de diametro, largo 230 cm como minimo , compatible con canales de trabajo 2.8 mm
MARCA:	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*
PROCEDENCIA:	*COSTA RICA/ESTADOS UNIDOS*	*COSTA RICA*	*COSTA RICA*	*COSTA RICA*	*COSTA RICA*
PRECIO OFERTADO:	*1.495.065*	*238.425*	*224.400*	*280.500*	*224.400*
PRECIO DE REFERENCIA:	*1.430.000*	*335.882*	*269.918*	*357.610*	*252.693*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*
FABRICANTE:	*BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION*	*BOSTON SCIENTIFIC COSTA RICA*	*BOSTON SCIENTIFIC COSTA RICA*	*BOSTON SCIENTIFIC COSTA RICA*	*BOSTON SCIENTIFIC COSTA RICA*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.570

El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. FOLIO 108*	*CUMPLE. FOLIO 115-118*	*CUMPLE. FOLIO 115-118*	*CUMPLE. FOLIO 115-118*	*CUMPLE. FOLIO 115-118*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente**, legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					

Dra. Claudia Prieto
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos Alberto
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.828

a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 107***	***CUMPLE. FOLIO 109***	***CUMPLE. FOLIO 110***	***CUMPLE. FOLIO 111***	***CUMPLE. FOLIO 112***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***

Dra. Ofelia Frete
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.579

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Inicio y entrega de evaluaciòn: 27/12/2024

OFERENTE : (3) JACK FACK S.R.L: ***CUMPLE CON TODS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS .***

ITEMS OFERTADOS	ITEM 15	ITEM 16	ITEM 22	ITEM 23	ITEM 26
	Asa para polipectomia	Asa para polipectomia	BALON DE DILATACION BILIAR:	BALON DE DILATACION BILIAR:	DILATADOR PARA VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma hexagonal.Tamaño de asa: pequeña (1.5 x 2.5)de Multifilamento de como minimo 230 cm- para canal de trabajo 2,8mm	Asa para extraccion de polipos o cuerpos extraños, via endoscopica descartable c/asa con red p/ canales de trabajo de 2,5 mm a 3,2 mm de 230 cm de largo.Descartable	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 2 vías, balón de 8 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm de largo. Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 2 vías, balón de 10 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm o de largo. Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓNESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.MISMO BALON PERMITE INFLAR 8-9-10 MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.
MARCA:	BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC
PROCEDENCIA:	COSTA RICA	COSTA RICA	IRLANDA	IRLANDA	IRLANDA
PRECIO OFERTADO:	238.425	448.800	2.580.600	2.580.600	3.029.400
PRECIO DE REFERENCIA:	286.000	519.667	2.938.524	2.938.524	3.580.095
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	JACK FACK SRL	JACK FACK SRL	JACK FACK SRL	JACK FACK SRL	JACK FACK SRL
FABRICANTE:	BOSTON SCIENTIFIC COSTA RICA	BOSTON SCIENTIFIC COSTA RICA	BOSTON SCIENTIFIC LIMITED	BOSTON SCIENTIFIC LIMITED	BOSTON SCIENTIFIC LIMITED
MUESTRA:	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL	CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL	CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL	CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL	CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Dra. Claudia Prieto
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos Alfonso
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.570

En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. FOLIO 115-118*	*CUMPLE. FOLIO 115-118*	*CUMPLE. FOLIO 120*	*CUMPLE. FOLIO 120*	*CUMPLE. FOLIO 126*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Cecilia Torres
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos Alfonso
Médico Cirujano
Reg. Prof. Nº 7.570

Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	*CUMPLE. FOLIO 113*	*CUMPLE. FOLIO 114*	*CUMPLE. FOLIO 118*	*CUMPLE. FOLIO 119*	*CUMPLE. FOLIO 121*
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	*CUMPLE PAG 81*	*CUMPLE PAG 81*	*CUMPLE PAG 81*	*CUMPLE PAG 81*	*CUMPLE PAG 81*
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	*CUMPLE PAG 80*	*CUMPLE PAG 80*	*CUMPLE PAG 80*	*CUMPLE PAG 80*	*CUMPLE PAG 80*

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.570

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Inicio y entrega de evaluaciòn: 27/12/2024

OFERENTE : (4) JACK FACK S.R.L: CUMPLE CON TODS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS .

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 27*	*ITEM 28*	*ITEM 29*	*ITEM 30*	*ITEM 31*
	DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO:	*DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO:*	*DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO:*	*DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO:*	*BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES:*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.MISMO BALON PERMITE INFLAR 10-11-12 MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO. MISMO BALON PERMITE INFLAR 12-13,5-15 MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO. MISMO BALON PERMITE INFLAR 15-16,5-18MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO. MISMO BALON PERMITE INFLAR 18-19-20 MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.	Balón de extracción p/ cálculos biliares c/Tamaños. El catéter de 4.5, 6 a 7 Fr y 180 cm a 200 cm. Triple lumenMismo balón permite inflar de 8,5 -10- 12 - 15mm o 8,5-11,5-15. De triple lumen con inyecciones de contraste por la punta. Descartable.
MARCA:	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*
PROCEDENCIA:	*IRLANDA*	*IRLANDA*	*IRLANDA*	*IRLANDA*	*IRLANDA*
PRECIO OFERTADO:	*3.029.400*	*3.029.400*	*3.029.400*	*3.029.400*	*1.727.880*
PRECIO DE REFERENCIA:	*3.580.095*	*3.580.095*	*3.580.095*	*3.580.095*	*1.950.853*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*
FABRICANTE:	*BOSTON SCIENTIFIC LIMITED*	*BOSTON SCIENTIFIC LIMITED*	*BOSTON SCIENTIFIC LIMITED*	*BOSTON SCIENTIFIC LIMITED*	*BOSTON SCIENTIFIC LIMITED*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Frete
Dirección de Gestión Logistica
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.670

En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. FOLIO 126*	*CUMPLE. FOLIO 126*	*CUMPLE. FOLIO 126*	*CUMPLE. FOLIO 126*	*CUMPLE. FOLIO 129*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freire
Dirección de Gestión Logística
DGSIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. M.P. 1.520

Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 122***	***CUMPLE. FOLIO 123***	***CUMPLE. FOLIO 124***	***CUMPLE. FOLIO 125***	***CUMPLE. FOLIO 127***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. [illegible]

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUAI TESÃI HA TEKO PORAVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Inicio y entrega de evaluaciòn: 27/12/2024

OFERENTE : (5) JACK FACK S.R.L: CUMPLE CON TODS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS .

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 32*	*ITEM 38*	*ITEM 39*	*ITEM 40*	*ITEM 41*
	BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES:	*ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA:*	*ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA:*	*ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO:*	*ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO:*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Balón de extracción p/ cálculos biliares c/ varios tamaños. El catéter de 4.5, 6 a 7 Fr y 180 cm a 200 cm. Triple lumenMismo balón permite inflar 12 - 15 - 18 - 20 mm o 15 - 18 - 20 mm. De triple lumen con inyecciones de contraste por la punta. Descartable.	ALAMBRES GUÍAS BILIARES PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA Nº 0,035 / 450 a 480 Cm De Largo. Punta Recta, flexible Y Radiópaca. Hidrofílica en la punta de 5 a 10cm . Desechable	ALAMBRES GUÍAS BILIARES PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA Nº 0,035 / 450 a 480 Cm De Largo. Punta angular, flexible Y Radiópaca. Hidrofílica en la punta de 5 a 10cm . Desechable	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible. Precurvado, 3 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de corte de 20 mm recubierto en el extremo proximal, punta de 3 a 5 mm. Desechable	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible. Precurvado, 3 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de corte de 30 mm recubierto en el extremo proximal, punta de 3 a 5 mm. Desechable
MARCA:	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*
PROCEDENCIA:	*IRLANDA*	*COSTA RICA/ESTADOS UNIDOS*	*COSTA RICA/ESTADOS UNIDOS*	*COSTA RICA*	*COSTA RICA*
PRECIO OFERTADO:	*1.727.880*	*1.693.519*	*1.693.519*	*1.683.000*	*1.683.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*1.950.853*	*2.041.142*	*2.041.142*	*1.907.206*	*1.878.797*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*
FABRICANTE:	*BOSTON SCIENTIFIC LIMITED*	*BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION*	*BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION*	*BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION*	*BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freten
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. [illegible]

El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. FOLIO 129*	*CUMPLE. FOLIO 132-133*	*CUMPLE. FOLIO 132-133*	*CUMPLE. FOLIO137-141*	*CUMPLE. FOLIO137-141*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 128***	***CUMPLE. FOLIO 130***	***CUMPLE. FOLIO 131***	***CUMPLE. FOLIO 134***	***CUMPLE. FOLIO 135***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos A. [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. [illegible] 7.570

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Inicio y entrega de evaluaciòn: 27/12/2024

OFERENTE : (6) JACK FACK S.R.L: CUMPLE CON TODS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS .

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 42*	*ITEM 50*	*ITEM 51*	*ITEM 52*	*ITEM 53*
	ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO:	*DREN BILIAR*	*DREN BILIAR*	*SISTEMA DE INTRODUCCIÓN DE DREN BILIAR COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA:*	*SISTEMA DE INTRODUCCIÓN DE DREN BILIAR COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA:*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Esfinterótomo de precorte con alambre de corte de 4 o 5 mm.Catéter doble o triple lúmen 5, 5,5 Fr. (+-0,5Fr) y 170 cm a 200 .	DREN BILIAR DE 10 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES Largos del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11,12 y 15 cm	DREN BILIAR DE 8,5 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES Largos del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11, 12 y 15cm	sistema de introducción de dren biliar de colocación endoscópica de 10 french. Incluye Catéter Guía De 6 French Y Catéter Empujador De 10 French. Desechable	sistema de introductor dren biliar colocación endoscópica 8,5 fr.Incluye catéter guía de 5 French y catéter empujador de 8,5 French desechable p/endoscopía.-
MARCA:	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*
PROCEDENCIA:	*COSTA RICA*	*ESTADOS UNIDOS*	*ESTADOS UNIDOS*	*ESTADOS UNIDOS*	*ESTADOS UNIDOS*
PRECIO OFERTADO:	*1.907.400*	*490.875*	*490.875*	*1.390.719*	*1.570.800*
PRECIO DE REFERENCIA:	*2.142.333*	*585.000*	*585.000*	*1.218.143*	*1.400.000*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*
FABRICANTE:	*BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION*	*BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION*	*BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION*	*BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION*	*BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. C
Dirección de Gestión Logística
DIGNIES - MSP y BS

Dr. Carl
Médico
Reg. Prof. N°

El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. FOLIO137-141*	*CUMPLE. FOLIO 146-150*	*CUMPLE. FOLIO 146-150*	*CUMPLE. FOLIO 146-150*	*CUMPLE. FOLIO 146-150*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda,** del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					

Dra. Claudia Prieto
Dirección de Gestión Logística
DIGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico [illegible]
Reg. Prof. [illegible]

a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 136***	***CUMPLE. FOLIO 142***	***CUMPLE. FOLIO 143***	***CUMPLE. FOLIO 144***	***CUMPLE. FOLIO 145***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***

Dra. Glenda Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Reg. Prof. [illegible]

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Inicio y entrega de evaluaciòn: 27/12/2024

OFERENTE : (7) JACK FACK S.R.L: CUMPLE CON TODS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS .

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 54*	*ITEM 55*	*ITEM 56*	*ITEM 57*
	Stent autoexpansible biliar, uso endoscopico	*Stent autoexpansible biliar, uso endoscopico*	*Stent autoexpansible biliar, uso endoscopico*	*Stent esofagico, uso endoscopico*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Stent autoexpansible biliar de 8mm x MM (6cm ,8cm, 10cm y 12 cm) semi recubierto o no recubierto . Sistema liberacion y ayuda de reposicionamiento, con mandril, 2 a 4 marcas fluoroscopicas como minimo, para ayudar en la colocacion precisa. Alambre de platinol o nitinol.	Stent autoexpansible biliar de 10mm x MM (4cm, 6cm, 8cm, 10cm y 12cm) semi recubierto o no recubierto . Sistema liberacion y ayuda de reposicionamiento, con mandril, 2 a 4 marcas fluoroscopicas como minimo, para ayudar en la colocacion precisa. Alambre de platinol o nitinol.	Stent autoexpansible duodenal de 22 mm de diametro, extremos de 27mm de diametro y longitud de 6cm, 9cm o 12cm. Stent compuesto de nitinol, visibilidad completa bajo fluoroscopia. Sistema de liberacion y ayuda de reposicionamiento, con mandril, marcas fluoroscopicas. Las medidas seran solicitadas segun necesidad del servicio.	Stent autoexpansible esofagico totalmente cubierto, con cuerpo de 18 mm de diametro, extremos de 23mm de diametro, longitud de como minimo 10cm. Stent compuesto de nitinol, visibilidad completa bajo fluoroscopia. Sistema de liberacion y ayuda de reposicionamiento, con mandril, 4 marcas fluoroscopicas como minimo. Las longitudes de los stents seran solicitadas segun necesidad del servicio
MARCA:	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*	*BOSTON SCIENTIFIC*
PROCEDENCIA:	*IRLANDA*	*IRLANDA*	*IRLANDA*	*IRLANDA*
PRECIO OFERTADO:	*11.220.000*	*10.869.375*	*13.632.300*	*12.730.050*
PRECIO DE REFERENCIA:	*13.816.000*	*13.816.000*	*15.214.000*	*14.915.000*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*
FABRICANTE:	*BOSTON SCIENTIFIC LIMITED*	*BOSTON SCIENTIFIC LIMITED*	*BOSTON SCIENTIFIC LIMITED*	*BOSTON SCIENTIFIC LIMITED*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica				
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]

En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. FOLIO 155-157*	*CUMPLE. FOLIO 155-157*	*CUMPLE. FOLIO 155-157*	*CUMPLE. FOLIO 155-157*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*	*CUMPLE. FOLIO 82*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 88-95: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/JACK FACK S.R.L(APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.				
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor). se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales				

Dra. Claudia Prieto
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 151***	***CUMPLE. FOLIO 152***	***CUMPLE. FOLIO 153***	***CUMPLE. FOLIO 154***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.570

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Inicio y entrega de evaluaciòn: 27/12/2024

OFERENTE : (8) JACK FACK S.R.L: ***CUMPLE CON TODS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS .***

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 58*	*ITEM 59*	*ITEM 60*
	Protector de tiroides	*Lentes Plomados*	*DELANTAL PLOMADO, TAMAÑO GRANDE/TAMAÑO MEDIANO-COMPLETO CON PLOMO VIRGEN.*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Protector de tiroides (clasic) Equivalencia al plomo: 0,50 mm Pb.	Lentes plomados, front and side, unisex. Con aprobacion ISO, FDA y CE.	DELANTAL PLOMADO TAMAÑO GRANDE/MEDIANO COMPLETO CON PLOMO VIRGEN DE 0,5 MM DE PLOMO CON COBERTURA ANTERIOR. CERTIFICADO POR LA FDA Y COMUNIDAD EUROPEA
MARCA:	*KIRAN*	*KIRAN*	*KIRAN*
PROCEDENCIA:	*INDIA*	*INDIA*	*INDIA*
PRECIO OFERTADO:	*717.600*	*3.348.800*	*3.199.300*
PRECIO DE REFERENCIA:	*624.000*	*2.912.000*	*2.782.000*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*	*JACK FACK SRL*
FABRICANTE:	*KIRAN MEDICAL SYSTEMS*	*KIRAN MEDICAL SYSTEMS*	*KIRAN MEDICAL SYSTEMS*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE MUESTRA CUMPLE. NOTA-RESPUESTA:PRESENTA certificacion POR LA FDA Y CE .*	*CUMPLE MUESTRA CUMPLE. NOTA-RESPUESTA:PRESENTA certificacion POR LA FDA Y CE .*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica			
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*	*CUMPLE PAG 77 JACK FACK SRL*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. FOLIO 164-174*	*CUMPLE. FOLIO 164-174*	*CUMPLE. FOLIO 164-174*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. N° 7.5[illegible]

Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: JACK FACK S.R.L***
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	***CUMPLE FOLIO 159***	***CUMPLE. FOLIO 161***	***CUMPLE. FOLIO 163***
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de caracteristicas especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	***CUMPLE. FOLIO 82***	***CUMPLE. FOLIO 82***	***CUMPLE. FOLIO 82***
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	***CUMPLE. FOLIO 83-87: KIRAN MEDICAL SYSTEMS/JACK FACK (APOSTILLADO, SELLO DE REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)***	***CUMPLE. FOLIO 83-87: KIRAN MEDICAL SYSTEMS/JACK FACK (APOSTILLADO, SELLO DE REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)***	***CUMPLE. FOLIO 83-87: KIRAN MEDICAL SYSTEMS/JACK FACK (APOSTILLADO, SELLO DE REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)***
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.			
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Para productos Nacionales			
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 158***	***CUMPLE. FOLIO 160***	***CUMPLE. FOLIO 162***

Dirección de Gestión Logística
UOMES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Reg. Prof. N° 5.510

Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***	***CUMPLE PAG 81***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***	***CUMPLE PAG 80***

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. [illegible]
Reg. [illegible]

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : SALUMAX S.A PARTE 1 : CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 5,6,7,26,27,28,29,30,31,32,38,39 y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 1*	*ITEM 2*	*ITEM 3*	*ITEM 4*	*ITEM 5*
	AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES:	*BOQUILLA PARA ENDOSCOPÍA*	*DISPOSITIVO PARA LA INSUFLACIÓN DE BALONES DILATADORES*	*SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO*	*PINZA PARA BIOPSIA*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Aguja para esclerosis endoscópica p/ lesiones sangrantes 23 G a 25 G, p/canal de trabajo de 2,8 mm y 230 cm a 270 cm de largo .Catéter de acero inoxidable o plásticoflexible. Retractor de aguja automático en el mango.	Boquilla para Adulto de uso endoscópico. Descartable. Debe incluir goma de fijación	Dispositivo insuflador para balones de dilatación esofágica, colonica y pilórica.Para inflar, desinflar y monitorizar la presión del balón, no estéril, tipo jeringa capacidad 60 ml.	Set de limpieza del canal de trabajo de los endoscopios Incluye cepillo con cerdas para limpieza en ambas puntas distales con largo de 220 a 250 cm	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete Para canales de trabajo de 2,8 mm y 160 a 180 cm de largo. Vía endoscópica. Descartable.
MARCA:	*US ENDOSCOPY*	*US ENDOSCOPY*	*COOK MEDICAL*	*US ENDOSCOPY*	*COOK MEDICAL*
PROCEDENCIA:	*USA*	*USA*	*USA*	*USA*	*USA*
PRECIO OFERTADO:	*590.000*	*22.000*	*3.210.000*	*49.500*	*1.382.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*383.492*	*22.111*	*2.800.000*	*43.186*	*146.832*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*
FABRICANTE:	*US ENDOSCOPY GRUP INC PARA STERIS CORPORATION*	*US ENDOSCOPY GRUP INC PARA STERIS CORPORATION*	*WILSON COOK MEDICAL INC*	*US ENDOSCOPY GRUP INC PARA STERIS CORPORATION*	*WILSON COOK MEDICAL INC*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE/DDJJ ITEM 6*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freitas
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr.
Reg.

En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. FOLIO 29*	*CUMPLE. FOLIO 32*	*CUMPLE. FOLIO 35*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO CUMPLE. PRESENTA BOLETA DE LIQUIDACION DE ARANCELES, NO LA CONSTANCIA DE INCIO DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA DNVS, COMO LO DISPONE EL PBC*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. FOLIO 28*	*CUMPLE. FOLIO 31*	*CUMPLE. FOLIO 34*	*CUMPLE. FOLIO 37*	*CUMPLE. FOLIO 39*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de caracteristicas especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 213-231: STERIS CORPORATION (US ENDOSCOPY)/SALUMAX S.A(APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTROPUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 213-231: STERIS CORPORATION (US ENDOSCOPY)/SALUMAX S.A(APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTROPUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 213-231: STERIS CORPORATION (US ENDOSCOPY)/SALUMAX S.A(APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTROPUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística

ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***
Planilla de datos garantizados del item ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 27***	***CUMPLE. FOLIO 30***	***CUMPLE. FOLIO 33***	***CUMPLE. FOLIO 36***	***CUMPLE. FOLIO 38***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística

Dr. Carl
Reg. Prof.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : SALUMAX S.A PARTE 2: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 5,6,7,26,27,28,29,30,31,32,38,39 y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 6*	*ITEM 7*	*ITEM 9*	*ITEM 11*	*ITEM 12*
	PINZA PARA BIOPSIA	*PINZA PARA BIOPSIA*	*Kit de ligadura endoscópica de varices esofágicas y hemorroides internas*	*ASA PARA POLIPECTOMÍA*	*ASA PARA POLIPECTOMÍA*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete Para canales de trabajo de 2,8 mm y 230 a 250 cm de largo. Vía endoscópica. Descartable.	*PINZA p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto y bajo, y extracción de cuerpos EXTRAÑOS. Vía Endoscópica DESCARTABLE, SIN Estilete. Diametro de la copa 3 a 3,3mm de diómetro y Largo 230 cm. Compatible con canales de trabajo 3.8mm*	Set para ligadura de varices Esofágicas vía endoscópica debe incluir barril de seis a siete bandas para endoscopios de 9,5 a 13mm. Descartable	Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: pequeña (1 a 1,5 x 3 cm) de Multifilamento como minimo de 230 cm - para canal de trabajo 2,8mm	Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada.Tamaño de asa: mediana (2 a 2,5 x 5,5 cm) de Multifilamento de como minimo 230 cm- para canal de trabajo 2,8mm
MARCA:	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*
PROCEDENCIA:	*USA*	*USA*	*USA*	*USA*	*USA*
PRECIO OFERTADO:	*1.382.000*	*2.340.000*	*2.820.000*	*316.000*	*284.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*146.832*	*146.832*	*1.430.000*	*335.882*	*269.918*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*
FABRICANTE:	*WILSON COOK MEDICAL INC*	*WILSON COOK MEDICAL INC*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dirección de Gestión Logística
DGGIES

El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*CUMPLE. FOLIO 52*	*CUMPLE. FOLIO 55*	*CUMPLE. FOLIO 58*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO CUMPLE. PRESENTA BOLETA DE LIQUIDACION DE ARANCELES, NO LA CONSTANCIA DE INCIO DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA DNVS, COMO LO DISPONE EL PBC*	*NO CUMPLE. PRESENTA BOLETA DE LIQUIDACION DE ARANCELES, NO LA CONSTANCIA DE INCIO DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA DNVS, COMO LO DISPONE EL PBC*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. FOLIO 43*	*CUMPLE. FOLIO 47*	*CUMPLE. FOLIO 51*	*CUMPLE. FOLIO 54*	*CUMPLE. FOLIO 57*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Prieto
Dirección de Gestión Logística

Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 42***	***CUMPLE. FOLIO 46***	***CUMPLE. FOLIO 50***	***CUMPLE. FOLIO 53***	***CUMPLE. FOLIO 56***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSPyBS

Dr.
Reg. Prof.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : SALUMAX S.A PARTE 3 : CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 5,6,7,26,27,28,29,30,31,32,38,39 y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 13*	*ITEM 14*	*ITEM 15*	*ITEM 16*	*ITEM 18*
	ASA PARA POLIPECTOMÍA	*Asa para polipectomia*	*Asa para polipectomia*	*ASA PARA POLIPECTOMÍA*	*BALÓN DE RECAMBIO PARA GASTROSTOMÍA*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma ovalada. Tamaño de asa: Jumbo (3 a 3,5 x 6cm) de Multifilamento de como minimo 230 cm para canal de trabajo 2,8mm	*Asa de polipectomia fria no mayor a 10 mm de diametro, largo 230 cm como minimo , compatible con canales de trabajo 2.8 mm*	Asa p/ polipectomia via endoscopica descartable con asa de forma hexagonal.Tamaño de asa: pequeña (1.5 x 2.5)de Multifilamento de como minimo 230 cm- para canal de trabajo 2,8mm	Asa para extraccion de polipos o cuerpos extraños, via endoscopica descartable c/asa con red p/ canales de trabajo de 2,5 mm a 3,2 mm de 230 cm de largo.Descartable	Balón De Recambio Gastrostomía De 24 French Con Balón De Silicona, libre de látex Disco De Retención De Silicona. Desechable
MARCA:	*COOK MEDICAL*	*US ENDOSCOPY*	*COOK MEDICAL*	*US ENDOSCOPY*	*DANUMED*
PROCEDENCIA:	*USA*	*USA*	*USA*	*USA*	*ALEMANIA*
PRECIO OFERTADO:	*345.000*	*290.000*	*320.000*	*966.000*	*705.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*357.610*	*252.693*	*286.000*	*519.667*	*773.095*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*
FABRICANTE:	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*US ENDOSCOPY GRUP. INC. PARA STERIS CORPORATION*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*US ENDOSCOPY GRUP. INC. PARA STERIS CORPORATION*	*DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa puede seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*


Dra. Claudia Prates
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSPyBS

El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. FOLIO 61*	*CUMPLE. FOLIO 64*	*CUMPLE. FOLIO 67*	*CUMPLE. FOLIO 70*	*CUMPLE. FOLIO 74-75*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. FOLIO 60*	*CUMPLE. FOLIO 63*	*CUMPLE. FOLIO 66*	*CUMPLE. FOLIO 69*	*CUMPLE. FOLIO 72-73*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de caracteristicas especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 213-231: STERIS CORPORATION (US ENDOSCOPY)/SALUMAX S.A(APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTROPUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 213-231: STERIS CORPORATION (US ENDOSCOPY)/SALUMAX S.A(APOSTILLADO , SELLO DEL REGISTROPUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 239-241: CARTA AUTORIZACION:DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH/ SALIMAX S.A(APOSTILLADO/CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					

Dra. Claudia Freites
Dpto. Gestión Logística
DGCIED - MSPyBS

Dr. Carlos
Médico
Reg. Prof. N° 7.519

a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 59***	***CUMPLE. FOLIO 62***	***CUMPLE. FOLIO 65***	***CUMPLE. FOLIO 68***	***CUMPLE. FOLIO 71***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO***	***CUMPLE. FOLIO***	***CUMPLE. FOLIO***	***CUMPLE. FOLIO***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO***	***CUMPLE. FOLIO***	***CUMPLE. FOLIO***	***CUMPLE. FOLIO***





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : SALUMAX S.A PARTE 4 : CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 5,6,7,26,27,28,29,30,31,32,38,39 y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 20*	*ITEM 21*	*ITEM 22*	*ITEM 23*	*ITEM 26*
	Boton de gastrostomia	*Boton de gastrostomia*	*BALON DE DILATACION BILIAR*	*BALON DE DILATACION BILIAR:*	*DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Boton de recambio de gastrostomia. Longitud: 18FR a 20Fr x 2,4 a 2,5 cm solicitado según necesidad del servicio. Boton de 100% silicona con obturador y tubo para alimentar. La silicona no debe producir ningun tipo de necrosis.	*Boton de recambio de gastrostomia. Longitud: 24 Fr (8mm) x 2,4 a 2,5 cm. Boton de 100% silicona pura, libre de latex. Con obturador y tubo para alimentar. La silicona no debe producir ningun tipo de necrosis.*	Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 8 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm de largo. Acepta guía 0,035". Descartable,estéril.	Balón para dilatación biliar via endoscópica de 2 vías, balón de 10 mm y 4 cm. Catéter de 180 cm o de largo. Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓNESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.MISMO BALON PERMITE INFLAR 8-9-10 MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.
MARCA:	*DANUMED*	*DANUMED*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*
PROCEDENCIA:	*ALEMANIA*	*ALEMANIA*	*USA*	*USA*	*USA*
PRECIO OFERTADO:	*2.142.000*	*1.995.000*	*3.311.000*	*3.311.000*	*5.880.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*715.000*	*1.845.000*	*2.938.524*	*2.938.524*	*3.580.095*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*
FABRICANTE:	*DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH*	*DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE/DDJJ ITEM 20*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dirección de Gestión Logístico
DGGIES - MSPyBS

El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. FOLIO 79-80*	*CUMPLE. FOLIO 84-85*	*CUMPLE. FOLIO 88*	*CUMPLE. FOLIO 91*	*NO APLICA*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO CUMPLE. PRESENTA BOLETA DE LIQUIDACION DE ARANCELES, NO LA CONSTANCIA DE INCIO DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA DNVS, COMO LO DISPONE EL PBC*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. FOLIO 77-78*	*CUMPLE. FOLIO 82-83*	*CUMPLE. FOLIO 87*	*CUMPLE. FOLIO 90*	*CUMPLE. FOLIO 93*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 239-241: CARTA AUTORIZACION:DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH/ SALIMAX S.A(APOSTILLADO/CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 239-241: CARTA AUTORIZACION:DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH/ SALIMAX S.A(APOSTILLADO/CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DG.INCP - INCP y ex-J

Dr. Carlos [illegible]
Director [illegible]
Resol. [illegible]

ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 76***	***CUMPLE. FOLIO 81***	***CUMPLE. FOLIO 86***	***CUMPLE. FOLIO 89***	***CUMPLE. FOLIO 92***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUAI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : SALUMAX S.A PARTE 5 : CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 5,6,7,26,27,28,29,30,31,32,38,39 y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	ITEM 27	ITEM 28	ITEM 29	ITEM 30	ITEM 31
	DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO:	DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO:	DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO:	DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO:	BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES:
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO.MISMO BALON PERMITE INFLAR 10-11-12 MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO. MISMO BALON PERMITE INFLAR 12-13,5-15 MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO. MISMO BALON PERMITE INFLAR 15-16,5-18MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.	DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFAGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO. MISMO BALON PERMITE INFLAR 18-19-20 MM Y BALON DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER COMO MINIMO 240. DEBE INCLUIR GUIA.	Balón de extracción p/ cálculos biliares c/Tamaños. El catéter de 4.5, 6 a 7 Fr y 180 cm a 200 cm. Triple lumenMismo balón permite inflar de 8,5 -10- 12 - 15mm o 8,5-11,5-15. De triple lumen con inyecciones de contraste por la punta. Descartable.
MARCA:	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL
PROCEDENCIA:	USA	USA	USA	USA	USA
PRECIO OFERTADO:	5.880.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000	2.218.000
PRECIO DE REFERENCIA:	3.580.095	3.580.095	3.580.095	3.580.095	1.950.853
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	SALUMAX S.A	SALUMAX S.A	SALUMAX S.A	SALUMAX S.A	SALUMAX S.A
FABRICANTE:	WILSON COOK MEDICAL INC.	WILSON COOK MEDICAL INC.	WILSON COOK MEDICAL INC.	WILSON COOK MEDICAL INC.	WILSON COOK MEDICAL INC.
MUESTRA:	CUMPLE/DDJJ ITEM 28	CUMPLE	CUMPLE/DDJJ ITEM 28	CUMPLE	CUMPLE
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A	CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A	CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A	CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A	CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Dra. Claudia Brelen
Dirección de Gestión Logística

En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO CUMPLE. PRESENTA BOLETA DE LIQUIDACION DE ARANCELES, NO LA CONSTANCIA DE INCIO DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA DNVS, COMO LO DISPONE EL PBC*	*NO CUMPLE. PRESENTA BOLETA DE LIQUIDACION DE ARANCELES, NO LA CONSTANCIA DE INCIO DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA DNVS, COMO LO DISPONE EL PBC*	*NO CUMPLE. PRESENTA BOLETA DE LIQUIDACION DE ARANCELES, NO LA CONSTANCIA DE INCIO DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA DNVS, COMO LO DISPONE EL PBC*	*NO CUMPLE. PRESENTA BOLETA DE LIQUIDACION DE ARANCELES, NO LA CONSTANCIA DE INCIO DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA DNVS, COMO LO DISPONE EL PBC*	*NO CUMPLE. PRESENTA BOLETA DE LIQUIDACION DE ARANCELES, NO LA CONSTANCIA DE INCIO DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA DNVS, COMO LO DISPONE EL PBC*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. FOLIO 97*	*CUMPLE. FOLIO 101*	*CUMPLE. FOLIO 105*	*CUMPLE. FOLIO 109*	*CUMPLE. FOLIO 113*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística

Dr. Ces
Registro

ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 96***	***CUMPLE. FOLIO 100***	***CUMPLE. FOLIO 104***	***CUMPLE. FOLIO 108***	***CUMPLE. FOLIO 112***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE: SALUMAX S.A PARTE 6 : CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 5,6,7,26,27,28,29,30,31,32,38,39 y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 32*	*ITEM 33*	*ITEM 34*	*ITEM 35*	*ITEM 37*
	BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES:	*CANASTILLA DE EXTRACCIÓN*	*CANASTILLA DE EXTRACCIÓN*	*CANASTILLA DE EXTRACCIÓN*	CANASTILLA DE DORMIA
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Balón de extracción p/ cálculos biliares c/ varios tamaños. El catéter de 4.5, 6 a 7 Fr y 180 cm a 200 cm. **Triple lumenMismo balón permite inflar 12 - 15 - 18 - 20 mm o 15 - 18 - 20 mm. De triple lumen con inyecciones de contraste por la punta.** Descartable.	CANASTILLAS (DE 1,5 X 3,5CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) P/EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA. Descartable. Y Catéter De 7French 180 a 220 Cm	CANASTILLAS (DE 2 X 4CM CON ALAMBRE MULTIFILAMENTO) P/EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA. Descartable. Y Catéter De 7French 180 a 220 Cm	GANCHO C INTEGRADO GIRATORIO ROTABLE, CANAL DE TRABAJO 2,8MM ANCHO DE CANASTA DE 20MM. para la INYECCION DE CONTRASTE Y ES COMPATIBLE CON ALAMBRE GUIA 0,035MM PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES VÍA ENDOSCÓPICA. Descartable. Y Catéter De 7 French 180 Cm a 220 Cm	Canastilla extractor y litotriptor. Diametro de la cesta abierta: 1,5 cm. Cateter de XX cm con paso para guia de 0,035", cuenta con sistema de bloqueo de guia y puerto de inyeccion de medio de contraste.
MARCA:	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*
PROCEDENCIA:	*USA*	*USA*	*USA*	*USA*	*USA*
PRECIO OFERTADO:	*2.236.000*	*3.300.000*	*3.270.000*	*3.210.000*	*3.756.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*1.950.853*	*2.873.571*	*2.873.571*	*3.023.020*	*3.312.000*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*
FABRICANTE:	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE/DDJJ ITEM 34*	*CUMPLE/DDJJ ITEM 34*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Compras y Logística

El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*NO APLICA*	*CUMPLE. FOLIO 124*	*CUMPLE. FOLIO 127*	*CUMPLE. FOLIO 130*	*CUMPLE. FOLIO 133*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO CUMPLE. PRESENTA BOLETA DE LIQUIDACION DE ARANCELES, NO LA CONSTANCIA DE INCIO DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA DNVS, COMO LO DISPONE EL PBC*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. FOLIO 118*	*CUMPLE. FOLIO 123*	*CUMPLE. FOLIO 126*	*CUMPLE. FOLIO 129*	*CUMPLE. FOLIO 132*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Graciela Recalde
Dirección de Gestión Logística

iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 117***	***CUMPLE. FOLIO 122***	***CUMPLE. FOLIO 125***	***CUMPLE. FOLIO 128***	***CUMPLE. FOLIO 131***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***

Dra. Claudia Freires
Dirección de Gestión Logística

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : SALUMAX S.A PARTE 7 : CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 5,6,7,26,27,28,29,30,31,32,38,39 y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 38*	*ITEM 39*	*ITEM 40*	*ITEM 41*	*ITEM 42*
	ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA:	*ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA:*	*ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO:*	*ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO:*	*ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	ALAMBRES GUÍAS BILIARES PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA Nº 0,035 / 450 a 480 Cm De Largo. Punta Recta, flexible Y Radiópaca. Hidrofílica en la punta de 5 a 10cm . Desechable	ALAMBRES GUÍAS BILIARES PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA Nº 0,035 / 450 a 480 Cm De Largo. Punta angular, flexible Y Radiópaca. Hidrofílica en la punta de 5 a 10cm . Desechable	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible. Precurvado, 3 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de corte de 20 mm recubierto en el extremo proximal, punta de 3 a 5 mm. Desechable	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible. Precurvado, 3 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de corte de 30 mm recubierto en el extremo proximal, punta de 3 a 5 mm. Desechable	Esfinterótomo de precorte con alambre de corte de 4 o 5 mm.Catéter doble o triple lúmen 5, 5,5 Fr. (+-0,5Fr) y 170 cm a 200 .
MARCA:	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*
PROCEDENCIA:	*USA*	*USA*	*USA*	*USA*	*USA*
PRECIO OFERTADO:	*2.345.000*	*2.345.000*	*3.080.000*	*3.080.000*	*2.460.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*2.041.142*	*2.041.142*	*1.907.206*	*1.878.797*	*2.142.333*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*
FABRICANTE:	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*WILSON COOK MEDICAL INC.*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE/DDJJ ITEM 40*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Ereles
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Ce

En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*CUMPLE. FOLIO 146-147*	*CUMPLE. FOLIO 150-151*	*CUMPLE. FOLIO 154-155*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO CUMPLE. PRESENTA BOLETA DE LIQUIDACION DE ARANCELES, NO LA CONSTANCIA DE INCIO DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA DNVS, COMO LO DISPONE EL PBC*	*NO CUMPLE. PRESENTA BOLETA DE LIQUIDACION DE ARANCELES, NO LA CONSTANCIA DE INCIO DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA DNVS, COMO LO DISPONE EL PBC*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. FOLIO 135*	*CUMPLE. FOLIO 140*	*CUMPLE. FOLIO 145*	*CUMPLE. FOLIO 149*	*CUMPLE. FOLIO 153*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de caracteristicas especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freire
Dirección de Gestión Logística

ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***
Planilla de datos garantizados del item ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 134***	***CUMPLE. FOLIO 139***	***CUMPLE. FOLIO 144***	***CUMPLE. FOLIO 148***	***CUMPLE. FOLIO 152***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***

Dra. Claudia Freitas
Evaluación de Gestión Logística

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE Nº: 181137/23
Memorando DOC-DLIC Nº: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : SALUMAX S.A PARTE 8 : CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 5,6,7,26,27,28,29,30,31,32,38,39 y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	ITEM 43	ITEM 44	ITEM 45	ITEM 46	ITEM 47
	CATÉTER DE DILATACIÓN BILIAR:	CATÉTER DE DILATACIÓN BILIAR:	CATÉTER DE DILATACIÓN BILIAR:	CATÉTER DE DILATACIÓN BILIAR:	CESTA PARA TRITUTAR CÁLCULOS:
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Catéter de dilatación biliar de 10 Fr. (Vía Endoscópica) cm de lingitud de trabajo. descartable	CATÉTER DE CATÉTER DE DILATACIÓN BILIAR DE 7 FRENCH (VÍA ENDOSCÓPICA)Con Banda Radiópaca; 195 a 200 cm de largo; Punta Distal Cónica De 4 French. Desechable	(Vía Endoscópica) Catéter de dilatación biliar de 8,5 Fr. (Vía Endoscópica) Con Banda radiópaca 195 a 200 cm de largo y punta distal cónica de 4 a 5 Fr. Descartable	Catéter de dilatación biliar de 9 Fr. (Vía Endoscópica) Con Banda radiópaca 195 a 200 cm de largo y punta distal cónica de 4 a 6 Fr. Descartable	Cesta para extracción y litotripcia de cálculos , alambre multifilamento con catéter de 10 Fr. De como minimo 200 cm de largo.-Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.
MARCA:	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL
PROCEDENCIA:	USA	USA	USA	USA	USA
PRECIO OFERTADO:	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.365.000	5.075.000
PRECIO DE REFERENCIA:	1.201.429	1.201.429	1.201.429	1.201.429	4.436.286
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	SALUMAX S.A	SALUMAX S.A	SALUMAX S.A	SALUMAX S.A	SALUMAX S.A
FABRICANTE:	WILSON COOK MEDICAL INC.	WILSON COOK MEDICAL INC.	WILSON COOK MEDICAL INC.	WILSON COOK MEDICAL INC.	WILSON COOK MEDICAL INC.
MUESTRA:	CUMPLE	CUMPLE/DDJJ ITEM 43	CUMPLE/DDJJ ITEM 43	CUMPLE/DDJJ ITEM 43	CUMPLE
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A	CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A	CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A	CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A	CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	CUMPLE. FOLIO 158	CUMPLE. FOLIO 161	CUMPLE. FOLIO 164	CUMPLE. FOLIO 167	CUMPLE. FOLIO 170

Dra. Claudia Teuber
Dra. Cecilia Cristaldo Legal
DGGIES - MSPyBS

En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. FOLIO 157*	*CUMPLE. FOLIO 160*	*CUMPLE. FOLIO 163*	*CUMPLE. FOLIO 166*	*CUMPLE. FOLIO 169*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logísticas

b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 156***	***CUMPLE. FOLIO 159***	***CUMPLE. FOLIO 162***	***CUMPLE. FOLIO 165***	***CUMPLE. FOLIO 168***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : SALUMAX S.A PARTE 9 : CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 5,6,7,26,27,28,29,30,31,32,38,39 y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 48*	*ITEM 50*	*ITEM 51*	*ITEM 52*	*ITEM 53*
	CESTA PARA TRITUTAR	*DREN BILIAR*	*DREN BILIAR*	*SISTEMA DE INTRODUCCIÓN DE DREN BILIAR COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA:*	*SISTEMA DE INTRODUCCIÓN DE DREN BILIAR COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA:*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	DREN BILIAR DE 10 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES Largos del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11,12 y 15 cm	DREN BILIAR DE 8,5 FR.C/ALETAS Y MANGUITO POSICIONADOR. SIN ORIFICIOS LATERALES Largos del stent a ofertar 5,6,7,8,9,10,11, 12 y 15cm	sistema de introducción de dren biliar de colocación endoscópica de 10 french. Incluye Catéter Guía De 6 French Y Catéter Empujador De 10 French. Desechable	sistema de introductor dren biliar colocación endoscópica 8,5 fr.Incluye catéter guía de 5 French y catéter empujador de 8,5 French desechable p/endoscopia.-
MARCA:	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*
PROCEDENCIA:	*USA*	*IRLANDA*	*IRLANDA*	*IRLANDA*	*IRLANDA*
PRECIO OFERTADO:	*5.430.000*	*1.095.000*	*1.095.000*	*1.392.000*	*1.588.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*4.750.739*	*585.000*	*585.000*	*1.218.143*	*1.400.000*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*
FABRICANTE:	*WILSON COOK MEDICAL INC.*	*COOK IRLANDA LTD.*	*COOK IRLANDA LTD.*	*COOK IRLANDA LTD.*	*COOK IRLANDA LTD.*
MUESTRA:	*CUMPLE/DDJJ ITEM 47*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE/DDJJ ITEM 52*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Erales
Dirección de Gestión Logística
MSP y BS

Dr. [illegible]
Reg. [illegible]

El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. FOLIO 173*	*CUMPLE. FOLIO 176-177*	*CUMPLE. FOLIO 1810-181*	*CUMPLE. FOLIO 184-185*	*CUMPLE. FOLIO 188-189*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. FOLIO 172*	*CUMPLE. FOLIO 175*	*CUMPLE. FOLIO 179*	*CUMPLE. FOLIO 183*	*CUMPLE. FOLIO 187*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Fretes
Dirección de Gestión Logística

b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 171***	***CUMPLE. FOLIO 174***	***CUMPLE. FOLIO 178***	***CUMPLE. FOLIO 182***	***CUMPLE. FOLIO 186***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***

Lic. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : SALUMAX S.A PARTE 10 : CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS . EXCEPTO LOS ITEMS: 5,6,7,26,27,28,29,30,31,32,38,39 y 56 POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO EN ESTA PLANILLA.

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 54*	*ITEM 55*	*ITEM 56*	*ITEM 57*	*ITEM 61*
	Stent autoexpansible biliar, uso endoscopico	*Stent autoexpansible biliar, uso endoscopico*	*Stent autoexpansible biliar, uso endoscopico*	*Stent esofagico, uso endoscopico*	*Drenaje Doble cola de chanco o pigtail*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Stent autoexpansible biliar de 8mm x MM (6cm ,8cm, 10cm y 12 cm) semi recubierto o no recubierto . Sistema liberacion y ayuda de reposicionamiento, con mandril, 2 a 4 marcas fluoroscopicas como minimo, para ayudar en la colocacion precisa. Alambre de platinol o nitinol.	Stent autoexpansible biliar de 10mm x MM (4cm, 6cm, 8cm, 10cm y 12cm) semi recubierto o no recubierto . Sistema liberacion y ayuda de reposicionamiento, con mandril, 2 a 4 marcas fluoroscopicas como minimo, para ayudar en la colocacion precisa. Alambre de platinol o nitinol.	Stent autoexpansible duodenal de 22 mm de diametro, extremos de 27mm de diametro y longitud de 6cm, 9cm o 12cm. Stent compuesto de nitinol, visibilidad completa bajo fluoroscopia. Sistema de liberacion y ayuda de reposicionamiento, con mandril, marcas fluoroscopicas. Las medidas seran solicitadas segun necesidad del servicio.	Stent autoexpansible esofagico totalmente cubierto, con cuerpo de 18 mm de diametro, extremos de 23mm de diametro, longitud de como minimo 10cm. Stent compuesto de nitinol, visibilidad completa bajo fluoroscopia. Sistema de liberacion y ayuda de reposicionamiento, con mandril, 4 marcas fluoroscopicas como minimo. Las longitudes de los stents seran solicitadas segun necesidad del servicio	para Pseudoquiste Pancreático. Dren doble cola de chancho para drenaje pseudoquiste de 10 fr y 3 a 7 cm
MARCA:	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*	*COOK MEDICAL*
PROCEDENCIA:	*IRLANDA*	*IRLANDA*	*IRLANDA*	*IRLANDA*	*IRLANDA*
PRECIO OFERTADO:	*15.700.000*	*15.636.000*	*17.410.000*	*17.035.000*	*2.666.000*
PRECIO DE REFERENCIA:	*13.816.000*	*13.816.000*	*15.214.000*	*14.915.000*	*1.592.000*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*	*SALUMAX S.A*
FABRICANTE:	*COOK IRLANDA LTD.*	*COOK IRLANDA LTD.*	*COOK IRLANDA LTD.*	*COOK IRLANDA LTD.*	*COOK IRLANDA LTD.*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE/DDJJ ITEM 54*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 211: SALUMAX S.A*
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Prieto
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSPyBS

Dr. Carlos [illegible]
Referente Técnico

En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	*CUMPLE. FOLIO 192-194*	*CUMPLE. FOLIO 197-199*	*NO APLICA*	*CUMPLE. FOLIO 205*	*CUMPLE. FOLIO 208-209*
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO CUMPLE. PRESENTA BOLETA DE LIQUIDACION DE ARANCELES, NO LA CONSTANCIA DE INCIO DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA DNVS, COMO LO DISPONE EL PBC*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*	*CUMPLE. FOLIO 212: BPA Y D: SALUMAX S.A*
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	*CUMPLE. FOLIO 191*	*CUMPLE. FOLIO 196*	*CUMPLE. FOLIO 201*	*CUMPLE. FOLIO 204*	*CUMPLE. FOLIO 207*
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de-caracteristicas especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*	*CUMPLE. FOLIO 242*
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*	*CUMPLE. FOLIO 232-238: COOK MEDICAL LLC /SALUMAX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística

ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. FOLIO 190***	***CUMPLE. FOLIO 195***	***CUMPLE. FOLIO 200***	***CUMPLE. FOLIO 203***	***CUMPLE. FOLIO 206***
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***	***CUMPLE. FOLIO 243***
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***	***CUMPLE. FOLIO 244***

Dra. Claudia Freites
Encargada de Gestión Logística

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE: (1) BIOERIX S.A. : CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS .

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 1*	*ITEM 2*	*ITEM 4*	*ITEM 6*	*ITEM 8*
	AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES:	*BOQUILLA PARA ENDOSCOPÍA*	*SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO*	*PINZA PARA BIOPSIA*	*PINZA PARA BIOPSIA*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	Aguja para esclerosis endoscópica p/ lesiones sangrantes 23 G a 25 G, p/canal de trabajo de 2,8 mm y 230 cm a 270 cm de largo .Catéter de acero inoxidable o plásticoflexible. Retractor de aguja automático en el mango.	Boquilla para Adulto de uso endoscópico. Descartable. Debe incluir goma de fijación	Set de limpieza del canal de trabajo de los endoscopios Incluye cepillo con cerdas para limpieza en ambas puntas distales con largo de 220 a 250 cm	Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete Para canales de trabajo de 2,8 mm y 230 a 250 cm de largo. Vía endoscópica. Descartable.	PINZA del tubo digestivo alto y bajo para extracción de cuerpos EXTRAÑOS.Vía Endoscópica DESCARTABLE, tipo Yacare , compatible con canales de trabajo 2,8mm de diámetro y Largo 230 cm
MARCA:	*OLYMPUS*	*OLYMPUS*	*OLYMPUS*	*OLYMPUS*	*OLYMPUS*
PROCEDENCIA:	*JAPON*	*JAPON*	*JAPON*	*JAPON*	*JAPON*
PRECIO OFERTADO:	*349.254*	*20.220*	*39.521*	*134.034*	*135.566*
PRECIO DE REFERENCIA:	*383.492*	*22.111*	*43.186*	*146.832*	*146.832*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*BIOERIX S.A*	*BIOERIX S.A*	*BIOERIX S.A*	*BIOERIX S.A*	*BIOERIX S.A*
FABRICANTE:	*OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION*	*OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION*	*OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION*	*OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION*	*OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BIOERIX S.A**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BIOERIX S.A**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BIOERIX S.A**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BIOERIX S.A**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BIOERIX S.A**
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Dra. Claudia Prates
Dirección de Gestión Logística
DGCIES-MSP y BS


Dr. Carlos [illegible]
Responsable Técnico

En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: BIOERIX S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: BIOERIX S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: BIOERIX S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: BIOERIX S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: BIOERIX S.A
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP./BIOERIX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP./BIOERIX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP./BIOERIX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP./BIOERIX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP./BIOERIX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Para productos Nacionales					
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGSIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]

b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESAI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE Nº: 181137/23
Memorando DOC-DLIC Nº: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : (2) BIOERIX S.A. : CUMPLE CON TODS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS .

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 31*	*ITEM 32*	*ITEM 38*	*ITEM 39*	*ITEM 40*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	*BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES* Balón de extracción p/ cálculos biliares c/Tamaños. El catéter de 4.5, 6 a 7 Fr y 180 cm a 200 cm. Triple lumenMismo balón permite inflar de 8,5 -10- 12 - 15mm o 8,5-11,5-15. De triple lumen con inyecciones de contraste por la punta. Descartable.	*BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES* Balón de extracción p/ cálculos biliares c/ varios tamaños. El catéter de 4.5, 6 a 7 Fr y 180 cm a 200 cm. Triple lumenMismo balón permite inflar 12 - 15 - 18 - 20 mm o 15 - 18 - 20 mm. De triple lumen con inyecciones de contraste por la punta. Descartable.	*ALAMBRE GUÍA BILIAR.PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA* ALAMBRES GUÍAS BILIARES PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA Nº 0,035 / 450 a 480 Cm De Largo.Punta Recta, flexible Y Radiópaca.Hidrofílica en la punta de 5 a 10cm . Desechable	*ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA* ALAMBRES GUÍAS BILIARES PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA Nº 0,035 / 450 a 480 Cm De Largo.Punta angular, flexible Y Radiópaca.Hidrofilica en la punta de 5 a 10cm . Desechable	*ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO* Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible. Precurvado, 3 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de corte de 20 mm recubierto en el extremo proximal, punta de 3 a 5 mm. Desechable
MARCA:	*OLYMPUS*	*OLYMPUS*	*OLYMPUS*	*OLYMPUS*	*OLYMPUS*
PROCEDENCIA:	*JAPON*	*JAPON*	*JAPON*	*JAPON*	*JAPON*
PRECIO OFERTADO:	*1.738.022*	*1.738.022*	*1.937.747*	*1.937.747*	*1.649.648*
PRECIO DE REFERENCIA:	*1.950.853*	*1.950.853*	*2.041.142*	*2.041.142*	*1.907.206*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*BIOERIX S.A*	*BIOERIX S.A*	*BIOERIX S.A*	*BIOERIX S.A*	*BIOERIX S.A*
FABRICANTE:	*OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION*	*OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION*	*AOMORI OLYMPUS CO, LTD*	*AOMORI OLYMPUS CO, LTD*	*AOMORI OLYMPUS CO, LTD*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica					
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BIOERIX S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BIOERIX S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BIOERIX S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BIOERIX S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BIOERIX S.A
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda,** del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: BIOERIX S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: BIOERIX S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: BIOERIX S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: BIOERIX S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: BIOERIX S.A
Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP./BIOERIX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP./BIOERIX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP./BIOERIX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP./BIOERIX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP./BIOERIX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.					
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Para productos Nacionales					

Dra. Claudia Prieto
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACION. DGGIES

Convocatoria de la Licitación 445803 - LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL

Ley 7021

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 2 de diciembre de 2024 - 09:30
Designacion: 07.11.2024
SIMESE N°: 181137/23
Memorando DOC-DLIC N°: 1095/24
Entrega de evaluaciòn: 27/12/2024-

OFERENTE : (3) BIOERIX S.A : CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS .

ITEMS OFERTADOS	*ITEM 41*	*ITEM 42*
	ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO	*ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO*
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas	**Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible. Precurvado, 3 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de corte de 30 mm recubierto en el extremo proximal, punta de 3 a 5 mm. Desechable**	**Esfinterótomo de precorte con alambre de corte de 4 o 5 mm.Catéter doble o triple lúmen 5, 5,5 Fr. (+-0,5Fr) y 170 cm a 200**
MARCA:	*OLYMPUS*	*OLYMPUS*
PROCEDENCIA:	*JAPON*	*JAPON*
PRECIO OFERTADO:	*1.666.144*	*1.649.648*
PRECIO DE REFERENCIA:	*1.878.797*	*2.142.333*
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO :	*BIOERIX S.A*	*BIOERIX S.A*
FABRICANTE:	*AOMORI OLYMPUS CO, LTD*	*AOMORI OLYMPUS CO, LTD*
MUESTRA:	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica		
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar Dispositivos Médicos, **según corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BIOERIX S.A**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BIOERIX S.A**
Si el oferente oferta productos de otra empresa (fabricantes nacionales, importadoras, fraccionadoras, distribuidoras), el oferente deberá de presentar copia de la Resolución de Apertura vigente, del poder dante, para fabricar, importar, representar, comercializar Dispositivos Médicos, **según como corresponda**, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.	***NO APLICA***	***NO APLICA***
En caso de que la Resolución de Apertura se encuentre vencida, se deberá de acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que la empresa pueda seguir fabricando, importando, distribuyendo, comercializando, fraccionando, etc.según corresponda.	***NO APLICA***	***NO APLICA***
El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite.	***NO APLICA***	***NO APLICA***
Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento de Dispositivos Médicos, **según corresponda**, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, vigente durante toda la duración del contrato.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: BIOERIX S.A**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: BPA Y D: BIOERIX S.A**

Dra. Claudia Freites
Dpto. de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. Carlos [illegible]
Médico Cirujano
Reg. Prof. [illegible]

Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato. Este requisito aplica también para los certificados homologados.	NO APLICA	NO APLICA
Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del producto	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
Por tratarse de protesis y/o insumos médicos de características especiales y por el alto costo del mismo, se deberá presentar una Declaración Jurada donde la empresa se compromete a presentar la muestra en caso de que la Comisión Evaluadora lo solicite	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
Para Oferentes Representantes: Carta Poder vigente otorgada por el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP./BIOERIX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP./BIOERIX S.A (APOSTILLADO, SELLO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA
Para oferentes Distribuidores, se deberá de presentar carta poder vigente otorgada por el titular del producto al representante, debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio, además se deberá de presentar copia de la Carta de autorización autenticada por escribano público otorgada por el representante al oferente (distribuidor) para ofertar y comercializar el producto, la cual debe de estar vigente	NO APLICA	NO APLICA
En caso de que el titular del producto no sea el fabricante, se debe de presentar contrato/ acuerdo de fabricación vigente entre el fabricante y el titular del producto debidamente legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA
Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero.		
i. En caso de que el contrato sea suscripto en el extranjero, se deberá presentar contrato/acuerdo de fabricación **vigente,** legalizado y consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA
ii. En caso de que el contrato sea suscripto en el Paraguay se deberá presentar el contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticado por escribano público, junto con la certificación de firma y una copia del poder donde la empresa elaboradora/productora autoriza al representante de la empresa a realizar dicho acto. Este documento debe de estar legalizado, consularizado o apostillado.	NO APLICA	NO APLICA
iii. En caso de que el oferente no sea el titular del registro sanitario (distribuidor), se deberá de acreditar las cadenas de autorizaciones.	NO APLICA	NO APLICA
Para productos Nacionales		
a. Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación **vigente** autenticada por escribano Público.	NO APLICA	NO APLICA
b. Para productos de Origen Nacional cuyo oferente no sea el fabricante ni titular del registro sanitario (Distribuidor), Copia de la Carta de autorización vigente otorgada por el titular del registro sanitario al oferente para ofertar y comercializar el producto autenticada por escribano Público. En caso de que el titular del registro sanitario no sea el fabricante se deberá de presentar copia del contrato/acuerdo de fabricación vigente autenticada por escribano Público. En caso de presentar documentación original se debe de presentar certificación de firma.	NO APLICA	NO APLICA
Todos los documentos deben de estar traducidos al español.	CUMPLE	CUMPLE
Planilla de datos garantizados del item ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, conforme al modelo adjunto.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas por la DGGIES.	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*	*CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*

Dra. Claudia Freitas
Dirección de Evaluación y Selección

Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Freites
Dirección de Gestión Logística
DGGIES - MSP y BS

Dr. [illegible]
Reg. [illegible]