

SECCION DE OBRAS CIVILES

NOTA Nro. 121/25

Fecha: 10/10/2025

ING. CYNTHIA VIVIANA GONZALEZ SANABRIA
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PARAGUARÍ.
PRESENTE:

ARQ. MARÍA SOL MORENO DE LOS RÍOS JEFE DE OBRAS CIVILES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE PARAGUARÍ, quien suscribe se dirige a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de presentar el dictamen de la evaluación de la Empresa que se encuentra en condiciones con respecto a las exigencias solicitadas por la Sección de Obras Civiles en el marco del proceso licitatorio "CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE TEBYCUARYMI" y en base a las documentaciones presentadas se concluye lo siguiente:

Empresa: KUARAHY CONSTRUCTORA

- Experiencia general en Obras
- Contrato 24/2020 por monto de 639.991.474 gs. Aprox. 69,98% del monto ofertado
- Contrato 351/2020 por un monto de 1.248.800.000 gs. Supera lo ofertado para este llamado
- Contrato 340/2021 por un monto de 788.000.000 gs. Aprox. 86,17%
- Contrato 276/2022 por un monto de 797.399.700 gs. Aprox. 87,20%

Conclusión: La Empresa Kuarahy Constructora cumple con las exigencias en experiencia general en Obras.

- Experiencia específica en Obras
- La Empresa ha presentado 3 Contratos con superficies en conjunto que superan los metros cuadrados solicitados, sin embargo, se solicita al menos uno que haya cumplido con los 180 m2 requeridos en forma individual.
- La empresa ha presentado la "Construcción de tinglado en el Club Sudamérica" que posee 1243,2 m2, así como otro contrato con la misma entidad (Gobernación del 9no. Departamento) y en el mismo lugar ha construido graderías y vestuarios.
- Por otra parte, también puso a conocimiento para esta evaluación un contrato para ampliación de Unidad de Salud Familiar en los distritos de Maria Antonia, Ybytymi y Tebicuarymi, (esta última ciudad es sede del terreno donde se ejecutará la construcción del Juzgado de Paz) con aprox. 389 m2. Este contrato ha sido suscripto con la Gobernación del 9no. Dpto.


Conclusión: La Empresa Karachi Constructora cumple con las exigencias en experiencia específica en Obras.

Sin otro particular me despido cordialmente.


Arq. María Sol Moreno
Jefa de Obras Civiles
Circunscripción Judicial de Paraguarí



Recibí: 10/10/25
09:00 hs


Ing. Cynthia González Sanabria
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguarí

NOTA Nº 23/2025

Paraguari, 07 de octubre de 2025

SEÑORA

ARQ. MARÍA SOL MORENO, JEFA

OBRAS CIVILES

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PARAGUARI

PRESENTE:

El Comité de Evaluación de Ofertas de la Circunscripción Judicial de Paraguari, se dirige a usted en virtud del llamado a **LPN – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE TEBICUARYMÍ (AD REFERÉNDUM)” - ID Nº 462316** y en virtud a lo establecido en el Art. 54 - Comités de Evaluación de la Ley Nº 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, que en su párrafo segundo cita explícitamente “...El Comité de Evaluación podrá solicitar asistencia técnica que considere necesaria para evaluar aspectos de las presentadas, en cuyo caso se deberá dejar asentado en el Informe de Evaluación la consulta y su respuesta...”(Sic.); a fin solicitarle apoyo en la evaluación de:


- **Experiencia general en obras.**
- **Experiencia específica en obras.**

Para ello el Comité hace entrega de la oferta que cumple con los requisitos de carácter sustancial y solicita al ámbito que se remita al Pliego de Bases y Condiciones para elaborar la evaluación pertinente en cuanto a las experiencias solicitadas.

El plazo perentorio establecido para dar cumplimiento a lo requerido expira en fecha 10 de octubre del corriente, a las 11:00 hs.

Sin otro asunto que abordar, se aprovecha la ocasión para saludarle con deferencia.




Ing. Cynthia González
Jefe de Sección
Circunscripción Judicial de Paraguari

RECIBIDO
SECRETARIA DE OBRAS CIVILES

En fecha... 08/10/25 a las.....


Arq. María Sol Moreno
Jefa de Obras Civiles
Circunscripción Judicial de Paraguari

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

ID N° 462316 – Construcción de Edificio para Sede del Juzgado de Paz del Distrito de Tebicuarymí (Ad Referendum)

Convocante: Poder Judicial – Circunscripción Judicial del Departamento de Paraguarí / Corte Suprema de Justicia

Oferente: KUARAHY CONSTRUCTORA

Representante: Armando Ariel González Cáceres – C.I. 3.775.703

RUC: 3.775.703-2


Fecha de presentación: 30/09/2025

Respuesta a requerimiento UOC: Presentación de Especificaciones Técnicas ofertadas por ítem (plazo hasta 07/10/2025 – 11:00 hs)

Declaración Jurada : El oferente declara bajo fe de juramento que las especificaciones técnicas ofertadas a continuación cumplen íntegra y estrictamente con las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, y que cualquier referencia a marcas se entiende como calidad mínima equivalente o superior, conforme a la Ley 7021/2022, y que se compromete a la ejecución de las mismas según planilla presentada.

Adjuntos: fichas técnicas, garantías y catálogos de los productos ofertados.

Firma: _____



Nombre: Armando Ariel González Cáceres

C.I.: 3.775.703



En calidad de: Representante Legal de KUARAHY CONSTRUCTORA

**KUARAHY CONSTRUCTORA**

de Armando Ariel González Cáceres
RUC 3775703-2
Independencia Nacional e/ Fabian Queda
Cerro de Chila - Puntarenas

Licitación: 462316 - Construcción de Edificio para Sede del Juzgado de Paz del Distrito de Tebicuarymí (Ad Referendum)

Grupo 1 - Construcción de Edificio del Juzgado de Paz de Tebicuarymí

Contrato Abierto: No

Abastecimiento Simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA)	Precio Total	Características
1	72131601-9974	PRELIMINARES. Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	190,00	-			procedencia: NACIONAL
2	72131601-002	PRELIMINARES. Obras provisionales	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-			procedencia: NACIONAL
3	72102905-001	PRELIMINARES. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	180,00	-			procedencia: NACIONAL
4	72141511-001	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Excavación y cargado de pilotes de HRA de Ø30 cm x 4,00m. De profundidad.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	92,00	-			procedencia: NACIONAL
5	72131601-002	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Viga de fundación 0,33m x 0,30m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,80	-			procedencia: NACIONAL
6	72131601-004	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Pilares de HRA de 0,15m x 0,30m.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,40	-			procedencia: NACIONAL
7	72102003-001	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Viga cadena de HRA altura de losa.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,60	-			procedencia: NACIONAL
8	72101704-001	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Losas de HRA. Esp. 10cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,40	-			procedencia: NACIONAL
9	30101717-001	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Viga cadena de HRA en rampa de acceso.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,65	-			procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
10	72101704-001	CIMENTACIÓN Y HORMIGÓN ARMADO. Losa de HRA base para rampa de acceso.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,15	-			procedencia: NACIONAL
11	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Nivelación armada de 0,45 con ladrillo común. s 8mm. Altura variable	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,00	-			procedencia: NACIONAL
12	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Nivelación armada de 0,33 con ladrillo común. s 8mm. Altura variable	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	-			procedencia: NACIONAL
13	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Elevación de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	180,00	-			procedencia: NACIONAL
14	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	195,00	-			procedencia: NACIONAL
15	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Elevación de 0,20 con ladrillo común interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	-			procedencia: NACIONAL
16	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Elevación de 0,15 con ladrillo común exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	66,00	-			procedencia: NACIONAL
17	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Elevación de 0,30 con ladrillo común frontón del edificio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	7,00	-			procedencia: NACIONAL
18	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	85,00	-			procedencia: NACIONAL
19	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,00	-			procedencia: NACIONAL
20	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,00	-			procedencia: NACIONAL
21	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Pilar de 0,60x0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	6,00	-			procedencia: NACIONAL
22	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrofugo. (fachada principal y	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	6,00	-			procedencia: NACIONAL
23	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras. (Ver	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	14,00	-			procedencia: NACIONAL
24	72131601-005	MAMPOSTERÍA. Cantero de mampostería armada con ladrillos comunes de 0,30 m. altura: 0,60 m. 2 varillas de 6mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4,10	-			procedencia: NACIONAL
25	72131601-006	AISLACIÓN HIDROFUGA. Horizontal en "L" (15x15cm) de mampostería de ladrillos laminados vistos y comunes (exterior) -	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,00	-			procedencia: NACIONAL

26	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (interior) - alisado con mortero	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	65,00	-		procedencia: NACIONAL
27	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (nivelación) - alisado con mortero	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	3,00	-		procedencia: NACIONAL
28	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislamiento de losa en 6 manos, incluye pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	-		procedencia: NACIONAL
29	72131601-999	DÍNTILES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,00	-		procedencia: NACIONAL
30	72131601-999	DÍNTILES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	65,00	-		procedencia: NACIONAL
31	72131601-999	DÍNTILES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3, sobre	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	24,00	-		procedencia: NACIONAL
32	72131601-999	DÍNTILES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	24,00	-		procedencia: NACIONAL
33	72131601-999	DÍNTILES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,00	-		procedencia: NACIONAL
34	72131601-999	DÍNTILES. Envarillado de amarre entre mampostería vista y mampostería común, varillas de 4,2 mm en "Z", distribuidas cada	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,00	-		procedencia: NACIONAL
35	72131601-009	CONTRAPISO. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	155,00	-		procedencia: NACIONAL
36	72131601-009	CONTRAPISO. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	155,00	-		procedencia: NACIONAL
37	72131601-009	CONTRAPISO. Contrapiso de regularización en losa con hormigón de cascote aislamiento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	-		procedencia: NACIONAL
38	72131601-009	CONTRAPISO. Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia,	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	-		procedencia: NACIONAL
39	72131601-009	CONTRAPISO. Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zócalo de 15 cm de	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	-		procedencia: NACIONAL
40	72131601-009	CONTRAPISO. Sobrebase de kitchenette, terminación con cemento y arena 1:4 con 20 cm de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	0,60	-		procedencia: NACIONAL
41	72131601-008	REVOQUE. Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	175,00	-		procedencia: NACIONAL
42	72131601-008	REVOQUE. Revoque hidrofugo tipo pelinado, para asentamiento de cerámica en baños y kitchenette	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,00	-		procedencia: NACIONAL
43	72131601-008	REVOQUE. Azotada hidrofuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrofugo -.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	150,00	-		procedencia: NACIONAL
44	72131601-008	REVOQUE. Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrofugo a dos capas - 1ra azotada 1:3 + hidrofugo, 2da azotada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	128,00	-		procedencia: NACIONAL
45	72131601-008	REVOQUE. Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12,	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	-		procedencia: NACIONAL
46	72131601-008	REVOQUE. Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	23,00	-		procedencia: NACIONAL
47	72101903-001	Estruct. met. vigas y correas en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobert. cara DOBLE de chapas galvan. Nº25 pre	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	185,00	-		procedencia: NACIONAL
48	72101903-001	TECHO. Tapa cumbre. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada nº 25	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,00	-		procedencia: NACIONAL
49	72101903-001	TECHO. Babela. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada nº 24, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	26,00	-		procedencia: NACIONAL
50	72101601-002	CIELORRASOS. En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 61cmx61cm, estructura perfilera aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	140,00	-		procedencia: NACIONAL
51	72151401-001	REVESTIDOS. Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h=0,60m variable	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	35,00	-		procedencia: NACIONAL
52	72151401-001	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	17,00	-		procedencia: NACIONAL
53	72151401-001	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blanco en sanitarios, sala de lactancia y	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,00	-		procedencia: NACIONAL
54	72151401-001	REVESTIDOS. Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios y sala de lactancia.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	15,00	-		procedencia: NACIONAL
55	72131601-009	PISOS. De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	155,00	-		procedencia: NACIONAL
56	72131601-009	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris claro en aberturas y hall de acceso principal.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	13,40	-		procedencia: NACIONAL

57	72101607-005	ZOCALOS, De porcelanato -masa unica -, ancho 10 cm, color a definir.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	57,00	-		procedencia: NACIONAL
58	72101510-006	INSTALACIONES SANITARIAS. Desague Cloacal. En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano. Desague Cloacal - (incluye cañeria	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
59	72101510-006	INSTALACIONES SANITARIAS. Desague Cloacal. En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
60	72101510-006	INSTALACIONES SANITARIAS. Desague Cloacal. En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
61	72101510-006	INSTALACIONES SANITARIAS. Desague Cloacal. En bache de sala de contención hasta el registro mas cercano	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
62	72101510-006	INSTALACIONES SANITARIAS. Desague Cloacal. En pileta de sala de lactancia hasta el registro mas cercano	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
63	72101510-005	INSTALACIONES SANITARIAS. Desague Pluvial. Bandeja colectora de desague en chapa galvanizada N° 20 - 300mmx3000mm -	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	4,00	-		procedencia: NACIONAL
64	72101510-005	INSTALACIONES SANITARIAS. Desague Pluvial. Bajadas caño PVC tipo "R" de 150mm incluye curva de 90° de radio largo.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	-		procedencia: NACIONAL
65	72102304-005	INSTALACIONES SANITARIAS. Desague Pluvial. Desague de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	7,00	-		procedencia: NACIONAL
66	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario funcionarios.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
67	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario familiar.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
68	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta kitchenette.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
69	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En bache de sala de contención.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
70	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta de sala de lactancia.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
71	72101510-002	ART. SANIT. Y GRIF. Baño Func: losa sanit. Incl. lavat. con pedest. inod. dist. baja tapa p/inod. acolch. perchero met. portarrollo met. ados. a	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
72	72101510-002	ART. SANIT. Y GRIF. Baño Func: losa sanit. Incl. lavat. con pedest. inod. dist. baja tapa p/inod. acolch. perchero met. portarrollo met. ados. a	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
73	72101510-002	ACCESORIOS SANITARIOS. Par de Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
74	72101510-002	KITCHENETTE. Mesada para kitchenette en granito natural 1,10 x 0,60 m. (color gris), con zócalo de granito, bache de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
75	72101510-002	SALA DE CONTENCIÓN. Lavatorio con pedestal, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones y rosetas cromadas,	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
76	72101510-002	SALA DE LACTANCIA. Mesada en granito natural 1,95 x 0,60 m. (color gris), con zócalo de granito, bache de acero inoxidable pegada con	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
77	72102201-9998	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Luces incluye llaves interruptores	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	41,00	-		procedencia: NACIONAL marca: ELEKTRON
78	39121402-006	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	30,00	-		fabricante: ELEKTRON procedencia: NACIONAL marca: ELEKTRON
79	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	12,00	-		fabricante: ELEKTRON procedencia: NACIONAL
80	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Bocas tomas de A.A.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	7,00	-		procedencia: NACIONAL marca: ELEKTRON
81	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas seca manos eléctrico.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	4,00	-		fabricante: ELEKTRON procedencia: NACIONAL marca: ELEKTRON
82	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas para telefono	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	2,00	-		fabricante: ELEKTRON procedencia: NACIONAL marca: ELECTROPAR
83	39121402-011	INSTALACION ELECTRICA. Bocas para puntos de red de datos RJ45	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	12,00	-		fabricante: ELECTROPAR procedencia: NACIONAL
84	72131601-001	INST. ELEC. Prov. colocación y puesta en marcha equipos de A.A tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	4,00	-		procedencia: NACIONAL
85	72131601-001	INST. ELECTRICA. Prov. colocación y puesta en marcha equipos de AA tipo Split - Incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
86	72131601-001	INST. ELECTRICA. Prov. colocación y puesta en marcha equipos de AA tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	2,00	-		procedencia: NACIONAL marca: AIKE
87	47131707-001	INSTALACION ELECTRICA. Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	4,00	-		fabricante: AROMA PY procedencia: NACIONAL

88	39121303-001	INSTALACIÓN ELECTRICA. Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra,	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	marca: ELEKTRON fabricante: ELEKTRON procedencia: NACIONAL
89	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	procedencia: NACIONAL
90	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	-	procedencia: NACIONAL
91	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA. Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifásico de 30KA.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	procedencia: NACIONAL
92	39111505-9999	INSTALACIÓN ELECTRICA. Provisión e instalación de artefactos de iluminación tipo Panel LED de embutir de 0,60x0,60m., luz fría	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	28,00	-	marca: ELEKTRON fabricante: ELEKTRON procedencia: NACIONAL
93	39101601-9994	INSTALACIÓN ELECTRICA. Provisión e instalación de artefactos de iluminación tipo Panel de Adosar LED 18W, Luz Cálida. DISEÑO	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	-	marca: ELEKTRON fabricante: ELEKTRON procedencia: NACIONAL
94	39101601-9998	INSTALACIÓN ELECTRICA. Provisión e instalación de artefactos de iluminación tipo tortuga de Adosar LED 18W, Luz Cálida.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	-	marca: ELEKTRON fabricante: ELEKTRON procedencia: NACIONAL
95	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA. Alimentación eléctrica desde la acometida al tablero de transferencia automática y al TG - cable tipo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	25,00	-	procedencia: NACIONAL
96	30171504-001	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
97	30171504-001	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	-	marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
98	30171504-001	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
99	30171501-002	CARP. MET. Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x 2,35 en cristal templado 10 mm, de dos hojas pivotante con estrut. de alum.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	marca: BUNDEX TEMPPLADO fabricante: AGPAR SA marca: KUARAHY
100	30171501-002	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
101	30171607-9999	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V1 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y seis fijas vidrio	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	-	marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
102	30171609-002	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V2 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
103	30171609-002	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	-	marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
104	72131601-012	PINTURA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	195,00	-	procedencia: NACIONAL
105	72102401-002	PINTURA. Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	64,00	-	procedencia: NACIONAL
106	72131601-012	PINTURA. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	35,00	-	procedencia: NACIONAL
107	72131601-012	PINTURA. De techo plano - losa de HRA3 - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	-	procedencia: NACIONAL
108	72102402-001	PINTURA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	175,00	-	procedencia: NACIONAL
109	72131601-012	PINTURA. De pared de tabiques de yeso, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	180,00	-	procedencia: NACIONAL
110	72102401-003	PINTURA. De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	35,00	-	procedencia: NACIONAL
111	72102602-007	MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melamínico -	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	20,10	-	procedencia: NACIONAL
112	72152402-001	MAMPARAS. Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	procedencia: NACIONAL
113	72102602-007	MAMPARAS. Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	procedencia: NACIONAL
114	30103606-006	TABIQUE DE YESO. Cerramiento vertical con tabiques de yeso acartonado doble placa con aislación acústica interna y estructura de	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	-	marca: AGPAR fabricante: AGPAR procedencia: NACIONAL
115	72102208-999	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	procedencia: NACIONAL
116	92121702-002	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	procedencia: NACIONAL
117	55121704-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	marca: VCP fabricante: LUMINOTECNIA marca: VCP
118	46191501-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Detector Humo Calor.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	-	marca: VCP fabricante: LUMINOTECNIA

119	46191602-9999	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Sirena acústica de alarma contra incendios	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		marca: VCP fabricante: LUMINOTECNIA
120	46191601-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		marca: FIRE MASTERS fabricante: GRUPO CHACO
121	39111706-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Luz autónoma de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	-		marca: VCP fabricante: LUMINOTECNIA
122	92121701-003	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		procedencia: NACIONAL
123	46171604-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		marca: Flight fabricante: FONOLUZ procedencia: NACIONAL
124	46171604-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Panel central de control antirobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		marca: Flight fabricante: FONOLUZ procedencia: NACIONAL
125	45111710-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Sirena para control de siniestro.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		marca: Flight fabricante: FONOLUZ procedencia: NACIONAL
126	46171608-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Sensor de detección de movimientos.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	11,00	-		marca: Flight fabricante: FONOLUZ procedencia: NACIONAL
127	72151703-001	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Chip de apertura de puertas y ventanas.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	40,00	-		procedencia: NACIONAL
128	83111603-002	SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Acometida Telefonica y red de datos (Cable Mallado, 2 pares, Cable F/UTP 4 PARES CAT 6A.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
129	39121715-001	SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Caños corrugados de 1" para distribución interna.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	40,00	-		marca: ELEKTRON fabricante: ELEKTRON procedencia: NACIONAL
130	81112107-001	SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Distribución interna de cables (Cable Mallado, 2 pares, Cable F/UTP 4 PARES CAT 6A BUNDADO) sobre	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	40,00	-		procedencia: NACIONAL
131	39121402-011	SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Instalación de placas y tomas de red RJ45	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	11,00	-		marca: ELECTROPAR fabricante: ELECTROPAR procedencia: NACIONAL
132	43191609-9999	SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Instalación de placas y tomas para teléfono	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		marca: ELECTROPAR fabricante: ELECTROPAR procedencia: NACIONAL
133	55121717-001	CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
134	82101502-007	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
135	82101502-007	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
136	82101502-007	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
137	82101502-002	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
138	82101502-007	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 150cmx25cm interior colgante	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
139	82101502-007	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 70cmx20cm interior colgante	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
140	30171501-001	VARIOS. Par de Manijones para acceso principal - según diseño.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		marca: CONTRUEX fabricante: CONTRUEX procedencia: NACIONAL
141	72153608-001	VARIOS. Provisión y colocación de Cortina vertical antisolar (2,50x2,50 m.) para despacho y sala de audiencias.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-		procedencia: NACIONAL
142	72153505-001	EXTERIOR TRABAJOS PRELIMINARES. Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	722,00	-		procedencia: NACIONAL
143	72102905-001	MOVIMIENTO DE SUELO. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	320,00	-		procedencia: NACIONAL
144	72101703-003	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Excavación y cargado de pilotines de H2A2 de Ø20 cm x 1,50m. De profundidad.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	34,50	-		procedencia: NACIONAL
145	72103004-001	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Excavación y cargado de vigas de fundación de H2A2 de 0,15m x 0,30m.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	93,00	-		procedencia: NACIONAL
146	72131601-015	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilares de H2A2 de 0,12mx0,12m.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	88,80	-		procedencia: NACIONAL
147	72151908-001	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mampostería de nivelación 0,30 ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	56,00	-		procedencia: NACIONAL
148	72151908-001	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mampostería de elevación 0,15 ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	186,00	-		procedencia: NACIONAL
149	72151903-001	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	74,00	-		procedencia: NACIONAL

150	30131602-003	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Sardinell con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	100,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
151	72131601-006	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes - alicado con mortero	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	93,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
152	72131601-005	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	93,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
153	72131601-008	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 +	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	372,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
154	72102401-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pintura de paredes revocadas con latex acrílico a 3 capas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	372,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
155	72102401-002	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Tratamiento de pilastra y sardinell exterior de ladrillo laminado visto, limpieza con ácido muriático.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	33,30	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
156	72131601-015	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastra de ladrillo semiprensado 60x60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Eléctrico)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
157	72141505-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Movimiento de suelo y nivelación.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	440,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
158	30131703-002	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Cordon cuneta de hormigon prefabricado según detalle.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	37,35	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
159	72102504-002	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
160	72131601-9984	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Rampa peatonal para PcD en veredas, incluye pintura especifica según norma.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
161	72131601-009	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Casco de 10cm para piso de granito reconstituido acalanado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	290,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
162	72131601-009	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Casco de 10cm para piso de granito reconstituido acalanado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	80,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
163	72131601-009	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	370,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
164	72152704-001	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	200,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
165	40142606-009	INSTALACIONES. Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusiva o media vuelta metálica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
166	40141705-9965	INSTALACIONES. Cañería PVC roscable de 3/4".	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	54,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
167	40141705-9966	INSTALACIONES. Cañería PVC roscable de 1/2".	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	35,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
168	30181804-001	INSTALACIONES. Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
169	72101510-006	INSTALACIONES. Caño desagüe PVC 100mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	48,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
170	72101510-006	INSTALACIONES. Registro desagüe cloacal 0,40m x 0,40.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
171	72102303-003	INSTALACIONES. Cámara Séptica 1,00m x 2,00m x 1,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
172	72102303-003	INSTALACIONES. Cámara de reparto 0,50m x 0,50m x 1,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
173	72103004-003	INSTALACIONES. Campo de infiltración excavación de zanjas de 0,50m x 0,50m.	unidad de medida: Metros cubicos presentación: UNIDAD	8,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
174	72103004-003	INSTALACIONES. Campo de infiltración, base y superficie de arena lavada para zanjas, espesor 10cm., Distribución de cañerías	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
175	40141705-9959	INSTALACIONES. Desagüe PVC blanco de 100mm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	192,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
176	72101510-005	INSTALACIONES. Registro desagüe pluvial abierto de 0,40m x 0,40m. Con rejilla Metálica de Vanillas de 8mm.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
177	72101510-005	INSTALACIONES. Registro desagüe pluvial cerrado de 0,40m x 0,40m. Con bandejas para piso exterior y/o tapa de H".	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
178	72131601-001	Inst. Elec. P. de med. incl. caño de baj. y acc. de 3" galv. nicho p/ med. trnf. tapa met. ANDE	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
179	72102203-997	Instalación Eléctrica. Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterráneo) hasta el tablero.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY
180	72131601-001	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	11,00	-		procedencia: NACIONAL marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY

101	72131601-001	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		procedencia: NACIONAL
102	32111701-001	Instalación Eléctrica. Provisión e instalación de Fotocélulas 10A. Incluye cableado desde el tablero hasta la luminaria	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-		procedencia: NACIONAL
103	72131601-001	Instalación Eléctrica. Registro eléctrico 20x20cm. Incluye tapa de H* A*	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	-		procedencia: NACIONAL
104	72102201-9998	Artef. de ilum. tipo Faroila LED 60W/TP65 Cans Alum. Lente: Policarb. esmer. Temp. de color: 4000K Grado de prot: IP65 Tensión: 110-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		procedencia: NACIONAL
105	39111603-001	"Artefacto Tipo Alumbrado Público Abierto LED (con fotocélula integrada) con poste de H*G* h=5,00m, respecto al piso. Lámpara 150w	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		procedencia: NACIONAL
106	39111818-001	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado, serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		procedencia: NACIONAL
107	39111616-001	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliéster epoxi, difusor cristal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-		procedencia: NACIONAL
108	39101612-002	Artefactos de iluminación. Reflector asimétrico, 150w, iluminación de mástil.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
109	72131601-003	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,20	-		procedencia: NACIONAL
190	72151905-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,20	-		procedencia: NACIONAL
191	72151903-001	Rejas de Seguridad. Muro de nivelación de 0,15 para base - 3 hiladas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	0,60	-		procedencia: NACIONAL
192	72131601-008	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Revoque exterior a dos capas con hidrofugo, base de tejido metálico.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,90	-		procedencia: NACIONAL
193	72131601-012	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Pintura al latex para exteriores de base de tejido metálico.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,14	-		procedencia: NACIONAL
194	73121602-004	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,00	-		procedencia: NACIONAL
195	73121602-004	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4,00	-		procedencia: NACIONAL
196	73121602-004	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Reja de protección para reflector del mástil	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
197	72131601-003	PERGOLADOS. Base de Hormigón Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,05	-		procedencia: NACIONAL
198	72131601-015	PERGOLADOS. Pilares de Hormigón Armado 0,30x0,30mx3,00m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-		procedencia: NACIONAL
199	72102004-001	PERGOLADOS. Revestimiento de Pilares, con piedra natural - basáltica o arenisca -	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,70	-		procedencia: NACIONAL
200	72102004-001	PERGOLADOS. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,70	-		procedencia: NACIONAL
201	72101903-001	PERGOLADOS. Pergolado Metálico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluye antioxido + Pintura Sintetica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	16,60	-		procedencia: NACIONAL
202	72131701-019	BARANDA Y PASAMANOS PARA Pcd. Pasamanos metálicos para Pcd, incluye sistema de fijación al piso - según planos y	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	13,50	-		procedencia: NACIONAL
203	72131601-012	BARANDA Y PASAMANOS PARA Pcd. Pintura de pasamanos para Pcd con esmalte sintético base agua.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	27,00	-		procedencia: NACIONAL
204	72131701-019	BARANDA Y PASAMANOS PARA Pcd. Baranda metálica en acceso posterior del edificio (Acceso Funcionarios) as de seguridad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4,40	-		procedencia: NACIONAL
205	72131601-012	BARANDA Y PASAMANOS PARA Pcd. Pintura de la baranda con esmalte sintético base agua.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,80	-		procedencia: NACIONAL
206	72103004-001	MASTIL. Excavación y cargado dado H* Ciclopeo para base de mástil metálico - 0,50mx0,50mx1,00m -	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,45	-		procedencia: NACIONAL
207	55121905-002	MASTIL. Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m, terminación pintura base epoxi. - incluye	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		procedencia: NACIONAL
208	72102905-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	110,00	-		procedencia: NACIONAL
209	72131601-003	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Cimentación PBC 0,40mx0,40m, incluye excavación.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,50	-		procedencia: NACIONAL
210	72102504-002	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30 cm, h: 50 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,75	-		procedencia: NACIONAL
211	72101607-002	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exteriores	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,50	-		procedencia: NACIONAL

212	72151903-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,75	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
213	72131601-009	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Contrapiso de cascos sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	110,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
214	72141001-9995	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	110,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
215	52101502-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de pasto sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	110,00	-		marca: SportCenter fabricante: SportCenter procedencia: Nacional
216	72101607-002	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Acabamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	20,25	-		procedencia: NACIONAL
217	49241502-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintética - según planos y detalles -	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		marca: MUNDO JUEGOS fabricante: ASPHENDUG SA
218	49241505-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de sube y baja. Ver lamina de detalles	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		marca: MUNDO JUEGOS fabricante: ASPHENDUG SA
219	72141505-001	JARDINERIA. Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural,	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	130,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
220	70111713-002	JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo bermuda, gramilla o grama fina (Cynodon dactylon) "esmeralda" dispuesto en tepes.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	130,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
221	70111703-001	JARDINERIA. Jardineria con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
222	56101606-001	JARDINERIA. Planterones de fibrocemento de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-		marca: KUARAHY fabricante: KUARAHY procedencia: NACIONAL
223	82101502-004	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		procedencia: NACIONAL
224	82101502-004	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		procedencia: NACIONAL
225	72101604-001	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
226	82101502-002	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
227	82101502-002	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapitados. Ver diseño.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
228	56101605-001	OTROS. Banco metalico de tubo de acero de 40mm de diametro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		marca: ACEROS ACERO fabricante: GRUPO ACEROS PY
229	70111713-9997	OTROS. Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
230	70111713-9997	OTROS. Cesto para basura, modelo estandar con logotipo pintado con pintura sintética.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-		procedencia: NACIONAL
231	72131601-013	OTROS. Limpieza final de obra, (re acondicionamiento para inauguración)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-		procedencia: NACIONAL
							*

Firma

Nombre: ARMANDO ARIEL GONZALEZ CACERESZ

En calidad de: PROPIETARIO- OFERENTE

KUARAHY CONSTRUCTORA

RUC: 3.775.703-2

Representante: Armando Ariel González Cáceres – C.I. 3.775.703

Paraguarí, 07 de octubre de 2025

Comité Evaluador de Ofertas

Circunscripción Judicial del Departamento de Paraguarí / Corte Suprema de Justicia


Presente.

Ref: Nota N° 22/2025 – Remisión de referencias institucionales

En cumplimiento de lo solicitado en su nota referida, paso a remitirle a continuación la lista de instituciones con las que nuestra empresa ha trabajado, junto con sus números de contacto institucionales:

- • Gobernación de Paraguarí — Teléfono: (021) 727-6366
- • Gobernación del Caaguazú — Teléfono: (0521) 222-3400
- • Municipalidad de Tebicuary mí — Teléfono: (021) 338-3939
- • Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) — Teléfono: (021) 495-8000

Sin otro particular, saludo atentamente.



Armando Ariel González Cáceres

C.I. N° 3.775.703

Representante Legal de KUARAHY CONSTRUCTORA



NOTA Nº 22/2025

Paraguari, 06 de octubre de 2025

SEÑOR

ARMANDO ARIEL GONZÁLEZ CÁCERES

(KUARAHY CONSTRUCTORA)

arielgonca@gmail.com**PRESENTE:**

El Comité de Evaluación de Ofertas de la Circunscripción Judicial de Paraguari, se dirige a usted en virtud del llamado a LPN – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE TEBICUARYMÍ (AD REFERÉNDUM)”- ID Nº 462316 y en virtud a lo establecido en el Art. 80 del Decreto Reglamentario Nº 2264/2024 de la Ley Nº 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, a fin de solicitarle las documentaciones faltantes en su oferta:

- **Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal.**
- Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- **Otros criterios que la convocante requiera.**
- El Oferente deberá presentar las Especificaciones Técnicas ofertadas según los ítems solicitados.

El plazo perentorio establecido para dar cumplimiento a lo requerido expira en fecha 07 de octubre del corriente, a las 11:00 hs.

Sin otro asunto que abordar, se aprovecha la ocasión para saludarle con deferencia.

GLADYS
MARIA
LETICIA
LEMIR DE
GONZALEZDigitally signed
by GLADYS
MARIA LETICIA
LEMIR DE
GONZALEZ
Date: 2025.10.06
10:19:15 -03'00'CYNTHIA VIVIANA
GONZALEZ SANABRIA
2025.10.06 10:16:34 -03'00'

Retransmitido: Solicitar documentos

Microsoft Outlook

lun 06/10/2025 10:32

Para:comitecjp@gmail.com <comitecjp@gmail.com>; arielgonca@gmail.com <arielgonca@gmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

comitecjp@gmail.com (comitecjp@gmail.com)

arielgonca@gmail.com (arielgonca@gmail.com)

Asunto: Solicitar documentos

NOTA Nº 21/2025

Paraguari, 06 de octubre de 2025

SEÑOR

VÍCTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZÁLEZ

(VISA CONSTRUCCIONES)

visaconstrucciones.gerencia@gmail.com**PRESENTE:**

La Convocante, Corte Suprema de Justicia – Circunscripción Judicial de Paraguari, constituida en Comité de Evaluación de Ofertas, se dirige a usted en el marco del llamado a **LPN – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE TEBICUARYMÍ (AD REFERÉNDUM)”- ID Nº 462316**, y en virtud a lo establecido en el Art. 80 del Decreto Reglamentario Nº 2264/2024 de la Ley Nº 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, a fin de solicitarle las **documentaciones faltantes en su oferta:**

Requisitos documentales para la evaluación de capacidad financiera.

- Documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un banco, financiera o cooperativa de plaza, de otorgar una línea de crédito al Oferente para el presente llamado, emitida con anterioridad a la fecha de apertura de sobres-oferta.
- Formulario 500 para los años establecidos en el PBC.
- Formulario 501 para los años establecidos en el PBC.
- Formulario Nº 5 – Situación Financiera.
- Formulario Nº 9 – Compromisos Contractuales Vigentes.

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal.

- Currículum en el que se mencione la calificación, experiencia y capacitaciones de los profesionales propuestos para desempeñarse en la ejecución del Contrato, de los funcionarios solicitados y establecidos en el PBC.
- Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- Lista de personal propuesto para la obra - Formulario Nº 6.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos.

- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

Otros criterios que la convocante requiera.

- Declaración jurada en la que se manifieste que será de entera responsabilidad de la Contratista, todos los daños a los bienes de la Convocante y a las edificaciones colindantes, provenientes de hechos voluntarios e involuntarios, resultantes de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante.
- El Oferente deberá presentar las Especificaciones Técnicas ofertadas según los ítems solicitados.

El plazo perentorio establecido para dar cumplimiento a lo requerido expira en fecha 07 de octubre del corriente, a las 11:00 hs.

Sin otro asunto que abordar, se aprovecha la ocasión para saludarle con deferencia.

GLADYS
MARIA
LETICIA
LEMIR DE
GONZALEZ

Digitally signed
by GLADYS
MARIA LETICIA
LEMIR DE
GONZALEZ
Date: 2025.10.06
09:37:20 -03'00'

CYNTHIA VIVIANA
GONZALEZ SANABRIA
2025.10.06 09:31:53 -03'00'

Retransmitido: SOLICITUD DE DOCUMENTOS - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI

Microsoft Outlook

lun 06/10/2025 9:45

Para:comitecjp@gmail.com <comitecjp@gmail.com>; visaconstrucciones.gerencia@gmail.com
<visaconstrucciones.gerencia@gmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

comitecjp@gmail.com (comitecjp@gmail.com)

visaconstrucciones.gerencia@gmail.com (visaconstrucciones.gerencia@gmail.com)

Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI

PRESENTE

Sin otro particular, les saludo con mi consideración más distinguida.

VISA CONSTRUCTORES
SERVICIOS GENERALES
RUC. 1002876-0



FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS
EXPRESADOS EN GUARANÍES

FECHA	ITEM 208: AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA EL PASTO SINTÉTICO			
30/09/2025	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE TEBICUARYMÍ			UNIDAD: M2
a) EQUIPO A UTILIZAR	MODELO DE EQUIPO	HORAS DE CADA EQUIPO	COSTO HORARIO	COSTO TOTAL HORA
Vibrocompactador	Dynapac	3,00	410	1.230
A) Total G.				1.230
b) MANO DE OBRA	CANTIDAD DE TRABAJADORES	HORAS DE CADA TRABAJADOR	COSTO HORARIO	COSTO TOTAL HORA
Oficial	1,00	3,00	240	720
Ayudante	1,00	3,00	180	540
B) Total G.				1.260
C) PRODUCCIÓN DEL EQUIPO P/H = 1,00		COSTO HORARIO (A + B)		2.490
D) Costo unitario de la ejecución D = (A + B) / C				2.490
E) MATERIALES	UNIDAD	CONSUMO	COSTO HORARIO	COSTO TOTAL HORA
Relleno	M2	1,00	5.000	5.000
E) TOTAL				5.000
F) TRANSPORTE	DMT KM	CONSUMO	COSTO HORARIO	COSTO TOTAL HORA
Camión Mercedes Benz 3T.	4,00	1,00	1.250	1.250
F) TOTAL				1.250
COSTO DIRECTO TOTAL (D + E + F) [CDT]				8.740
GASTO GENERAL (% S/ CDT) [GG]				860
BENEFICIO E IMPUESTO (% S/ CDT) [BEI]				4.036
COSTO UNITARIO (CDT + GG + BEI) [CU]				13.636
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)				1.364
COSTO UNITARIO ADOPTADO				15.000

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC: 4522876-0

VICTOR R. DEL PUERTO G.
VISA CONSTRUCCIONES
RUC: 4522876-0

NOTA Nº 20/2025

Paraguari, 02 de octubre de 2025

SEÑOR

VÍCTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZÁLEZ

(VISA CONSTRUCCIONES)

visaconstrucciones.gerencia@gmail.com**PRESENTE:**

La Convocante, Corte Suprema de Justicia – Circunscripción Judicial de Paraguari, constituida en Comité de Evaluación de Ofertas, se dirige a usted en el marco del llamado a LPN – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE TEBICUARYMÍ (AD REFERÉNDUM)”- ID Nº 462316, a fin de solicitarle una explicación detallada de la composición del precio ofertado, en virtud a la normativa contenida en el Art. 4 de la RES. DNCP Nº 454/2024, “POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY Nº 7021/2022”.

Ítems	Descripción del Bien	VÍCTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZÁLEZ (VISA CONSTRUCCIONES)
		Variación porcentual del precio ofertado en relación al precio referencial de la convocatoria >10% o <20%
208	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético.	-20,30%
220	JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo bermuda, gramilla o grama fina (Cynodon dactylon) "esmeralda" dispuesto en tepes.	-20,00%

El plazo perentorio establecido para dar cumplimiento a lo requerido expira en fecha 03 de octubre del corriente, a las 10:00 hs.

Sin otro asunto que abordar, se aprovecha la ocasión para saludarle con deferencia.

CYNTHIA VIVIANA
GONZALEZ SANABRIA
2025.10.02 08:52:56 -03'00'

Retransmitido: SOLICITUD DE COMPOSICION DE PRECIOS - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI

Microsoft Outlook

jue 02/10/2025 8:54

Para:comitecjp@gmail.com <comitecjp@gmail.com>; visaconstrucciones.gerencia@gmail.com
<visaconstrucciones.gerencia@gmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

comitecjp@gmail.com (comitecjp@gmail.com)

visaconstrucciones.gerencia@gmail.com (visaconstrucciones.gerencia@gmail.com)

Asunto: SOLICITUD DE COMPOSICION DE PRECIOS - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI