

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente

Luque, 24 de Noviembre de 2025

NOTA UOC

Ref: LMCN N° 86/2025 CON ID N° 476047 - MANTENIMIENTO Y REPARACION AL SISTEMA DE UPS O SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA Y AIRE ACONDICIONADO DEL DATA

Señor

ABOG. AGUSTIN ENCINA, Director Nacional

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la verificación relacionada al proceso LMCN N° 86/2025 CON ID N° 476047 - MANTENIMIENTO Y REPARACION AL SISTEMA DE UPS O SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA Y AIRE ACONDICIONADO DEL DATA , a los efectos de realizar el descargo correspondiente, a la observación:

Observaciones del Verificador

1. - CARGA DE DOCUMENTOS EN EL SICP

1. Documentos del SICP

Inconsistencia en documentos

Se observa inconsistencias de datos en los documentos remitidos.

Comentario

1) Según el CCO, establece el monto de GS. 137.162.370, donde el precio unitario de cada ítem a ser adjudicado, difiere del SICP, "Productos de bienes y servicios", se solicita subsanar dicha inconsistencia.// 2) No se dio cumplimiento al Art. 83 del Decreto N° 2264/24, se solicita justificar.-

En relación a la observación respecto a una supuesta inconsistencia entre los precios unitarios de CCO y los precios cargados en el SICP, se aclara que no existe diferencia alguna. Los precios verificados en el sistema corresponden exactamente a lo ofertados por el proveedor adjudicado y coinciden plenamente con los valores consignados en el CCO.

La observación se generó debido a un error de apreciación durante la verificación, ya que el precio del oferente adjudicado se encuentra correctamente cargado en el SICP, sin variación ni modificaciones, en consecuencia, no existe inconsistencia a subsanar, por lo que se solicita tener por aclarado ese punto.

A fin de respaldar lo expuesto, se anexa dicho cuadro correspondiente.

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente



Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N°86/2025 CON ID N°476047-MANTENIMIENTO Y REPARACION AL SISTEMA DE UPS O SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA Y AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER									
ACA TECHNICAL SUPPORT S.A. RUC N°80095054-2 CORREO:acapsventas@hotmail.es									
Item	Descripción	Unidad de Medida	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNPC N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la
1	Cambio de 128 baterías para UPS 40KVA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	35.999.753	2,00	28.650.000	57.300.000	-7.349.753	-20,42%
2	Mano de Obra de cambio de 128 baterías para UPS 40KVA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	5.759.753	2,00	4.800.000	9.600.000	-959.753	-16,66%
3	CAMBIO DE BATERIAS PARA UPS 10 KVA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	5.599.753	1,00	4.590.000	4.590.000	-1.009.753	-18,03%
4	Mano de Obra de cambio de batería para UDS 10 KVA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	719.753	1,00	825.000	825.000	105.247	14,62%
5	Cambio de rectificadores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.499.753	1,00	1.200.000	1.200.000	-299.753	-19,99%
6	Mano de Obra de cambio de rectificadores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	499.753	1,00	400.000	400.000	-99.753	-19,96%
7	Cambio de Inversores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.499.753	1,00	1.200.000	1.200.000	-299.753	-19,99%
8	Mano de Obra de cambio inversores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	499.753	1,00	380.000	380.000	-119.753	-23,96%
9	Cambio de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	799.753	1,00	800.000	800.000	247	0,03%
10	Mano de Obra de cambio de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	199.753	1,00	200.000	200.000	247	0,12%
11	Cambio de control Board	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.499.753	1,00	1.200.000	1.200.000	-299.753	-19,99%
12	Mano de Obra de cambio de control board	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	499.753	1,00	400.000	400.000	-99.753	-19,96%
13	Cambio de display	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.199.753	1,00	950.000	950.000	-249.753	-20,82%

Dra. Diana Bovera Cousirat
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abg. Javier Jaquet
Director
Dirección de Informática
Municipalidad de Luque

14	Mano de Obra Cambio de display	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	299.753	1,00	300.000	300.000	247	0,08%
15	Cambio de Charger Board	Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.499.753	1,00	1.200.000	1.200.000	-299.753	-19,99%
16	Mano de Obra Cambio de Charger Board	Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	499.753	1,00	400.000	400.000	-99.753	-19,96%
17	Cambio de Static Switch Board	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.199.753	1,00	950.000	950.000	-249.753	-20,82%
18	Mano de Obra de Cambio de Static Switch Board	Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	299.753	1,00	300.000	300.000	247	0,08%
19	Cambio de Static Switch SCR	Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.199.753	1,00	950.000	950.000	-249.753	-20,82%
20	Mano de Obra de Cambio de Static Switch SCR	Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	299.753	1,00	250.000	250.000	-49.753	-16,60%
21	Cambio de rectificadores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.499.753	1,00	1.200.000	1.200.000	-299.753	-19,99%
22	Mano de Obra de Cambio de rectificadores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	499.753	1,00	400.000	400.000	-99.753	-19,96%
23	Cambio de Inversores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.499.753	1,00	1.200.000	1.200.000	-299.753	-19,99%
24	Mano de Obra Cambio de inversores	Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	499.753	1,00	440.000	440.000	-59.753	-11,96%
25	Cambio de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	799.753	1,00	800.000	800.000	247	0,03%
26	Mano de Obra Cambio de ventiladores	Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	199.753	1,00	200.000	200.000	247	0,12%
27	Cambio de control de Board	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.499.753	1,00	1.200.000	1.200.000	-299.753	-19,99%
28	Mano de Obra de Cambio de control de Board	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	499.753	1,00	400.000	400.000	-99.753	-19,96%
29	Cambio de display	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.199.753	1,00	950.000	950.000	-249.753	-20,82%
30	Mano de obra de Cambio de display	Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	299.753	1,00	340.000	340.000	40.247	13,43%
31	Cambio de Charger Board	Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.499.753	1,00	1.200.000	1.200.000	-299.753	-19,99%
32	Mano de obra de Cambio de Charger Board	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	499.753	1,00	400.000	400.000	-99.753	-19,96%
33	Cambio de Static Switch Board	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.199.753	1,00	950.000	950.000	-249.753	-20,82%
34	Mano de obra de Cambio de Static Switch Board	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	299.753	1,00	250.000	250.000	-49.753	-16,60%
35	Cambio de Static Switch SCR	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	CHINA	1.199.753	1,00	950.000	950.000	-249.753	-20,82%

Dra. Diana Bovera Cousirat
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abg. Javier Jaquet
Director
Dirección de Informática
Municipalidad de Luque

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente

36	Mano de obra de Cambio de Static Switch SCR	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	299.753	1,00	340.000	340.000	40.247	13,43%
37	Cambio de rectificadores	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	CHINA	1.499.753	1,00	1.200.000	1.200.000	-299.753	-19,99%
38	Mano de obra de Cambio de rectificadores	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	499.753	1,00	400.000	400.000	-99.753	-19,96%
39	Cambio de Inversores	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	CHINA	1.499.753	1,00	1.200.000	1.200.000	-299.753	-19,99%
40	Mano de obra de Cambio de Inversores	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	499.753	1,00	450.000	450.000	-49.753	-9,96%
41	Cambio de ventiladores	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	CHINA	799.753	1,00	800.000	800.000	247	0,03%
42	Mano de obra de Cambio de ventiladores	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	199.753	1,00	200.000	200.000	247	0,12%
43	Cambio de control Board	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	CHINA	1.499.753	1,00	1.200.000	1.200.000	-299.753	-19,99%
44	Mano de obra de Cambio de control Board	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	499.753	1,00	400.000	400.000	-99.753	-19,96%
45	Cambio de display	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	CHINA	1.199.753	1,00	990.000	990.000	-209.753	-17,48%
46	Mano de obra de Cambio de display	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	299.753	1,00	340.000	340.000	40.247	13,43%
47	Cambio de Charger Board	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	CHINA	1.499.753	1,00	1.200.000	1.200.000	-299.753	-19,99%
48	Mano de obra de Cambio de Charger Board	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	499.753	1,00	400.000	400.000	-99.753	-19,96%
49	Cambio de Static Switch Board	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	CHINA	1.199.753	1,00	970.000	970.000	-229.753	-19,15%
50	Mano de obra de Cambio de Static Switch Board	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	299.753	1,00	340.000	340.000	40.247	13,43%
51	Cambio de Static Switch SCR	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	CHINA	1.199.753	1,00	950.000	950.000	-249.753	-20,82%
52	Mano de obra de Cambio de Static Switch SCR	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	299.753	1,00	340.000	340.000	40.247	13,43%
53	Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado	unidad de medida: UNIDAD presentación: UNIDAD	PARAGUAYA	6.899.753	1,00	5.500.000	5.500.000	-1.399.753	-20,29%
TOTAL							111.495.000		

Dra. Tania Herrera Colistra
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

[Firma]

Abg. Javier Jaramet
Director
Dirección de Informática
Municipalidad de Luque

Punto 2:

La presente evaluación no pudo ser reemitida dentro del plazo habitual debido a que uno de los miembros que conforman dicho comité se encontraba con reposo medico motivo por el cual la firma del informe de evaluación correspondiente se retrasó, una vez reincorporado se procedió a regularizar la documentación y dar cumplimiento a lo requerido

Sin otro particular, me despido muy cordialmente.-

[Firma]
D. Armario Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque