

MEMORÁNDUM DAPSAN N° 1010 /2025

A: **ING. HUGO ARCE**, Viceministro
Viceministerio de Obras Públicas

De: **Ing. Claudia Crosa Rivarola**, Directora
Dirección de Agua Potable y Saneamiento

Ref.: LLAMADO MOPC N° 90/2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DEL INGENIERO FIDIC PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL CUENCA LAMBARE. ID N°449344

Asunto: Remisión de No Objeción y designación de Administrador de Contrato

Fecha: 30 de octubre de 2025

Me dirijo a usted en el marco del proceso citado en la referencia, con el propósito de solicitar sus buenos oficios, a fin de remitir al Comité de Evaluación de Oferta (CEO) la NO Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo al Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado a modo de avanzar con los trámites administrativos correspondientes.

Cabe resaltar que la observación realizada en la NO Objeción con respecto al numeral 7.1. del Dictamen del Comité de Evaluación de Oferta N° 91, se ha subsanado en su momento.

Así, mismo se designa como Administrador de Contrato al Señor Jorge Ariel Acosta Vázquez, con Cedula de Identidad Policial N° 3.518.110, funcionario permanente designado como Coordinador General Interino de la Unidad Coordinadora de Proyecto de Agua Potable y Saneamiento para el Área Metropolitana de Asunción – Cuenca Lambaré, según Resolución Ministerial N°752/2025

Se adjunta

- No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo
- Dictamen del Comité de Evaluación de Oferta N° 91, corregido

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Coordinación de Evaluación de Ofertas
Jefatura de Gabinete Ministerial
M.O.P.C.

RECIBIDO

Nombre: Olga Duarte

Fecha: 30/10/25

Hora: 15:55

M.O.P.C. Fecha: 30 OCT 2025

G.V.M.O.P.C.

☐ VMAF	☐ DV	☐ DCV	☐ DOP
☐ C.TEC.	☐ DPV	☐ DBI	☐ CNRP
☐ COAF	☐ RU/BTR	☐ CAPSOH	☐ SG
☐ CAPE	☐ DAJ	☐ CDTV	☐ UEPIP
☐ UOC	☐ JGM	☐ UGEMOP	

CEO

Ing. Hugo A. Arce Palma
Viceministro de

Obras Públicas y Comunicaciones

Misión: "Somos un organismo que elabora, propone y ejecuta políticas en materia de infraestructura pública, transporte, minería, energía, para la integración y desarrollo económico de la población".

Visión: "Ser reconocidos por nuestra idoneidad en planificación y ejecución de políticas y proyectos, garantizando la conectividad a través de infraestructuras públicas innovadoras, gestionadas de forma eficiente, transparente y enfocadas al ciudadano".




Miki Silvero <mikisilvero@gmail.com>

Para su información: No Objeción otorgada al PR-L1172-P00008, 5027/OC-PR paquete de Documentos de Licitación Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado

1 mensaje

idbclientportal@info.iadb.org <idbclientportal@info.iadb.org>21 de octubre de 2025, 11:53 a.m.

Para: arielacosta.mopc@gmail.com, carolinaamarillaacosta@gmail.com, claudiacrosar@gmail.com, cmpenayo97@gmail.com, dcorrea@mopc.gov.py, harce@mopc.gov.py, lmedina@mopc.gov.py, luisca.21@gmail.com, melizeche@mopc.gov.py, mikisilvero@gmail.com, nandoruotti@gmail.com, nloizagadapsan@gmail.com, pgfb2296@gmail.com, sfernandezdapsan@gmail.com



Estimado MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES,

El Banco Interamericano de Desarrollo ha otorgado su No Objeción al paquete de documentos Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado de la PR-L1172 - 5027/OC-PR - Proyecto de agua potable y saneamiento para el Área Metropolitana de Asunción - Cuenca Lambaré.

Datos del Proceso:

- ID del proceso: PR-L1172-P00008
- Nombre del proceso: Contratacion de Servicios del Ingeniero FIDIC del Diseño y Construcción de las Obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisario subfluvial Cuenca Lambaré.
- Categoría: Firmas Consultoras
- Método de adquisición: Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)
- Monto estimado: USD 2,457,924.47
- Resultado: Adjudicado
- Lista de Documentos:

Fecha de aprobación: 21-oct-2025

Comentarios:

El Banco ha revisado los documentos y no tiene objeciones sobre el proceso. No obstante, en el numeral 7.1 del Dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas No.91 se observa un error en la referencia a la firma a invitar a la negociación, el cual se sugiere corregir mediante informe complementario

No se requiere ninguna acción en este momento.

Muchas gracias,

Líder del Equipo: Moreno Moreno, Henry Alberto

Note: Esta es una notificación generada por el sistema(N232). Por favor, no responda a este correo electrónico.