

Maria Fatima Gomez Bernal

De: comiteevaluaciondnpc
Enviado el: martes, 21 de abril de 2026 08:11
Para: Maria Fatima Gomez Bernal
Asunto: RV: DNCP - LMCN PARA EL "MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATACENTER PRINCIPAL" - ID N° 482.936.
Datos adjuntos: SIEMI SRL - NOTA ND.N° 017.2026 A LA DNCP ADJUNTANDO DOCUMENTOS - LMCN MTO. AAP - ID 482.936.pdf

De: nfleitas@siemi.com.py <nfleitas@siemi.com.py>
Enviado el: domingo, 12 de abril de 2026 11:43
Para: comiteevaluaciondnpc <comiteevaluaciondnpc@dnpc.gov.py>
CC: licitaciones@siemi.com.py
Asunto: DNCP - LMCN PARA EL "MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATACENTER PRINCIPAL" - ID N° 482.936.

Estimados Señores: Atn.: Comité de Evaluación

Sírvanse encontrar en adjunto nuestra Nota ND N° 017/2026 en respuesta a vuestro e-mail de abajo, adjuntando los documentos requeridos, dentro del marco de la licitación de referencia.

La versión física también les haremos llegar a vuestras oficinas.

Rogamos acusar recibo.

Atentamente.

N. Fleitas B.

ING. NICANOR FLEITAS BAREIRO

DIRECTOR

(+595 971) 228 950

(+595 21) 301 225 / 6

Amancio González 129 c/ Avda. Fernando de la Mora

Asunción - Paraguay

www.siemi.com.py



De: comiteevaluaciondnpc [<mailto:comiteevaluaciondnpc@dnpc.gov.py>]

Enviado el: viernes, 10 de abril de 2026 14:57

Para: nfleitas@siemi.com.py

Asunto: Solicitud de documentos

Buenas Tardes:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso con ID 482.936 " MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISION DEL DATACENTER PRINCIPAL", en etapa de evaluación, a fin de solicitar aclaración y/o remisión de documentos.

Lo solicitado deberá ser remitido, vía correo electrónico a la dirección comiteevaluaciondnpc@dnpc.gov.py, a más tardar el **13 de abril las 10:00 horas**.

- Técnicos Certificados en mantenimiento y/o reparación de aires de precisión
- Curriculum Vitae de los personales propuestos
- Certificación requerida (FALTA CERTIFICACION REQUERIDA DE LOS TECNICOS)

Atentamente.