Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay
www.iics.una.py
agamarra@iics.una.py
rrojas@iics.una.py

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

ID Nº 484.772

INSTITUCIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

LLAMADO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL IICS UNA, CONTRATO ABIERTO, PLURIANUAL 2026-2027

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	ISIDRO SALDAÑA FLORES					
			Precio Unitario	Atributos	Cant.	Caracteristicas	Precio Total	% de Variacion
1	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	246.767	**246.767**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**246.767**	**0%**
2	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	210.767	**210.767**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**210.767**	**0%**
3	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	262.500	**262.500**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**262.500**	**0%**
4	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	621.767	**621.767**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**621.767**	**0%**
5	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	432.400	**432.400**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**432.400**	**0%**
6	Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	241.733	**241.733**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**241.733**	**0%**
7	MANO DE OBRA - Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	180.233	**180.233**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**180.233**	**0%**
8	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	171.167	**171.167**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**171.167**	**0%**
9	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	178.733	**178.733**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**178.733**	**0%**
10	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	174.900	**174.900**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**174.900**	**0%**
11	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	180.300	**180.300**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**180.300**	**0%**
12	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	147.867	**147.867**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**147.867**	**0%**
13	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	139.233	**139.233**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**139.233**	**0%**
14	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	548.833	**548.833**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**548.833**	**0%**
15	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	236.367	**236.367**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**236.367**	**0%**
16	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	165.800	**165.800**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**165.800**	**0%**
17	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	156.000	**156.000**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**156.000**	**0%**
18	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	276.200	**276.200**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**276.200**	**0%**
19	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	249.267	**249.267**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**249.267**	**0%**

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	ISIDRO SALDAÑA FLORES					
			Precio Unitario	Atributos	Cant.	Caracteristicas	Precio Total	% de Variacion
20	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	164.333	164.333	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	164.333	0%
21	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	325.667	325.667	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	325.667	0%
22	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	229.267	229.267	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	229.267	0%
23	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	237.000	237.000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	237.000	0%
24	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	312.400	312.400	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	312.400	0%
25	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	299.133	299.133	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	299.133	0%
26	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	284.100	284.100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	284.100	0%
27	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	118.800	118.800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	118.800	0%
28	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	119.400	119.400	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	119.400	0%
29	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	124.133	124.133	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	124.133	0%
30	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	116.700	116.700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	116.700	0%
31	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	231.767	231.767	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	231.767	0%
32	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	225.767	225.767	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	225.767	0%
33	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	245.567	245.567	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	245.567	0%
34	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	666.767	666.767	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	666.767	0%
35	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	405.767	405.767	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	405.767	0%
36	Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	261.867	261.867	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	261.867	0%
37	MANO DE OBRA - Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	168.700	168.700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	168.700	0%
38	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	183.667	183.667	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	183.667	0%
39	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	166.233	166.233	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	166.233	0%
40	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	183.667	183.667	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	183.667	0%
41	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	166.233	166.233	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	166.233	0%
42	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	155.533	155.533	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	155.533	0%
43	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	129.667	129.667	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	129.667	0%
44	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	593.733	593.733	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	593.733	0%

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	ISIDRO SALDAÑA FLORES					
			Precio Unitario	Atributos	Cant.	Caracteristicas	Precio Total	% de Variacion
45	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	222.467	222.467	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	222.467	0%
46	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	178.000	178.000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	178.000	0%
47	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	144.300	144.300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	144.300	0%
48	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	297.967	297.967	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	297.967	0%
49	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	230.467	230.467	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	230.467	0%
50	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	176.267	176.267	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	176.267	0%
51	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	302.367	302.367	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	302.367	0%
52	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	246.433	246.433	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	246.433	0%
53	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	213.067	213.067	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	213.067	0%
54	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	332.500	332.500	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	332.500	0%
55	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	284.100	284.100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	284.100	0%
56	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	304.100	304.100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	304.100	0%
57	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	109.533	109.533	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	109.533	0%
58	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	129.100	129.100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	129.100	0%
59	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	115.567	115.567	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	115.567	0%
60	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	123.067	123.067	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	123.067	0%
61	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	246.767	246.767	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	246.767	0%
62	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	210.767	210.767	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	210.767	0%
63	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	257.033	257.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	257.033	0%
64	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	618.733	618.733	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	618.733	0%
65	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	434.467	434.467	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	434.467	0%
66	Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	243.100	243.100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	243.100	0%
67	MANO DE OBRA - Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	180.733	180.733	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	180.733	0%
68	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	169.000	169.000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	169.000	0%
69	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	177.800	177.800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	177.800	0%

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	ISIDRO SALDAÑA FLORES					
			Precio Unitario	Atributos	Cant.	Caracteristicas	Precio Total	% de Variacion
70	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	169.000	169.000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	169.000	0%
71	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	177.800	177.800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	177.800	0%
72	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	138.100	138.100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	138.100	0%
73	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	135.033	135.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	135.033	0%
74	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	545.300	545.300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	545.300	0%
75	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	234.833	234.833	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	234.833	0%
76	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	165.500	165.500	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	165.500	0%
77	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	155.300	155.300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	155.300	0%
78	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	276.967	276.967	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	276.967	0%
79	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	248.000	248.000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	248.000	0%
80	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	163.800	163.800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	163.800	0%
81	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	325.367	325.367	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	325.367	0%
82	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	228.933	228.933	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	228.933	0%
83	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	228.067	228.067	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	228.067	0%
84	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	314.200	314.200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	314.200	0%
85	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	222.033	222.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	222.033	0%
86	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	205.233	205.233	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	205.233	0%
87	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	115.233	115.233	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	115.233	0%
88	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	107.733	107.733	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	107.733	0%
89	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	115.233	115.233	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	115.233	0%
90	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	107.733	107.733	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	107.733	0%
91	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	231.767	231.767	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	231.767	0%
92	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	225.767	225.767	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	225.767	0%
93	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	239.533	239.533	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	239.533	0%
94	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	663.733	663.733	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	663.733	0%

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	ISIDRO SALDAÑA FLORES					
			Precio Unitario	Atributos	Cant.	Caracteristicas	Precio Total	% de Variacion
95	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	404.467	404.467	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	404.467	0%
96	Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	260.600	260.600	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	260.600	0%
97	MANO DE OBRA - Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	168.233	168.233	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	168.233	0%
98	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	181.500	181.500	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	181.500	0%
99	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	165.300	165.300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	165.300	0%
100	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	181.500	181.500	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	181.500	0%
101	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	165.300	165.300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	165.300	0%
102	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	147.100	147.100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	147.100	0%
103	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	126.033	126.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	126.033	0%
104	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	589.533	589.533	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	589.533	0%
105	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	220.667	220.667	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	220.667	0%
106	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	178.000	178.000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	178.000	0%
107	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	144.300	144.300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	144.300	0%
108	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	297.967	297.967	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	297.967	0%
109	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	230.500	230.500	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	230.500	0%
110	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	176.300	176.300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	176.300	0%
111	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	302.367	302.367	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	302.367	0%
112	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	246.433	246.433	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	246.433	0%
113	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	225.133	225.133	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	225.133	0%
114	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	336.700	336.700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	336.700	0%
115	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	207.033	207.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	207.033	0%
116	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	220.233	220.233	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	220.233	0%
117	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	107.733	107.733	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	107.733	0%
118	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	115.233	115.233	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	115.233	0%
119	Limpieza y Lubricacionde turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	107.733	107.733	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	107.733	0%

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	ISIDRO SALDAÑA FLORES					
			Precio Unitario	Atributos	Cant.	Caracteristicas	Precio Total	% de Variacion
120	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	115.233	115.233	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	115.233	0%
121	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	247.967	247.967	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	247.967	0%
122	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	211.267	211.267	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	211.267	0%
123	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	257.033	257.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	257.033	0%
124	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	618.733	618.733	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	618.733	0%
125	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	434.467	434.467	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	434.467	0%
126	Cambio de irradiador de calor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	229.733	229.733	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	229.733	0%
127	MANO DE OBRA - Cambio de irradiador de calor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	175.967	175.967	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	175.967	0%
128	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	169.000	169.000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	169.000	0%
129	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	177.800	177.800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	177.800	0%
130	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	169.000	169.000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	169.000	0%
131	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	177.800	177.800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	177.800	0%
132	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	132.167	132.167	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	132.167	0%
133	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	132.500	132.500	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	132.500	0%
134	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	549.533	549.533	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	549.533	0%
135	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	236.667	236.667	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	236.667	0%
136	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	164.667	164.667	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	164.667	0%
137	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	154.933	154.933	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	154.933	0%
138	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	276.100	276.100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	276.100	0%
139	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	248.000	248.000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	248.000	0%
140	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	163.800	163.800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	163.800	0%
141	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	325.367	325.367	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	325.367	0%
142	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	228.933	228.933	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	228.933	0%
143	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	235.300	235.300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	235.300	0%
144	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	314.200	314.200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	314.200	0%

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	ISIDRO SALDAÑA FLORES					
			Precio Unitario	Atributos	Cant.	Caracteristicas	Precio Total	% de Variacion
145	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	222.033	222.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	222.033	0%
146	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	207.033	207.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	207.033	0%
147	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	117.033	117.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	117.033	0%
148	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	109.533	109.533	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	109.533	0%
149	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	117.033	117.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	117.033	0%
150	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	109.533	109.533	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	109.533	0%
151	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	237.167	237.167	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	237.167	0%
152	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	311.200	311.200	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	311.200	0%
153	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	239.533	239.533	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	239.533	0%
154	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	357.500	357.500	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	357.500	0%
155	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	236.733	236.733	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	236.733	0%
156	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	180.800	180.800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	180.800	0%
157	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	132.467	132.467	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	132.467	0%
158	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	181.500	181.500	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	181.500	0%
159	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	132.800	132.800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	132.800	0%
160	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	136.133	136.133	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	136.133	0%
161	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	101.833	101.833	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	101.833	0%
162	Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	322.167	322.167	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	322.167	0%
163	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	263.567	263.567	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	263.567	0%
164	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	227.600	227.600	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	227.600	0%
165	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	209.533	209.533	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	209.533	0%
166	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	316.533	316.533	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	316.533	0%
167	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	223.933	223.933	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	223.933	0%
168	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	270.833	270.833	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	270.833	0%
169	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	220.033	220.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	220.033	0%

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	ISIDRO SALDAÑA FLORES					
			Precio Unitario	Atributos	Cant.	Caracteristicas	Precio Total	% de Variacion
170	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	236.033	**236.033**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**236.033**	**0%**
171	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	129.033	**129.033**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**129.033**	**0%**
172	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	152.033	**152.033**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**152.033**	**0%**
173	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	174.533	**174.533**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**174.533**	**0%**
174	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	187.033	**187.033**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**187.033**	**0%**
175	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	251.900	**251.900**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**251.900**	**0%**
176	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	212.967	**212.967**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**212.967**	**0%**
177	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	257.033	**257.033**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**257.033**	**0%**
178	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	337.300	**337.300**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**337.300**	**0%**
179	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	255.833	**255.833**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**255.833**	**0%**
180	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	168.300	**168.300**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**168.300**	**0%**
181	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	142.467	**142.467**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**142.467**	**0%**
182	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	169.000	**169.000**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**169.000**	**0%**
183	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	142.800	**142.800**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**142.800**	**0%**
184	Cambio de capacitor ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	127.133	**127.133**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**127.133**	**0%**
185	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	109.333	**109.333**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**109.333**	**0%**
186	Cambio de placa electronica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	299.667	**299.667**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**299.667**	**0%**
187	MANO DEOBRA - Cambio de placa electronica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	283.567	**283.567**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**283.567**	**0%**
188	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	210.400	**210.400**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**210.400**	**0%**
189	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	225.033	**225.033**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**225.033**	**0%**
190	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	294.033	**294.033**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**294.033**	**0%**
191	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	238.933	**238.933**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**238.933**	**0%**
192	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	253.333	**253.333**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**253.333**	**0%**
193	Limpieza del condensador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	236.033	**236.033**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**236.033**	**0%**
194	Limpieza del evaporador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	220.033	**220.033**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**220.033**	**0%**

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	ISIDRO SALDAÑA FLORES					
			Precio Unitario	Atributos	Cant.	Caracteristicas	Precio Total	% de Variacion
195	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	138.033	138.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	138.033	0%
196	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	142.033	142.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	142.033	0%
197	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	187.033	187.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	187.033	0%
198	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	174.533	174.533	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	174.533	0%
199	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	237.167	237.167	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	237.167	0%
200	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	228.067	228.067	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	228.067	0%
201	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	239.533	239.533	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	239.533	0%
202	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	361.300	361.300	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	361.300	0%
203	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	238.333	238.333	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	238.333	0%
204	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	180.800	180.800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	180.800	0%
205	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	132.467	132.467	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	132.467	0%
206	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	181.500	181.500	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	181.500	0%
207	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	132.800	132.800	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	132.800	0%
208	Cambio de capacitor ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	136.133	136.133	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	136.133	0%
209	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	101.833	101.833	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	101.833	0%
210	Cambio de placa electronica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	344.533	344.533	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	344.533	0%
211	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	272.667	272.667	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	272.667	0%
212	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	226.400	226.400	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	226.400	0%
213	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	209.033	209.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	209.033	0%
214	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	318.467	318.467	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	318.467	0%
215	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	222.100	222.100	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	222.100	0%
216	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	266.700	266.700	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	266.700	0%
217	Limpieza del condensador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	220.033	220.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	220.033	0%
218	Limpieza del evaporador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	236.033	236.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	236.033	0%
219	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	129.033	129.033	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078	129.033	0%

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	ISIDRO SALDAÑA FLORES					
			Precio Unitario	Atributos	Cant.	Caracteristicas	Precio Total	% de Variacion
220	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	152.033	**152.033**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**152.033**	**0%**
221	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	174.533	**174.533**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**174.533**	**0%**
222	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	187.033	**187.033**	**unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO**	**1**	**procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078**	**187.033**	**0%**
TOTALES			***TOTAL (IVA Incluido)***				**50.544.656**	

VIVIAN GIMENEZ BAREIRO

Digitally signed by VIVIAN GIMENEZ BAREIRO
Date: 2026.10.19 11:42:17 -03'00'

Dra. **VIVIAN GIMENEZ** BAREIRO
Miembro del Comité de Evaluación
IICS – UNA

MIRTHA CONCEPCION LEITE GODOY

Firmado digitalmente por MIRTHA CONCEPCION LEITE GODOY
Fecha: 2026.10.19 12:58:50 -03'00'

C.P. **MIRTHA LEITE GODOY**
Miembro del Comité de Evaluación
IICS – UNA

GRACIELA GUADALUPE CANTERO CARDUS

Firmado digitalmente por GRACIELA GUADALUPE CANTERO CARDUS
Fecha: 2026.10.20 08:04:58 -03'00'

C.P. **GUADALUPE CANTERO CARDUS**
Coordinadora del Comité de Evaluación
IICS – UNA