

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 232040

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 12:27 del día 22/6/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 232040 - Lp0742-12.Adquisición de Terminales Portátiles de Lectura de la Institución:

Código Verificador: 2cc56866602dea40558f036fd1df2386

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
UOC:	UOC ANDE
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Plan de Entrega y Cumplimiento, se establece 30 (treinta) días calendario. Considerando que gran parte de los Fabricantes de estos equipos deben incluir esta cantidad de equipos (63 unidades requeridas por ANDE) en su línea de producción. Rogamos extender el Plazo de Entrega a por lo menos 45 (cuarenta y cinco) días calendario.	01-06-2012	02:06:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 1.	11-06-2012	12:06:09

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 1 de las Especificaciones Técnicas, se solicita que el Sistema Operativo sea Windows Mobile 6.5.3 Pro o superior. Considerando que la mayoría de los Fabricantes dispone de equipos con versiones de Windows Mobile 6.1, Consultamos: ANDE acepta que los equipos a suministrar sean proveídos con Windows Mobile 6.1 ?	01-06-2012	02:06:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Todas las aplicaciones que manejamos solo corren sobre esta versión de Windows Mobile 6.5.3 es la que ANDE precisa.	11-06-2012	12:11:17

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 1 de las Especificaciones Técnicas se solicita que sea compatible con SyBase Pocket Builder 2.1.0 o superior. Considerando que Sybase Pocket Builder ha sido discontinuado (ver: http://www.sybase.com/detail?id=1092437). Rogamos aclarar.	01-06-2012	02:06:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se desarrollo el Aplicativo Local de Lectura que corre sobre este programa y en esta versión, por lo tanto necesitamos que sea compatible aunque esté discontinuada.	11-06-2012	12:13:54

CONSULTA

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 4. Subitem 2. Carcasa, Pantalla: se indica 43. Entendemos que se refiere a QWERTY. Favor aclarar ?. Asi mismo, consultamos si ANDE acepta teclado Alfa-numerico. ?	01-06-2012	02:06:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicito el de 43 teclas. Pero es aceptable el teclado alfanumérico tipó celular.	11-06-2012	12:15:20

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relacion al Item 10, Subitem 9: Sonda Optica u Ojo Optico: se solicita que la misma cumpla con las normas ANSI C12.18 y IEC 1107 similar o AIP200. Considerando que esta sonda optica u ojo optico AIP200, es producida por 1 (un) solo Fabricante: Landis+Gyr. Nos obliga a todos los oferentes a comprar del mismo fabricante. Por lo tanto, consultamos si es posible proveer 1 (una) sonda optica que cumpla la norma ANSI C12.18, y ademas, 1 (una) sonda optica que cumpla la norma IEC 1107. Esto es: 2 (dos) sondas por cada Terminal Portatil de Lectura ?	01-06-2012	03:06:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Necesitamos que sea una sola pieza, la sonda óptica u ojo óptico y que cumpla con las dos normas. No por separado.	11-06-2012	12:23:26

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relacion al Item 3, Subitem 1: Se solicita almacenamiento móvil DDR: 256 MB o superior. Consultamos si ANDE acepta un equipo con memoria movil DDR: 128 MB.	02-06-2012	08:06:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No aceptamos memoria menor a 256 MB.	11-06-2012	12:24:23

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 3, Subitem 2. Memoria Flash se solicita NaNDFlash: 512 MB. Consultamos si ANDE acepta una memoria NAND Flash de 256 MB	02-06-2012	08:06:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No aceptamos memoria flash menor a 512 MB.	11-06-2012	12:25:35

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relacion al Item 5, Subitem 2: Software Incluidos. Se solicita Software controlador de GPS con protocolo NMEA 183, de salida, SRIF, compatible con el Software Arcpad 5. Sin embargo, el Software Arcpad 5, NO es compatible con las versiones de Windows Mobile 6.x solicitada en el Item 1. Sistema Operativo. Más bien, el Software ArcPad es compatible con estas versiones de Windows Mobile 6.x, desde la version 7 en adelante. FAVOR ACLARAR. Ademas, consultamos si ANDE acepta que sea compatible con versiones de Arcpad 10 en adelante.	02-06-2012	10:06:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación con el arcpad 5 tenemos experiencia que si funciona. El protocolo de comunicación es NMEA 183 es la que utiliza el programa arcpad 5 para reconocer el GPS interno. Si un proveedor garantiza que corre al arcpad 5 con la misma precisión y exactitud con otro protocolo es aceptado. La gerencia técnica y de distribución solo tiene adquirido las versiones 5,6,7.Y sumando todas las versiones solo para 10 equipos.	11-06-2012	12:31:51

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
favor corroborar banda de comunicacion 50mhz en WCDMA, ya que no existe	02-06-2012	03:06:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se acepta una de iguales o mejores características.	11-06-2012	12:32:51

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
el modulo SIRF Star III, es fabricado por un fabricante especifico. De ser asi la licitacion estaria dirigida a un solo producto. Este GPS funciona similar a otras marcas, lo que hace la similitud es el protocolo de comunicacion NMEA 183, el cual se solicita en el pliego. Podriamos cotizar el equipo con un modulo que cumpla el protocolo de comunicacion?	04-06-2012	11:06:23

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si el modulo de controlador del GPS tiene la precisión y exactitud se acepta.	11-06-2012	12:34:25

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página 14 del PBC en las EETT se solicita "Sonda Optica u nojo óptico con las normas ANSI C12.18 y IEC 1107 similar o tipo AIP200. "Ver Anexo". Obligatorio. FAVOR INDICAR O INCLUIR EL ANEXO YA QUE NO ESTA EN EL PBC.	04-06-2012	03:06:22

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 2.	11-06-2012	12:35:41

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor aclarar que tipo de lectura y que datos serán recolectados por las terminales portátiles. Esto de modo a determinar los módulos extras que puedan se cotizados (RF ID, Código barras, etc.)	04-06-2012	03:06:49

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Este accesorio ojo óptico deberá comunicarse con la mayoría de los medidores electrónicos que posee la ANDE.Ej: AMPY, Elster.	11-06-2012	12:38:06

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas, punto 10: Accesorios, piden incluir "Cargador de mesa o pedestal". Favor aclarar: ¿Cuántas unidades de estos cargadores debemos incluir en la Propuesta?.	04-06-2012	04:06:31

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Como los equipos serán distribuidos en las Agencias Regionales, es uno por equipo.	11-06-2012	12:41:00

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita una Resistencia a la penetracion de agua, humedad, polvo, caídas IP65 o superior. Consultamos si ANDE acepta un equipo con una Resistencia IP64 en lugar de IP65?	04-06-2012	05:06:54

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se acepta menor a IP65.	11-06-2012	12:42:36

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita un equipo con un peso entre 500 a 600 gramos. Consultamos, si ANDE acepta un equipo con un peso de 740 gramos ?	04-06-2012	05:06:31

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 2.	11-06-2012	12:44:03

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita un equipo con Procesador PXA320-806MHz o superior. Consultamos si ANDE acepta un equipo con un procesador Intel PXA270 - 624MHz ?	04-06-2012	05:06:30

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solo con procesador PXA320-806MHz o superior.	11-06-2012	12:45:42

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
--------------------	-------	------

Listado de Consultas

Consultamos si la ANDE acepta un equipo con proteccion IP64 en lugar de IP65 ?	04-06-2012	05:06:36
Considernado que según la Norma:		
PARA IP64: Se coloca el equipo en su lugar habitual de trabajo y NO debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m2 durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos		
PARA IP65: Se coloca el equipo en su lugar habitual de trabajo y NO debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30kN/m2 durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros		

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se acepta menor a IP65.	11-06-2012	12:47:47

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Será aceptable para la ANDE equipos terminales con CPU de rendimiento menor al PXA320 806 mhz?. Por ejemplo un Marvel PXA310 de 624 mhz	05-06-2012	11:06:00

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se acepta rendimiento menor al PXA320 806 MHz.	11-06-2012	12:49:34

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Existen varios fabricantes que no incorporan modems GSM en sus equipos. Serán aceptados tales equipos como ofertables?	05-06-2012	11:06:08

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere esta condición para implementar envio de información in situ.	11-06-2012	12:51:36

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Es factible ofertar equipos que no posean LAN wi-fi certificado?. Esta condición restringe a muchos fabricantes.	05-06-2012	12:06:10

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es factible.	11-06-2012	12:52:27

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Cual es la finalidad de la sonda óptica? ¿Qué otras características deben cumplir los lápices gráficos robustos?	05-06-2012	12:06:01

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La finalidad es captar la lectura de los medidores electrónicos. Ej.: AMPY, ELSTER, el lápiz gráfico debe ser robusto para uso diario, resistente para el maltrato.	11-06-2012	12:54:58

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
por favor indicar el uso de la sonda ya que la AIP200 solo dice que tiene conexion a windows 98, windows 2000 y windows xp. Sin embargo no dice nada de windows Mobile. Ademas la conexion es USB y estos equipos no cuentan con una conexion USB normal.	05-06-2012	12:06:36

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El departamento de mediciones trabaja con estas sondas y sus equipos tienen unos adaptadores ya sea con rs232 o USB, es por eso que dejamos abierto la forma de comunicación, incluso existen ojos ópticos con comunicación bluetooth.	11-06-2012	12:58:08

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la planilla de especificaciones técnicas en el Item 11-Otros: "Se solicita que el proveedor garantice y demuestre la comunicación entre el equipo TPL y la sonda óptica"	11-06-2012	04:06:21
Consultamos: Consultamos a la ANDE en que consistiría la demostración solicitada?		

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá demostrar que el interfaz entre ambos equipos debe ser compatible entre ellos.	15-06-2012	08:47:39

Listado de Consultas

CONSULTA		
	Consulta Realizada	Fecha
	Hora	
	En el ítem 4.3 dice que la pantalla debe ser VGA de 3,5 pulgadas color LCD legible a la luz del sol. Aceptaría la ANDE un producto que cumpla todas esas características pero con una pantalla de 2,8 pulgadas?	13-06-2012
	10:06:58	
RESPUESTAS		
	Respuestas Obtenidas	Fecha
	Hora	
	No se acepta porque la aplicación local de lectura de medidores está configurada para este tamaño de pantalla solicitado.	15-06-2012
	08:50:39	

CONSULTA		
	Consulta Realizada	Fecha
	Hora	
	En que momento debiera ser proveido el adiestramiento? a cuantas personas? debe ser en las oficinas de la ANDE? se requiere alguna certificacion para realizar el adiestramiento?	13-06-2012
	10:06:32	
RESPUESTAS		
	Respuestas Obtenidas	Fecha
	Hora	
	Una vez entregado los equipos se estaría fijando una fecha para el adiestramiento en oficinas de la ANDE. No es necesaria la certificación lo que se precisa es que el oferente dicte un curso del manejo del equipo.	15-06-2012
	08:56:15	

CONSULTA		
	Consulta Realizada	Fecha
	Hora	
	En el ítem 11.5 dice que el proveedor debiera entregar una muestra del equipo cuando presenta su oferta. Eso sería despues de la subasta electronica? el día de la competencia? o cuando?	13-06-2012
	10:06:10	
RESPUESTAS		
	Respuestas Obtenidas	Fecha
	Hora	
	Deberá presentar una muestra el día de presentación y apertura de sobres.	15-06-2012
	08:57:48	

CONSULTA		
	Consulta Realizada	Fecha
	Hora	
	Estimados Sres. ANDE. En la planilla de especificaciones técnicas Revisión 01. En el Ítem 11 Otros 5, Dice: El proveedor deberá entregar un equipo como nuestra (se entiende "muestra") cuando presente su oferta que será devuelta al oferente al termino de esta licitación. Debido a que la fecha de publicación de la licitación es el 30 de mayo de 2012 y la apertura sería hasta ahora 27 de junio de 2012, (29 días) y aún se están aclarando las dudas respecto a las especificaciones técnicas del equipo, entregar una muestra en el día de la apertura no permite la libre competencia entre los posibles oferentes, pues el equipo es muy específico y su aplicación muy puntual, es decir, un equipo así solo se provee bajo pedido y los potenciales fabricantes entregan un equipo así en por lo menos 30 días. Solicitamos de nuestra mayor consideración entregar dicha muestra por lo menos 30 días después del Inicio de Recepción de Propuestas de Precios. Este pedido es para que se mantenga el espíritu de competencia de la Licitación de referencia.	13-06-2012
	10:06:18	
RESPUESTAS		
	Respuestas Obtenidas	Fecha
	Hora	
	Deberá presentar una muestra el día de presentación y apertura de sobres.	15-06-2012
	09:01:09	

CONSULTA		
	Consulta Realizada	Fecha
	Hora	
	No esta el anexo sobre la sonda optica. Esta sonda debe leer codigos de barras? y que otro tipo de datos debe leer. Favor ser especificos porque esta pregunta ya se realizo y la respuesta fue "remitirse a andenda N°2" y en esa adenda tampoco existe respuesta.	13-06-2012
	10:06:34	
RESPUESTAS		
	Respuestas Obtenidas	Fecha
	Hora	
	La sonda es para leer señales en UV emitidos por los medidores de electricidad electrónicos.En la EE.TT. Rev.1 se indica la descripción correspondiente.	15-06-2012
	09:03:23	

CONSULTA		
	Consulta Realizada	Fecha
	Hora	
	Aceptaría la Ande un Procesador Marvell XScale PXA310 806Mhz?	13-06-2012
	10:06:20	
RESPUESTAS		
	Respuestas Obtenidas	Fecha
	Hora	
	Favor adecuarse a lo establecido en las especificaciones técnicas	14-06-2012
	17:16:10	

CONSULTA		
	Consulta Realizada	Fecha
	Hora	
	En las Especificaciones Técnicas, punto 10: Accesorios a incluir, punto 1 dice: "Cargador de mesa o pedestal de descarga de datos para descarga a la PC. Obligatorio" CONSULTA: Favor aclarar si habría que incluir necesariamente 1 accesorio de carga/descarga de datos por Terminal Portátil. O, cuál sería la cantidad mínima a ofertar.	13-06-2012
	11:06:04	
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es uno por cada equipo.	15-06-2012	09:05:13

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 4. Subitem 2. Carcasa, Pantalla: se indica 43.	13-06-2012	11:06:34
Consultamos si el equipo a suministrar puede tener teclado de ABCD de 55 teclas, o uno QWERTY de 66. ?		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la respuesta de la Consulta 4.	15-06-2012	09:06:24

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
SECEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	Grande	1	007.1508.023682/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	19-06-2012	22-06-2012	22-10-2012
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	Grande	2	31150800040860000	Póliza	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.	19-06-2012	22-06-2012	20-10-2012
EMPRENDIMIENTOS PACIFIC SA - 80025386-8	Pequeña	3	54.1508.0000224.0000	Póliza	Aseguradora Tajy Prop. Coop. S.A.	20-06-2012	22-06-2012	20-10-2012
OMNICOM SA - 80024393-5	Sin categorizar	4	23.1508.0002911.0000	Póliza	El Sol del Paraguay	21-06-2012	21-06-2012	29-10-2012

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
1	43211715-001	Terminal portatil de lectura (TPL)				63	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SEGEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	Honeywell	Honeywell international inc.	Dolphin 7800LWN-GC211XE	USA / CHINA	Terminal portátil de lectura de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas	3.450	217.350
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	Unitech	Unitech	PA968 II, PA968-98925ALG	Taiwan-USA	Terminal portatil de lectura (TPL)	2.800	176.400
EMPRENDIMIENTOS PACIFIC SA - 80025386-8	PSION	PSION INC.	OMNII RT15	USA	Handheld de altas prestaciones	3.810	240.030
OMNICOM SA - 80024393-5	opticon	opticon	h22 1d	Holanda		4.127	260.001

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - Lp0742-12.Adquisición de Terminales Portátiles de Lectura

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SECEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	142.758	22-06-2012	12:27:35.088	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	b4a52da5328e495160119230fd45afa5	
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	143.500	22-06-2012	12:27:09.708	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d2321f88ec9e4ba92d6560ac33e89a0	
OMNICOM SA - 80024393-5	144.000	22-06-2012	12:26:39.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	781d7e5d0dd9b73fad36203cae0e7f0	
SEGEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	144.837	22-06-2012	12:26:40.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0a86edff5a86e8ab8235597c6c1466b	
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	145.000	22-06-2012	12:26:27.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43b6c5473d823e884e757b87233a8597	
OMNICOM SA - 80024393-5	145.500	22-06-2012	12:26:14.985	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e420df6c24950846e19e3bdd6b1992aa	
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	146.000	22-06-2012	12:26:17.352	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60eb6e08979c455582b57aae589cc94e	
SEGEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	146.916	22-06-2012	12:25:59.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea7ba7b11b4449d343c04992b0acc685	
OMNICOM SA - 80024393-5	147.000	22-06-2012	12:25:49.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cd9c0081c91bdd6e098dbb3cf9b515d	
OMNICOM SA - 80024393-5	149.000	22-06-2012	12:25:38.028	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8dffeb0c5bc09265aa4527dd07b2e417	
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	150.000	22-06-2012	12:25:23.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e08bf75065dd46a7c58af74d9abfd58	
SEGEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	150.381	22-06-2012	12:25:34.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	444af841bdbfd8d3b89d2c91e98038f7	
OMNICOM SA - 80024393-5	152.000	22-06-2012	12:25:22.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	018d93e5f8d861d94b320f9840962a43	
SEGEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	152.460	22-06-2012	12:25:22.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a8ada3cf2dd05b7ba1263c386dd7451	
OMNICOM SA - 80024393-5	154.000	22-06-2012	12:25:01.338	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f914edc7dd07addf40613e7c2ec0a5bb	
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	155.000	22-06-2012	12:25:00.336	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	148c64b0acecdc51e763eec6b508a9ef	
SEGEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	155.232	22-06-2012	12:24:57.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d879b6c951e05fa7283490e59260e9fc	
OMNICOM SA - 80024393-5	156.000	22-06-2012	12:24:51.610	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3d70c184d9d757678d5bd26845b8e7c	
SEGEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	157.311	22-06-2012	12:24:42.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6571fa7611caa50c8b4e981330b0137f	
SEGEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	158.667	22-06-2012	12:24:34.677	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	268d675b0e57847d2aff0410ae808d41	
OMNICOM SA - 80024393-5	159.000	22-06-2012	12:24:28.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	632f0cdf93eb0b4b21ba4d141072b17b	
SEGEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	159.390	22-06-2012	12:24:28.754	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea5bcb52dcba11bf1127b4377a8cb5d9	
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	160.000	22-06-2012	12:24:13.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a744a277c3d789b6c3fa8418464acb6	
SEGEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	160.776	22-06-2012	12:24:21.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b91cf2b8868d5d03c6f0e0e677f22f4a	
SEGEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	162.855	22-06-2012	12:24:10.837	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a84619583b45227f1eb1318b9c00e40	
OMNICOM SA - 80024393-5	163.000	22-06-2012	12:23:55.341	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1f7c3325f6c6dfa8e2f860239e2756b	

Listado General de todas las Ofertas

EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	165.000	22-06-2012	12:24:02.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3f6d59f9806c749ac834ef6a94c7fba	
SECEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	167.706	22-06-2012	12:23:44.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b87460d1b7eaa79c5015e5032bcfaf6a	
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	168.000	22-06-2012	12:23:53.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b3dac8f83a63b9417614ae6422d5397	
OMNICOM SA - 80024393-5	170.000	22-06-2012	12:23:29.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	519e892f449bf1053159101222e92379	
SECEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	175.329	22-06-2012	12:23:32.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f85bac0120515afab2284562904b3d9	
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	176.400	22-06-2012	12:00:34.898	Propuesta
		Código Verificador:	03856be94991c66ed7d514c48ff3f0ea	
SECEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	180.180	22-06-2012	12:12:07.969	Etapas de Puja
		Código Verificador:	53292394757709c7eb1da4808275e0f0	
EMPRENDIMIENTOS PACIFIC SA - 80025386-8	199.990	22-06-2012	12:23:51.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ad49f8ac66c70ef2a96cf805fb5e9de	
OMNICOM SA - 80024393-5	200.000	22-06-2012	12:17:19.748	Etapas de Puja
		Código Verificador:	336a13bd9c6bcd949ab3bbe783feee65	
EMPRENDIMIENTOS PACIFIC SA - 80025386-8	207.900	22-06-2012	12:14:22.852	Etapas de Puja
		Código Verificador:	e646d7c710e57ae4686b71df62653360	
SECEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0	217.350	22-06-2012	12:00:34.900	Propuesta
		Código Verificador:	c618a641c9eeb5dd5936af39c16e2e40	
EMPRENDIMIENTOS PACIFIC SA - 80025386-8	240.030	22-06-2012	12:00:34.902	Propuesta
		Código Verificador:	e99a61ca1993274e85f7604f309d067b	
OMNICOM SA - 80024393-5	260.001	22-06-2012	12:00:34.905	Propuesta
		Código Verificador:	98ad89235b1ebb394a8e5179530a9b16	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Lp0742-12.Adquisición de Terminales Portátiles de Lectura				
Ofrente		Mejor Precio		
SECEL LOGISTICA S.A. - 80026570-0		142.758		
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4		143.500		
OMNICOM SA - 80024393-5		144.000		
EMPRENDIMIENTOS PACIFIC SA - 80025386-8		199.990		

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80026570-0 - SECEL LOGISTICA S.A.	
Item	Precio Ganador
1 - Lp0742-12.Adquisición de Terminales Portátiles de Lectura	142.758

Listado de Mensajes

1 - Lp0742-12.Adquisición de Terminales Portátiles de Lectura		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-06-2012	12:10:05.098
Buenas tardes, comenzamos la Subasta.	22-06-2012	12:10:55.430
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	22-06-2012	12:11:31.745
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-06-2012	12:11:48.000
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-06-2012	12:11:52.044

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-06-2012	12:23:19.960
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-06-2012	12:27:50.204
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-06-2012	12:27:50.250

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.