

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 240309

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:04 del día 7/8/2012,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Faría, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA con ID Nº 240309 -
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA EL IPS
de la Institución:

Código Verificador: bc2f878d0b20669fddeef1ed4ee4184e

Nivel de Entidad:	ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Entidad:	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
UOC:	UOC IPS
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Prorroga de Recepción de Propuestas (Fecha de aviso: 20-7-2012)
Se comunica, que la Recepción de Propuesta será PRORROGADA, Según la Resolución N° 805/2009
Aclaración (Fecha de aviso: 20-7-2012)
Aclaramos que la fecha que se prolongarán es la del cierre de propuestas, como también la etapa competitiva y la Entrega de las Ofertas.-

Listado de Consultas

CONSULTA	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	Item 9 Consulta 1: Se consulta si el colchón debe ser permeable a los Rayos X ya que va a ser utilizado servo cuna y en aplicaciones de cirugía neonatal y pediátrica.	21-06-2012	10:06:32
	Item 9 Consulta 2: se consulta si el controlador de temperatura debe ser de dos canales, es decir, que se pueda programar y controlar la temperatura de dos colchones en forma independiente.		
	Item 9 Consulta: Se consulta si la manta térmica debe ser de uso continuo.		
	Item 9 Consulta: Creemos que existe un pequeño error en las especificaciones. Se consulta si el colchón debe ser ignífugo, lavable y desinfectable debido a que será utilizado en servocunas y en aplicaciones de cirugía neonatal y pediátrica. Por lo tanto, según normativa, en una sala quirúrgica el colchón debe ser desinfectable.		
	Item 9 Consulta: Representamos una marca alemana que posee CE. Se consulta si se puede cotizar colchón con calefacción a seco que se amolda al cuerpo del paciente es plegable, doblable, lavable y desinfectable.		
	Item 9 Consulta: Se consulta si el equipo debe contar con sistema de fijación a Portasuero (IV Pole)		
	Item 9 Consulta: Se consulta si el colchón debe tener protección del tipo IPX2		

RESPUESTAS	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	Respuesta 1: Remitirse a la Adenda Nº 2	06-07-2012	15:53:29
	Respuesta 2: Remitirse a la Adenda Nº 2		
	Respuesta 3: El colchón térmico debe funcionar de manera continua.		
	Respuesta 4: Remitirse a la Adenda Nº 2		
	Respuesta 5: El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas.		
	Respuesta 6: El oferente podrá cotizar un colchón térmico con portasuero pero no es un requisito excluyente.		
	Respuesta 7: El colchón térmico debe ser lavable, como lo indican las especificaciones, pero no es necesario que el controlador tenga protecciones especiales.		

Listado de Consultas

Respuesta N° 1: Remitirse a la AdendaN° 3	12-07-2012	08:42:49
Respuesta N° 2: Remitirse a la AdendaN° 3		
Respuesta N° 3: El colchón térmico debe funcionar de manera continua.		
Respuesta N° 4: Remitirse a la AdendaN° 3		
Respuesta N° 5: El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas.		
Respuesta N° 6: El oferente podrá cotizar un colchón térmico con portasuero pero no es un requisito excluyente		
Respuesta N° 7: El colchón térmico debe ser lavable, como lo indican las especificaciones, pero no es necesario que el controlador tenga protecciones especiales		

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

Se consulta si puede ser ofertado manta térmica con calefacción de estado sólido que se amolda al cuerpo del paciente, plegable y doblable.	12-07-2012	09:07:07
---	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Respuesta 1: El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que se solicita un colchón y no una manta, porque se necesita utilizarlo en cirugía y una manta no sería de utilidad para dicho uso.	13-07-2012	08:47:24
--	------------	----------

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Sin categorizar	1	No aplica	Declaración Jurada	Catéteres y Afines S.A.	19-07-2012	19-07-2012	20-12-2012
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	Sin categorizar	2	DCI20720SBE0812	Declaración Jurada	SEMPRO S.A.	07-08-2012	07-08-2012	04-01-2013

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	42182703-001	Tallímetro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	42182704-001	Plicómetro	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	41111508-002	Balanza pediátrica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	41111604-9999	Cinta antropométrica inextensible					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	41111604-9998	Escuadra antropométrica					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42192404-9999	Carro de Transporte para Nutricion Clinica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	42192404-9999	Carro de Transporte para Nutricion Clinica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	41114501-001	Dinamometro de mano					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	STIHLER	STIHLER ELECTRONIC	ASTOPAD	ALEMANIA	SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	38.000.000	76.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	42191810-001	Colchon Termico					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	SAMARIT	SAMARIT MEDICAL	4400200	Canadá	Según especificaciones técnicas	15.000.000	60.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	42192207-002	Plancha para el traslado de pacientes					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	SAMARIT	SAMARIT MEDICAL	4400200	Canadá	Según especificaciones técnicas	15.000.000	60.000.000

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

9 - Colchon Termico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	76.000.000	07-08-2012	08:02:54.876	Propuesta
		Código Verificador:	6bec79fc3fb87c2e6c19ba254dde80df	

10 - Plancha para el traslado de pacientes

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	48.000.000	07-08-2012	08:46:32.484	Recepción de Lances
		Código Verificador:	7319c25fa8a1a782a4690ac994846522	

Listado General de todas las Ofertas

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	60.000.000	07-08-2012	08:02:54.925	Propuesta
		Código Verificador:	7a9e0f547e04c075104af1e3f013cd6	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

9 - Colchon Termico

Oferente	Mejor Precio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L. - 80006779-7	76.000.000

10 - Plancha para el traslado de pacientes

Oferente	Mejor Precio
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	48.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80006779-7 - SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S. R. L.

Item	Precio Ganador
9 - Colchon Termico	76.000.000

Proveedor: 80030030-0 - CATETERES Y AFINES S.A.

Item	Precio Ganador
10 - Plancha para el traslado de pacientes	48.000.000

Listado de Mensajes

9 - Colchon Termico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-08-2012	08:11:19.251
Continuamos con la Subasta.	07-08-2012	08:11:33.364
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-08-2012	08:11:56.154
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-08-2012	08:20:58.973
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-08-2012	08:21:12.055
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-08-2012	08:27:12.380
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-08-2012	08:33:03.532
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-08-2012	08:33:03.629

10 - Plancha para el traslado de pacientes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-08-2012	08:33:29.034
Continuamos con la Subasta.	07-08-2012	08:33:41.912
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	07-08-2012	08:34:06.633
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	07-08-2012	08:34:15.990
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	07-08-2012	08:37:51.186
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	07-08-2012	08:38:19.496
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-08-2012	08:45:53.771
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	07-08-2012	08:45:59.785
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	07-08-2012	08:46:08.847
Señor Oferente, baje su precio	07-08-2012	08:46:19.704
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	07-08-2012	08:46:34.959
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-08-2012	08:46:41.512
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-08-2012	08:50:36.713
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-08-2012	08:50:40.693
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-08-2012	08:56:40.731
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-08-2012	09:04:20.733
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-08-2012	09:04:20.787

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.