

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 245070

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:21 del día 1/11/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 245070 - ADQUISICION DE EQUIPOS COMPONENTES ELECTRONICOS de la Institución:

Código Verificador: a71a6ce73ae4ef4580dfa1a592fdce50

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)
UOC:	UOC INC
Código SICP:	1339

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
1-Lote N° 1 Registrador Grafico Digital sin Papel -Al Referirse a un registrador grafico sin papel, por que es solicitado de nuevo los Distintos colores de Plumilla? -Como se tienen 6 Entradas, son necesarias 6 salidas a Relés? -Cual es la velocidad de las variables a ser medidas? -Cual es la distancia del Registrador al origen de la señal a ser guardada Lote N° 2 -Cual es el diámetro de la Tubería a la cual será instalado el Caudalímetro Masico? -Material de la Tubería -Si la temperatura de Trabajo es de 200 °C , necesariamente el Equipo de Medición debe estar montado en el Caudalímetro? -Cuando se refiere a transmisión remota de la señal, cual es la distancia estimada para la medición remota? -Donde serán instalados los medidores?..a quien debemos comprometer en el caso de una eventual visita a la Planta? Lote N° 3 -Cual es el diámetro de la Tubería a la cual será instalado el Caudalímetro Masico? -Material de la Tubería -Si la temperatura de Trabajo es de 200 °C , necesariamente el Equipo de Medición debe estar montado en el Caudalímetro? -Cuando se refiere a transmisión remota de la señal, cual es la distancia estimada para la medición remota? -Donde serán instalados los medidores?..a quien debemos comprometer en el caso de una eventual visita a la Planta?		14:04:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora

Listado de Consultas

Sr. Oferente: 1) Lote N°1 - Registrador Grafico Digital sin papel: las plumillas de colores mencionadas se refieren a "plumillas digitales", para poder indicar y diferenciar las variables físicas (Ej: presión, temperatura y caudal) 1.1- Son necesarias las salidas a relés por cada canal 1.2- La velocidad de las variables físicas dependen del proceso. Lo importante es la velocidad del gráfico que debe estar entre 10 mm/h a 1200 mm/h. 1.3- El rango de la distancia entre el registrador y el origen de la señal está entre 50 m. a 200m. 2) Lote N° 2 - Caudalímetros Másicos: El diámetro de la tubería es de 1 1/2" DN40. 2.1- El material de la tubería es de acero al carbono (Mannesmann); no necesariamente debe estar montado el equipo de medición sobre el caudalímetro 2.2- La distancia estimada para la medición remota es de 200m. 2.3- Serán instalados cerca del Pre-Calcinador y Horno III (aproximadamente de entre 5 a 15 metros) 2.4- En una eventual visita pueden contactar con el Preparador Electrónico. 3) Lote N° 3 - Caudalímetros Másicos: El diámetro de la tubería es de 1 1/2" DN40. 3.1- El material de la tubería es de acero al carbono (Mannesmann); no necesariamente debe estar montado el equipo de medición sobre el caudalímetro 3.2- La distancia estimada para la medición remota es de 200m. 3.3- Serán instalados cerca del Pre-Calcinador y Horno III (aproximadamente de entre 5 a 15 metros) 3.4- En una eventual visita pueden contactar con el Preparador Electrónico.	26-10-2012	14:34:37
--	------------	----------

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	Grande	1	18.1508.07273/000	Póliza	ASEPASA	30-10-2012	31-10-2012	28-02-2013
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	Pequeña	2	18.1508.07281/000	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	31-10-2012	01-11-2012	31-12-2012
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	Sin categorizar	3	007.1508.025174/00	Póliza	La Consolidada	30-10-2012	31-10-2012	29-01-2013
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	Sin categorizar	4	18.1508.07277/000	Póliza	ASEPASA	30-10-2012	31-10-2012	09-01-2013

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - PM N° 9001/12 - VALLEMI - SALA DE CONTROL CENTRAL LOTE 1					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	41113602-003	Medidor digital multifuncion					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	JUMO	JUMO GmbH & Co. KG	Logoscreen 500CF (706510/15-23/020,2 TN 70/00470067	ALEMANIA	Registrador grafico digital sin papel Especificaciones Técnicas Tensión de Alimentación = 90-250V A.C. 50 HZ Tecnología de Pantalla = Pantalla Cristal Liquido (LCD)	45.832.262	687.483.930
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	OMEGA	OMEGA ENGINEERING INC	RD9906-RD9900-AL12	USA	Medidor digital	39.325.000	589.875.000
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China	No aplica	10.800.000	162.000.000

INFORMACION DEL LOTE:		2 - PM N° 9010/12 - VALLEMI - QUEMADOR HORNO LOTE 2			
DATOS DEL ITEM					
Item Nro.	Código	Descripción del Item			Cantidad

1	41111931-001	Caudalimetro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	ENDRESS +HAUSER	ENDRESS +HAUSER	PROMASS 80F25	ALEMANIA	Medidor de caudal másico con una unidad electrónica Q: 0-5 m3/h ; Pn: 40 barR ; Tn: +200°C Rango de medicion del Instrumento: 0...19 m3/h Calibracion: 0.15% ; 0.0005g/cc	332.422.252	332.422.252
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	ODIN	ODIN	PMD-CP-5-TAB-2506	Argentina	CauaIimetro	54.678.000	54.678.000
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China	No aplica	81.000.000	81.000.000

INFORMACION DEL LOTE:		3 - PM N° 9011/12 - VALLEMI - PRECLACINADOR LOTE 3					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	41111931-001	Caudalimetro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	ENDRESS +HAUSER	ENDRESS +HAUSER	PROMASS 80F40	ALEMANIA	Medidor de caudal másico con una unidad electrónica Q: 0-8 m3/h ; Pn: 10 barR(?) ; Tn: +200°C Rango de medicion del Instrumento: 0...49 m3/h	340.662.431	340.662.431
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	ODIN	ODIN	PDM-CP-5-TAB-2506	Argentina	Caudalimetro	54.678.000	54.678.000
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China	No aplica	81.000.000	81.000.000

INFORMACION DEL LOTE:		4 - PM N° 9196/12 - VALLEMI - TRANSPORTE DE CLINKER DE SILOS DESCARGA DE FINOS LOTE 4					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	40141605-001	Valvulas de solenoide					35
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	ASCO	ASCO	SCX8344B000 - 220/50AC	BRASIL	Electroválvula a Solenoide Especificaciones Técnica: Conexión = 1/4 “ (6,35 mm)	5.391.027	188.685.945
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	FESTO	FESTO	MP451/4-	Alemania	Valvulas solenoides	897.000	31.395.000

INFORMACION DEL LOTE:		5 - PM N° 9197/12 - VALLEMI - TORRE INTERCAMBIADORA LOTE 5					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	41112206-001	Termopar / Termocupla					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	ENDRESS +HAUSER	ENDRESS +HAUSER	TAF16	ALEMANIA	Sensor de temperatura (Termocuplas) Termocuplas, 1xTC Ø 2.3 mm Tipo K, Clase 2 Rango de medicion: -40... +1100/1250 °C Longitud de Insercion: Lg= 1000 mm	15.192.102	151.921.020
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	SIKA	SIKA	TKIHK111000A00	USA	Sensor de Temperatura (termocuplas)	5.000.000	50.000.000
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	CONSISTEC	CONSISTEC	AISI310-1000MM	Brasil	Sensor de temperatura	1.768.000	17.680.000
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China	No aplica	1.300.000	13.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	41112206-001	Termopar / Termocupla					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	ENDRESS +HAUSER	ENDRESS +HAUSER	TAF16	ALEMANIA	Sensor de Temperatura (Termocuplas) Termocuplas, 1xTC Ø 2.3 mm Tipo K, Clase 2 Rango de medicion: -40... +1100/1250 °C Longitud de Insercion: Lg= 500 mm	9.879.184	98.791.840
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	SIKA	SIKA	TKIHK110500A00	USA	Sensor de Temperatura (termocuplas)	5.000.000	50.000.000
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	CONSISTEC	CONSISTEC	AISI310-500MM	Brasil	Sensor de temperarura	1.183.000	11.830.000
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	Kyiveels	Kyiveels	No aplica	China	No aplica	1.200.000	12.000.000

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - PM N° 9001/12 - VALLEMI - SALA DE CONTROL CENTRAL LOTE 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	141.750.000	01-11-2012	10:12:40.007	Recepción de Lances
		Código Verificador:	fae6a74669eef0010761887710f56111	
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	162.000.000	01-11-2012	10:00:40.541	Propuesta
		Código Verificador:	13a0d4b250d1f5a8a283f198a0591902	
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	565.000.000	01-11-2012	10:25:17.770	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce08c06c65f1b7b2689e80cb521db3db	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	569.000.000	01-11-2012	10:24:52.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5d9b8a50301e9743445d86eaeaf5af26	
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	570.000.000	01-11-2012	10:12:56.591	Recepción de Lances
		Código Verificador:	92788ac480400377ef6562fafcd66c1f	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	580.000.000	01-11-2012	10:24:41.095	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55ce12ce3504efbdfeef8a0ab2877b65	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	589.875.000	01-11-2012	10:00:40.545	Propuesta
		Código Verificador:	4451f6fafebb3d66cb979de06b3e687a	
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	687.483.930	01-11-2012	10:00:40.546	Propuesta
		Código Verificador:	3b5e66ace069e74490188de822aec120	

2 - PM N° 9010/12 - VALLEMI - QUEMADOR HORNO LOTE 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	54.678.000	01-11-2012	10:00:40.621	Propuesta
		Código Verificador:	9f9643a084fc76e88e17ccb01a0010ee	
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	81.000.000	01-11-2012	10:00:40.620	Propuesta
		Código Verificador:	70a4c7ae08bb2e5b865c7534b6a3acd1	
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	290.000.000	01-11-2012	10:28:24.273	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e594ab4af58b8283e6a6471434ce0485	
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	332.422.252	01-11-2012	10:00:40.623	Propuesta
		Código Verificador:	bbd8831a81b543f113cf25c9f9ed2ede	

3 - PM N° 9011/12 - VALLEMI - PRECLACINADOR LOTE 3

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	54.678.000	01-11-2012	10:00:40.683	Propuesta
		Código Verificador:	cfe3e694096518a2846149543e69b36d	
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	81.000.000	01-11-2012	10:00:40.670	Propuesta
		Código Verificador:	0e18ff2433e3940d75f096040edab672	
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	290.000.000	01-11-2012	10:39:22.046	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0b6dcbe86165fd055513cb30d181ac3f	
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	340.662.431	01-11-2012	10:00:40.685	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	a289fa2e563b2c1d8ba13f8abfb4d2a7
---------------------	----------------------------------

4 - PM N° 9196/12 - VALLEMI - TRANSPORTE DE CLINKER DE SILOS DESCARGA DE FINOS LOTE 4

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	31.395.000	01-11-2012	10:00:40.713	Propuesta
		Código Verificador:	2def44147cd15b111159b60dcfee2e5c	
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	188.685.945	01-11-2012	10:00:40.715	Propuesta
		Código Verificador:	ec670a0975e476b8628682b38f51ff28	

5 - PM N° 9197/12 - VALLEMI - TORRE INTERCAMBIADORA LOTE 5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	21.000.000	01-11-2012	11:12:33.274	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b9fa8e5aca9613bd529bf7201cbb3720	
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	25.000.000	01-11-2012	10:00:40.774	Propuesta
		Código Verificador:	eb83fd044fb7fe31e63c166363b5bd04	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	29.510.000	01-11-2012	10:00:40.776	Propuesta
		Código Verificador:	6c7cb60ef39ed2ab3e7e27cefcd96a6a	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	95.000.000	01-11-2012	11:19:20.302	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19d0e0004beb1636bb591cf5876fbc17	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	100.000.000	01-11-2012	10:00:40.780	Propuesta
		Código Verificador:	8f0105a989b51cdc6a811bbedf0ec022	
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	240.000.000	01-11-2012	11:04:49.571	Recepción de Lances
		Código Verificador:	cff84b22b144f05fdb2509092fcddd87	
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	250.712.860	01-11-2012	10:00:40.778	Propuesta
		Código Verificador:	3385a7da3a2c77a86e2673e26e3c6c32	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - PM N° 9001/12 - VALLEMI - SALA DE CONTROL CENTRAL LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	141.750.000
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	565.000.000
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	569.000.000

2 - PM N° 9010/12 - VALLEMI - QUEMADOR HORNO LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	54.678.000
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	81.000.000
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	290.000.000

3 - PM N° 9011/12 - VALLEMI - PRECLACINADOR LOTE 3

Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	54.678.000
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	81.000.000
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	290.000.000

4 - PM N° 9196/12 - VALLEMI - TRANSPORTE DE CLINKER DE SILOS DESCARGA DE FINOS LOTE 4

Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	31.395.000
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	188.685.945

5 - PM N° 9197/12 - VALLEMI - TORRE INTERCAMBIADORA LOTE 5

Oferente	Mejor Precio
KYIVEELS SUDAMERICA SA - 80035355-2	21.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	29.510.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	95.000.000
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	240.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80009334-8 - EVEREST INGENIERIA

Item	Precio Ganador
2 - PM N° 9010/12 - VALLEMI - QUEMADOR HORNO LOTE 2	54.678.000
3 - PM N° 9011/12 - VALLEMI - PRECLACINADOR LOTE 3	54.678.000
4 - PM N° 9196/12 - VALLEMI - TRANSPORTE DE CLINKER DE SILOS DESCARGA DE FINOS LOTE 4	31.395.000

Proveedor: 80035355-2 - KYIVEELS SUDAMERICA SA

Item	Precio Ganador
1 - PM N° 9001/12 - VALLEMI - SALA DE CONTROL CENTRAL LOTE 1	141.750.000
5 - PM N° 9197/12 - VALLEMI - TORRE INTERCAMBIADORA LOTE 5	21.000.000

Listado de Mensajes

1 - PM N° 9001/12 - VALLEMI - SALA DE CONTROL CENTRAL LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-11-2012	10:11:39.885
Buenos días, comenzamos la Subasta.	01-11-2012	10:11:48.080
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	01-11-2012	10:11:53.708
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	01-11-2012	10:12:01.291
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	01-11-2012	10:14:47.118
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-11-2012	10:16:41.992
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-11-2012	10:16:45.333
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-11-2012	10:22:45.364
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-11-2012	10:25:45.876
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-11-2012	10:25:45.935

2 - PM N° 9010/12 - VALLEMI - QUEMADOR HORNO LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-11-2012	10:26:05.270
Continuamos con la Subasta.	01-11-2012	10:26:11.681
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	01-11-2012	10:26:18.774
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-11-2012	10:28:29.657
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-11-2012	10:28:32.227
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-11-2012	10:34:32.299
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-11-2012	10:37:32.425
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-11-2012	10:37:32.484

3 - PM N° 9011/12 - VALLEMI - PRECLACINADOR LOTE 3

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-11-2012	10:38:45.043
Continuamos con la Subasta.	01-11-2012	10:38:51.917
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	01-11-2012	10:38:55.286
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-11-2012	10:39:47.229
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-11-2012	10:39:51.279
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-11-2012	10:45:51.425
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-11-2012	10:48:51.466
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-11-2012	10:48:51.517

4 - PM N° 9196/12 - VALLEMI - TRANSPORTE DE CLINKER DE SILOS DESCARGA DE FINOS LOTE 4

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-11-2012	10:51:01.786
Continuamos con la Subasta.	01-11-2012	10:51:13.130
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	01-11-2012	10:51:18.972
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-11-2012	10:52:57.262
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-11-2012	10:53:09.394
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-11-2012	10:59:09.690
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-11-2012	11:02:09.862
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-11-2012	11:02:09.924

5 - PM N° 9197/12 - VALLEMI - TORRE INTERCAMBIADORA LOTE 5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-11-2012	11:03:39.122
Continuamos con la Subasta.	01-11-2012	11:05:26.744
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	01-11-2012	11:05:31.202
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-11-2012	11:06:42.398
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-11-2012	11:06:45.276
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-11-2012	11:18:33.383
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-11-2012	11:21:39.615
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-11-2012	11:21:39.666

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.